

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



निर्णय नं. १						
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम १ बमोजिम गल्याङ नगरपालिकाको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न बसेको बैठकले निम्न अनुसार ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।						
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला					
१)	ज्यामी/भरिया					
२)	क) दल कामदार, डकर्मी, सिकर्मी, बकर्मी		६८०।००	७५०।००	८००।००	
	ख अर्धदल कामदार		८५०।००	९५०।००	१०००।००	
३)	सभे हेल्पर		७८५।००	८६५।००	९१५।००	
४)	चैनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		६२८।००	७०५।००	७५५।००	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेराल		६२८।००	७०५।००	७५५।००	
६)	स्वीपर		४८२।००	५६०।००	६१०।००	
७)	प्लम्बर/रक ड्रिलर/प्लाष्टर/बेलडर		४८२।००	५६०।००	६१०।००	
८)	चौकीदार		८५०।००	९००।००	१०२०।००	
९)	सूपर भाइजर/मोटीमेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर		८५०।००	९००।००	९१०।००	
	अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर					
	आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर		६८०।००	७६०।००	८१०।००	
१०)	क्याम्प बर्कर		६२८।००	७०५।००	७५५।००	
११)	स्याम्पलर/खनेल		५८६।००	६६५।००	७१५।००	
१२)	मोइनिङ सभे हेल्पर		५८६।००	६६५।००	७१५।००	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर न-गर्भ सम्बन्धी		५८६।००	६६५।००	७१५।००	
१४)	अगर ड्रिलर हेल्पर भूमिर्म सम्बन्धी		५८६।००	६६५।००	७१५।००	
१५)	ल्याब व्वाइ		५८६।००	६६५।००	७१५।००	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		५८६।००	६६५।००	७१५।००	
१७)	सवारी चालक		६५०।००	७३०।००	७८०।००	
	अ) हलुका सवारी चालक				५०।००	
	आ) हेभी सवारी चालक		७००।००	७८०।००	८३०।००	
			७६०।००	८४०।००	८९०।००	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउ दा जुन पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शूर स्केल तलव र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
१८)	चौकीदार	प्रति महिना	१३६००।००	१४४५०।००	१५०००।००	
१९)	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
२०)	सेनीटरी माली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने					
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय मय अवधिभर कायम गरिएको छ ।						

Engineer

ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्पाङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



निर्णय नं.२

ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. ०७६/७ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गनुपदा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	सजिला समान डाको वा बारामा राखी बाक्न मिल्न जस्तै चिनी, नून, चामल आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	२२०	२२०	२४२	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यायियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।		२४०	२४०	२६४	
३)	जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, भोलूङ्गे पूलका लडाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१५०	४१५०	४१९५	
४)	बिजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	८१००	८१००	८८००	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३०१००	३०१००	३३१००	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दुरी		२४०	२४०	२६४	
२)	पीच सडक छोटी दुरी		२८०	२८०	३०८	
३)	कच्ची बाटोमा	प्रति कि.मी. प्रति किन्टल	१११००	१११००	१२१००	
४)	गाभेल बाटोमा		७५०	७५०	८२५	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।				०१००	
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति किन्टल	१७००	१७००	१८७०	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१५००१००	१५००१००	१६५०१००	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दुरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ङ)	सवारी साधन/ओजार भाडामा लिँदा (इन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१)	जीप, ट्याक्स	प्रति दिन	६५००१००	६५००१००	६७००१००	
२)	पावर टेलर (सानो)		२५००१००	२५००१००	२५५०१००	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५०००१००	५०००१००	५५००१००	
४)	मिनी ट्रक		६८००१००	६८००१००	६९३६१००	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९०००१००	९०००१००	९१८०१००	
६)	ट्रिपर	प्रति दिन	१२००१००	१२००१००	१२२४०१००	
७)	मिन्स्वर + भाइब्रेटर		८०००१००	८०००१००	८१६०१००	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)		१०००१००	१०००१००	१०२०१००	
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५००१००	१५००१००	१५३०१००	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३००१००	१३००१००	१३२६१००	
११)	डोजर - (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४००१००	२४००१००	२४४८१००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००१००	२८००१००	२८५६१००	
१२)	एक्साभेटर - (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४००१००	२४००१००	२४४८१००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००१००	२८००१००	२८५६१००	
१३)	विट्रुमिन डिस्ट्रिब्युटर		१५००१००	१५००१००	१५३०१००	
१४)	ग्रेडर	प्रति घण्टा	१८००१००	१८००१००	१८३६१००	
१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)		१३००१००	१३००१००	१३२६१००	
च)	टेकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेकर	७००१००	७००१००	७४१००	

Engineer
ENGINEER

सुदुरी
अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट

निर्णय नं. ३						
आ.व. ०७/०७७ को लागि जिल्लाभित्र सहज रुपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	सिमेन्ट					
१	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) — हेटौडा, उदयपुर	बोरा	कारखानाको मुल्यमा दुवानी			
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) अल्ट्र प्पि		६८५/१००	७२०/१००	७२०/१००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जबदन्वा, शिवम, मास्ती, Ultra or equivalent OPC		७८५/१००	८२५/१००	८२५/१००	
२	इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग) — ४३ ग्रेड		७५०/१००	७९०/१००	७९०/१००	
	□ ५३ ग्रेड		७६०/१००	८००/१००	८००/१००	
३	हवाईट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		९३०/१००	९३०/१००	९३०/१००	
३ क	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	के.जी.	३३०/१००	३३०/१००	३३०/१००	
ख)	Durakrit admixture		५००/१००	५००/१००	५००/१००	
ग)	Durasupresed admixture		९५०/१००	९५०/१००	९५०/१००	
घ)	Duramicro silies admixture		९००/१००	९००/१००	९००/१००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००/१००	२५००/१००	२५००/१००	
	फलामे छुड					
४	फलामे छुड — ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	८०/१००	८५/१००	८५/१००	
	— १० देखि २५ मी.मी.		७८/१००	८०/१००	८०/१००	
	— ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		८०/१००	८५/१००	८५/१००	
५	बाइण्डिङ तार		९००/१००	९०५/१००	९०५/१००	
६	किला, काटी		९००/१००	९०५/१००	९०५/१००	
७	फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		९९५/१००	९२०/१००	९२०/१००	
८	सिमेन्टको खाली बोरा	बोटा	७५०	७५०	७५०	
९	साधारण प्लाइउड	व.फी.	९६/१००	९६/१००	२०/१००	
क) ३ मी.मी.			२२/१००	२२/१००	२५/१००	
ख) ४ मी.मी.			३४/१००	३४/१००	३६/१००	
ग) ६ मी.मी.						
१०	वाटर प्रूफ प्लाइउड	व.फी.	४९/१००	४९/१००	४५/१००	
क) ४ मी.मी.			४३/१००	४३/१००	४७/१००	
ख) ६ मी.मी.			५८/१००	५८/१००	६३/१००	
ग) ८ मी.मी.			६३/१००	६३/१००	६९/१००	
घ) १२ मी.मी.			९५/१००	९५/१००	९०/१००	
ङ) १८ मी.मी.			४३/१००	४३/१००	४७/१००	
११	सनमाइका					
१२	रबर शिल १२०/२३०	र.मी.	४५/१००	४५/१००	४९/१००	
१३	ईटा	हजार	९८००/१००	९८००/१००	९८००/१००	
क) चाइनिज इटा (तेलिया)			९४००/१००	९४००/१००	९४००/१००	
ख) चिम्नी भट्टाको ईटा जामुनेको लोकल			९६००/१००	९६००/१००	९६००/१००	
ग) चिम्नी भट्टाको ईटा शैरहवाको			९९००/१००	९९००/१००	९९००/१००	
घ) ठाडो भट्टाको ईटा			८०००/१००	८०००/१००	८०००/१००	
ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा						
च) ईटा टुक्रा		घ.मी.	६००/१००	६००/१००	६००/१००	
१४	बालुवा (रायो)	घ.मी.	९८०/१००	९९०/१००	९९०/१००	
१५	बालुवा साधरण		९४०/१००	९४०/१००	९४०/१००	
१६	बोल्डर ढुंगा		९००/१००	९००/१००	९००/१००	
१७	क)फोरवा ढुंगा		९२०/१००	९२०/१००	९२०/१००	
ख)कुदेको ढुंगा			४३०/१००	४३०/१००	४३०/१००	
	खोलाको नचालेको गिट्टी		९२५/१००	९३९/१००	९३९/१००	

Panes
ENGINEER

महोदय पाण्डे
सहायक

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट

गल्याङ नगर कार्यपालिका
गल्याङ, स्याङ्गु
२०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१८	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	११००/००	११००/००	११००/००	
	खानोबाट निकालिएको ग्रभल (Grannual materials, Browed and filline materials)	घ.मी.	८००/००	८००/००	८००/००	
	खोलाको चालेको गिट्टी				०/००	
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१६००/००	१६८०/००	१६८०/००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७५०/००	१७५०/००	१७५०/००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	लोकल चिप्स (० देखी १९ मिमि),बेस डस्ट	घ.मी.	१४००/००	१४००/००	१४००/००	
	लोकल चिप्स (५ देखी १० मिमि)		१४००/००	१४००/००	१४००/००	
	लोकल चिप्स (१० देखी १४ मिमि)		२०००/००	२०००/००	२०००/००	
	रोड बेस (० देखी ४० मिमि)		१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	कुटेको गिट्टी				०/००	
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१८००/००	१८९०/००	१९५०/००	
ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)	२०००/००		२१००/००	२२००/००		
ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)	२१००/००		२२००/००	२३५०/००		
गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)				०/००		
क) साधारण माटो	घ.मी.	५५०/००	५५०/००	५५०/००		
ख) रातो माटो		६००/००	६००/००	६००/००		
२१	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक				०/००	
	क) ब्लक साइज ४"x८"x१६"	मोटा	३५०/००	३५०/००	३५०/००	
	ख) ब्लक साइज ६"x८"x१६"		४००/००	४२०/००	४२०/००	
	ग) ब्लक साइज ८"x८"x१६"		५००/००	५००/००	५००/००	
	घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"	मोटा	३००/००	३००/००	३००/००	
	ङ) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"		५००/००	५००/००	५००/००	
	च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"		५५०/००	५५०/००	५५०/००	
२११	AAC हलुका Blocks					खट बाहेक
क) ब्लक साइज २४"x४"x८"	मोटा			१३५०/००		
ख) ब्लक साइज २४"x६"x८"				२०६०/००		
ग) ब्लक साइज २४"x८"x८"				२७४०/००		
२१२	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा			१७७०/००	
२२	बुट्टेदार स्किन जाली भ्याल					
२३	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"x३	मोटा	५५०/००	५५०/००	५५०/००	
२४	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*10*30) से.मी.		१७००/००	१७८५/००	१७८५/००	
२५	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*12*30) से.मी.			२००/००	२००/००	
२६	खाक्सी (१२"x१०")	मोटा		२२५/००	२२५/००	
		सिट	१३०/००	१५०/००	१५०/००	
२७	अलकत्रा (बिटुमीन)	क.जी.				
	क) ८०/१०० ग्रेड		७५०/००	७६०/००	७९१४५	
	ख) बिटुमीन ईमल्सन् - छिटो जम्ने ६०% बिटुमीन		७००/००	७१०/००	७१०/००	
	जम्ने ६०% बिटुमीन	क.जी.	७००/००	७१०/००	७१०/००	
	जम्ने ६०% बिटुमीन		७००/००	७१०/००	७१०/००	
	गण्डिट स्टिरिफाइड सिक्किड		४००/००	४००/००	४००/००	
रंगरोगन सम्बन्धी						
२८	क) गम सामान्य	क.जी.	१९०/००	२००/००	२१०/००	
२९	ख) गम राम्रो (कोल)		२६०/००	२७०/००	२८०/००	
३०	रजिन पेन्ट		१५०/००	१५०/००	१५०/००	
३०	अस्तर (Primer) फेन्ट (फलातको काम)	सिट	२८५/००	२८५/००	२८५/००	
	अस्तर (Primer) फेन्ट (काठको काम)		३१०/००	३१०/००	३१०/००	
३१	इनामेल पेन्ट		५२५/००	५५०/००	५५०/००	

Signature

OFFER

Signature

गल्याङ पाण्डे

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७३/७४ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३२	स्लोसेम सिमेन्ट पेन्ट	कै.जी.	५५।००	६०।००	६०।००	
	एल्मिनियम पेन्ट		६०।००	६१।००	६१।००	
३३	जिक रेड अक्साइड		३८५।००	३९०।००	३९०।००	
३४	डिस्पेम्पर पेन्ट		२४०।००	२६०।००	२६०।००	
३५	लिडसिड आयल		२००।००	२००।००	२००।००	
३६	तारपेन्टाइन तेल		१४०।००	१५०।००	१५०।००	
३७	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००।००	२००।००	२००।००	
३८	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
३९	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटोरियर)		८०।००	८४।००	८४।००	
४०	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टरियर कोट)		६०।००	६०।००	६०।००	
४१	सफेदा पेन्ट		१७५।००	१७५।००	१७५।००	
४२	ग्रेड रेड अक्साइड		२६०।००	२६०।००	२६०।००	
४३	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५।००	१६५।००	१६५।००	
४४	अलकत्रा पेन्ट साधारण		१००।००	१००।००	१००।००	
४५	रबर पेन्ट		२००।००	२००।००	२००।००	
४६	चुना नं. १		२२।००	२५।००	२५।००	
४७	चुना नं. २		२०।००	२२।००	२२।००	
	काठ सम्बन्धी					
४८	साल काठ कटानी घिरानी दुवानी (तराईको राम्रो)		४८०।००	४८०।००	४८०।००	
४९	साल काठ कटानी घिरानी दुवानी (स्थानीय)		३२०।००	३२०।००	३२०।००	
५०	सिली काठ कटानी घिरानी दुवानी		३००।००	३००।००	३००।००	
५१	अन्य कु काठ कटानी घिरानी दुवानी		१३०।००	१३०।००	१३०।००	
५२	सस्ता काठ कटानी घिरानी दुवानी		१३०।००	१३०।००	१३०।००	
५३	दाउरा	क्विन्टल	९०।००	९०।००	९०।००	
५४	काठको लिस्टी	र.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	
५५	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फेमसा)	व.फि.	३०।००	३०।००	३०।००	
५६	कार्मिङ स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
५७	सिली काठ (३" x ५") रेलिङ भयाङ्ग	र.फि.	७५।००	७५।००	७५।००	
५८	सिली काठ (३" x ५") छर्बानिकनछवमम ठाडो काठ फिटिङ सहित	मोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी					
५९	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३५।००	३६।७५	३६।७५	
६०	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३६।००	३७।८०	३७।८०	
६१	एकजस्त फेन फ्रेम सहित डबल फिटिङ सहित	मोटा	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
६२	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)				०।००	
	क) इण्डियन ०.५० जेए	मोटा	६३५।००	६५०।००	६५०।००	
	ख) इण्डियन १.०० जेए		९८०।००	९८०।००	९८०।००	
	ग) चाईनिज ०.५० जेए		१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE					
	१) इण्डियन १.० H.P.	मोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	२) इण्डियन १.५ H.P.	मोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	३) इण्डियन २.० H.P.	मोटा	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
	४) इण्डियन ३.० H.P.	मोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
	५) इण्डियन ५.० H.P.	मोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	मोटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
	७) इण्डियन १०.० H.P.	मोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	

Engineer

मन्त्री कार्यालय

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	८) इण्डियन १२.५ H.P.	मोटा	१६००००००	१६००००००	१६००००००	
	९) इण्डियन १५.० H.P.	मोटा	१७००००००	१७००००००	१७००००००	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.	मोटा	१८५०००००	१८५०००००	१८५०००००	
	११) इण्डियन २५.० H.P.	मोटा	२०००००००	२०००००००	२०००००००	
६३	८ एम.एम. केबल तार N.S.	मि.	४३१००	४३१००	४३१००	
	विद्युत पोल					
६४	विजुली कोक्रेट पोल ८ मी. लामो PCS	मोटा	७७००००	८०८५१००	८०८५१००	
	□ ६ मी. लामो PCS	मोटा	१००००००	१०५०००००	१०५०००००	
	□ १०.६ मी. लामो PCS	मोटा	१७०००००	१७८५०००	१७८५०००	
६५	विजुली फिटल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेलभनाइज गरिएको हेभीपि.सी लामो १०१के.जी	मोटा	१५१५०००	१५९००००	१५९००००	
	हेभी - ६ मी लामो १०७के.जी	मोटा	२२०५०००	२३१५२५०	२३१५२५०	
	हेभी - १० मी. लामो १६० के.जी	मोटा	२४०००००	२५२००००	२५२००००	
	हेभी- ११ मी. लामो १७५ के.जी	मोटा	२६२५०००	२७५६२५०	२७५६२५०	
६५.१	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग गेलभनाइज गरेको	के.जी.	१५००००	१५५०००	१५५०००	
६५.२	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेलभनाइज गरेको	के.जी.	१८५०००	१९४१२५	१९४१२५	
६५.३	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीड गरेको	के.जी.	१४००००	१४५०००	१४५०००	
६५.४	Pole accessories with galvinization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook)	के.जी.			०००	
६५.५	Pole clamp (MS)	मोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
६५.६	Nuts and Bolts for pole	मोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
६६	Stay Insulator (LT)	मोटा	९२१००	९२१००	९२१००	
६६	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	मोटा	१२५००	१२५००	१२५००	
६७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०००	९५०००	९५०००	
६८	Pin Insulator set	सेट	४००००	४००००	४००००	
६९	Pin Insulator tie	सेट	५८००	५८००	५८००	
७०	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
७१	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००००	९००००	९००००	
७२	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
७३	D Iron Shackle set	सेट	१५०००	१५०००	१५०००	
७४	Complete Stay set	सेट	१४५०००	१४५०००	१४५०००	
७५	Stay wire	के.जी.	१६०००	१६०००	१६०००	
७६	Stay Insulator HT	मोटा	१७०००	१७०००	१७०००	
७७	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
७८	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१०००००	५१०००००	५१०००००	
७९	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००००	१२०००००	१२०००००	
८०	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००००	९०००००	९०००००	
८१	Cable shoes (95 or 120)	मोटा			०००	
८२	Cable shoes (50mm)	मोटा	९०००	९०००	९०००	
८३	Cable shoes (70mm)	मोटा	१५०००	१५०००	१५०००	
८४	Cable shoes (95mm)	मोटा	१५८००	१५८००	१५८००	
८५	Earthing set	सेट			०००	
८६	a) Copper coated earthing rod	मोटा	२४००००	२४००००	२४००००	
८७	b) Copper earthing plate	के.जी.	१५०००	१५०००	१५०००	
८८	c) Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१५०००	१५०००	१५०००	
८९	Dead end clamp	सेट	३८०००	३८०००	३८०००	

Pranab
ENGINEER

[Signature]
इंजिनियर प्रसाद पाण्डे
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गल्याड नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
द२	11/0.4KV, NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer				
का)	25 KVA	मोटा २६१४००००	२६१४००००	२६१४००००	
ख)	50 KVA	मोटा ३३३०००००	३३३०००००	३३३०००००	
ग)	100 KVA	मोटा ५९००००००	५९००००००	५९००००००	
घ)	150 KVA	मोटा ८०००००००	८०००००००	८०००००००	
ङ)	200 KVA	मोटा १०२३९००००	१०२३९००००	१०२३९००००	
द३	4 core Insulation cable(70mm)	मि. ७०००००	७०००००	७०००००	
द४	75 A MCCB LG Korean	मोटा ६१००००	६१००००	६१००००	
का)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा १०८००००	१०८००००	१०८००००	
ख)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा १०९००००	१०९००००	१०९००००	
ग)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा २००००००	२००००००	२००००००	
घ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा ३५०००००	३५०००००	३५०००००	
द५	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट २५४००००	२५४००००	२५४००००	
	Copper wire	के.जी. १६२०००	१६२०००	१६२०००	
	Aluminium Binding wire	के.जी. १३५०००	१३५०००	१३५०००	
	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि. ८०००००	८०००००	८०००००	
	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि. ५०००००	५०००००	५०००००	
	Armoured cable, 95 sq mm, L.T copper	मि. ४८००००	४८००००	४८००००	
	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी. १५०००	१५०००	१५०००	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि. ४०००००	४०००००	४०००००	
	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि. २५००००	२५००००	२५००००	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि. १९००००	१९००००	१९००००	
द६	Pump लगाई Dewatering गर्न	घण्टा ८१०००	८१०००	८१०००	
द७	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल ४६०००	४६०००	४६०००	
द८	कपर तार				
द९	का) ३/२० साइजको	क्वायल	२०००००	२१००००	२१००००
	ख) ३/२२ साइजको		१३२०००	१४१०००	१४१०००
	ग) ७/२० साइजको		५०००००	५२५०००	५२५०००
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०००	३०६०००	३०६०००
	ङ) १/१८ साइजको		११३०००	११८६१०	११८६१०
द१०	कन्स्ट्रिक्ट लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.	मि.	२५००	२५००	२५००
	६ वर्ग मी.मी.		३०००	३०००	३०००
	१० वर्ग मी.मी.		४५००	४५००	४५००
	१६ वर्ग मी.मी.		७५००	७५००	७५००
	२५ वर्ग मी.मी.		१००००	१००००	१००००
द११	एल.टि. एच.टि. लाइन कन्डक्टर				
का)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर्	३५००	३५००	३५००
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८००	५८००	५८००
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४००	१०४००	१०४००
द१२	One Way फल ग्याङ्ग स्वीच	मोटा	३२००	३२००	३२००
द१३	Two Way फल ग्याङ्ग स्वीच		४४००	४४००	४४००
द१४	बेल पुस (Bell Push)		४८००	४८००	४८००
द१५	इन्डिकेटर लेभ		३२००	३२००	३२००
द१६	थ्रय एल सकेट		३४००	३४००	३४००
द१७	Three Pin सकेट		३४००	३४००	३४००
द१८	युनिभर्सल सकेट		४६००	४६००	४६००
द१९	कन्भर्सल सकेट १० Amp फिट क्वाट फ्युज समेत		७५००	७५००	७५००
१००	टेलिफोन सकेट		१०४००	१०४००	१०४००

Panesi
-ENGINEER

शिवरी प्रसाद पाण्डे
संयोजक

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण		आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१०१	Switch Gears ISI Mark				०१००	
	का) ६० AMP मेन स्वीच	मोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
१०२	एम सि ब्री (MCB)				०१००	
	का) D.B. १० Way	मोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	ख) D.B. ४ Way	सेट	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	ग) D.B. ६ Way		९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	घ) D.B. ८ Way		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	ङ) D.B. १२ Way		१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
१०३	Main Switch box 60 Amp.					
१०४	म्युजिकल कल बेल (ISI)		४१००१००	४१००१००	४१००१००	
१०५	६" (ट) डोम (DOM) लाइट साधारण	मोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०६	ब्र्याकेट		१८५१००	१८५१००	१८५१००	
१०७	६" राउण्ड ब्लक		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१०८	६" राउण्ड ब्लक		५७५१००	५७५१००	५७५१००	
१०९	C.P.L कम्पेक्सिबल स्वीच स्केट ५/१५ AMP.		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
११०	४" र २" लामो टयुब लाइट सेट		५३०१००	५३०१००	५३०१००	
१११	१०" लामो मिरर लाइट सेट					
११२	सिलिङ्ग (Ceiling)रोज	मोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	
११३	बेल्जियम वाल फेन्सी लाइट		२०१००	२०१००	२०१००	
११४	होल्डर बोर्ड		४९५१००	४९५१००	४९५१००	
११५	बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण वाटका		१७००	१७००	१७००	
११६	Power स्केट C.P.L.		२३००	२३००	२३००	
११७	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)		३००१००	३००१००	३००१००	
११८	८"x१०" तलमाइका	मोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
११९	One gang one way Switch		५५१००	५५१००	५५१००	
१२०	Two gang Two way Switch		८०१००	८०१००	८०१००	
१२१	One gang बेल पुस		१००१००	१००१००	१००१००	
१२२	Two gang बेल पुस		८०१००	८०१००	८०१००	
१२३	Three gang बेल पुस		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
१२४	Four gang बेल पुस		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१२५	रिपेयर स्केट ३५ मी.मी.		२०५१००	२०५१००	२०५१००	
१२६	रिपेयर स्केट ११० मी.मी.		१४५१००	१४५१००	१४५१००	
१२७	इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग घात		२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१२८	विजुली वाइरिङ्ग सम्बन्धि	प्याइन्ट	७५१००	७५१००	७५१००	
१२९	क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलुड वाइरिङ्ग गर्ने	प्याइन्ट			०१००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलुड वाइरिङ्ग गर्ने		३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ्ग गर्ने		४२०१००	४२०१००	४२०१००	
			३२०१००	३२०१००	३२०१००	

Engineer
ENGINEER

प्रशान्त पाण्डे
प्रशान्त पाण्डे

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२७	पंखा सम्बन्धी					
	क) पंखा सिलिङ्ग साधारण	मोटा	१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	ख) पंखा सिलिङ्ग राम्रो ३६" / ४२"		३२००/००	३२००/००	३२००/००	
१२८	२x७/२०, ७/२२ ३/२२ को मेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिफ्टी समेत दुमछा देखि जस्ता बक्ससम्म)	मि.	११०/००	११०/००	११०/००	
१२९	भुईँ तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२९क	काठ(wooden floor) को फ्लोर perqueting					
	8mm thick(८mm मोटई)	व.फि.			१५०/००	खुट बाहेक
	12mm thick(१२mm मोटई)				२५०/००	
	वाल पपेर (wall paper)	मोटा			३०००/००	
१३०	टाइल □ वाल टाइल साधारण (नन लुस्टर)	व.फि.	५५/००	५८/००	६०/००	
	□ वाल टाइल राम्रो (लुस्टर)		७५/००	७९/००	८२/००	
	□ फ्लोर टाइल साधारण (नन लुस्टर)		८२/००	८६/००	९०/००	
	□ फ्लोर टाइल राम्रो (लुस्टर)		९२/००	९७/००	१००/००	
१३१	मार्बल — साधारण १२ एम.एम. बाक्लो	व.फि.	१७२/००	१७२/००	१७५/००	
	— ग्रेनाइट १५ एम.एम. बाक्लो		३२५/००	३२५/००	३२५/००	
१३२	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६/५०	१६/५०	१६/५०	
१३३	रंगीन मार्बल चिप्स		१७/५०	१७/५०	१७/५०	
१३४	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०/००	२८०/००	२८०/००	
१३५	मैन पालिस		४५/००/००	४५/००/००	४५/००/००	
१३६	काबोरिण्डम ढुंगा	मोटा	२५/००/००	२५/००/००	२५/००/००	
१३७	P.V.C. टाइल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०/००	८०/००	८०/००	
	Water Proof कम्पाउण्ड □ पाउडर	के.जी.	८५/००	८५/००	८५/००	
१३८	□ भोल	लिट्र	२६०/००	२६०/००	२६०/००	
१३९	तारजाली सम्बन्धी					
	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
१४०	क) हेभी कोटिङ — ८ मेज	प्रति के.जी.	९७/००	१०३/००	११०/२९	खुट बाहेक
	— १० मेज		९७/००	१०३/००	११०/२९	
	— १२ मेज		९८/००	१०४/००	१११/२८	
	ख) मेडियम कोटिङ — ८ मेज		९४/००	१००/००	१०७/००	
	— १० मेज		९४/००	१००/००	१०७/००	
	— १२ मेज		९५/००	१०१/००	१०८/०३	
	ग) कर्मसियल लाइट कोट — ८ मेज		९०/००	९५/००	१०१/६५	
	— १० मेज		९०/००	९५/००	१०१/६५	
	— १२ मेज		९१/००	९६/००	१०२/७२	

James
ENGINEER

[Signature]
ईश्वरी शर्मा पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१४१	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)		३५०००	३५५००	३५५००	
१४२	सि.पी. बिचकक धारा १/२" (४०० ग्राम)	मोटा	७५०००	७६०००	७६०००	
१४३	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७५०००	७६०००	७६०००	
१४४	कन्सीलड स्टपकक १/२"		८९०००	९२०००	९२०००	
१४५	टवाइलेट पेपर होल्डर		४४५००	४७०००	४७०००	
१४६	टावेल रड - १/२"x१८" को		६३०००	६५०००	६५०००	
	□ १/२"x२४" को		६९०००	६८०००	६८०००	
१४७	११०x११० मी.मी. प्लेन टुवाप	मोटा	६९०००	६९०००	६९०००	
१४८	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०००	४६०००	४६०००	
१४९	कापि.मि.सी. ओभरहेड पानी टकी -N.S.चिन्ह प्राय Heavy	प्रति लिटर	१२०००	१२०००	१२०००	
	कापि.मि.सी. ओभरहेड पानी टकी -N.S.चिन्ह प्राय Medium		११०००	११०००	११०००	
	गGalvanized Steel Tank Heavy		२००००	२२०००	२२०००	
१५०	सि.पी. फ्लरिड पाइप १/४" x२४"	मोटा	६००००	६००००	६००००	
१५१	सि.पी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"		२४०००	२४०००	२४०००	
१५२	कमोड कभर सिट		१६५०००	१६५०००	१६५०००	
१५३	वात वेसिन बोतल टुप १/४"	सेट	९४०००	९४०००	९४०००	
१५४	लेवोरेटरी सिङ - १८"x१२"x६"		१७६०००	१७६०००	१७६०००	
	- २१"x१७"x७"		२५३०००	२५३०००	२५३०००	
१५५	किचन सिङ स्टिल - ३६"x२४"x६"	मोटा	३९००००	३९००००	३९००००	
	- ३७"x२४"x६"		३९००००	३९००००	३९००००	
१५६	वेस्ट काली □ १/४"		२४०००	२४०००	२४०००	
१५७	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००००	२७००००	२७००००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००००	२७००००	२७००००	
१५८	सिफोनिङ कमोड "P" Trap सेतो क्लिकेट सेट		१४३००००	१४३००००	१४३००००	
१५९	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५०००	१६५०००	१६५०००	
	□ २०"		१९००००	१९००००	१९००००	
	□ २३"		२०००००	२०००००	२०००००	
१६०	उडिया प्यान - २०"		२०००००	२०००००	२०००००	
	- २३"		२३००००	२३००००	२३००००	
	Local Pan		९५०००	९५०००	९५०००	
१६१	वास वेसिन - १८"x१२"	सेट	११००००	११५५००	११५५००	
	- २०"x१६"		१२००००	१२६५००	१२६५००	
	- २३"x१६"		१७००००	१७६५००	१७६५००	
१६२	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	मोटा	३९०००	४२०००	४२०००	
१६३	सिस्टर्नको लागि लिङ		९३०००	९३०००	९३०००	
१६४	सिस्टर्नको लागि सिफन		६००००	६००००	६००००	
१६५	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट		१७०००	१७०००	१७०००	
१६६	फ्लेट व्याक युरिनल १८"x१४"x१०.५"		१०००००	१०००००	१०००००	
१६७	एङ्गल व्याक युरिनल १७"x१४"x१०.५"		११००००	११००००	११००००	
१६८	स्क्वारेड प्लेट व्याक युरिनल २३"x१३"x१०.५"		१३००००	१३००००	१३००००	
१६९	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००००	३८००००	३८००००	
१७०	रेगुलर पेडिष्टन	मोटा	२२००००	२२००००	२२००००	
	पि.भी.सी. जाली - ३" गोलाकार		३५०००	३५०००	३५०००	
	□ ४" गोलाकार		६००००	६००००	६००००	
	□ ४" आयताकार		६५०००	६५०००	६५०००	
१७१	फ्लासिङ सिस्टर्न प्लाष्टक १० लि.सम्मका फ्लासिङ पाइप लगायत परा सेट - साधारण		२८००००	२८००००	२८००००	
	□ रोजीत		३३००००	३३००००	३३००००	

Danesh
ENGINEER

ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	छाना छाउने सम्बन्धी					
१७२	जरता पाता - २४ नेजको सेडिबम कोटेड ०.३५mm	व.मी.	१०३००/००	१०३००/००	१०३००/००	
	- २६ नेजको हेमि कोटेड ०.४५mm		९००/००	९४५/००	९४५/००	
	- २६ नेजको लाइट ०.३८mm		५५०/००	५८५/००	५८५/००	
	- २६ नेजको एक्सट्रा लाइट		६३०/००	६३०/००	६३०/००	
	- २८ नेजको हेमि कोटेड ०.३५mm		६३०/००	६३०/००	६३०/००	
	- २८ नेजको सेडिबम ०.२८mm		६९०/००	६९०/००	६९०/००	
	- २८ नेजको लाइट ०.२६mm		५८०/००	५८०/००	५८०/००	
	- २६ नेजको हेमि कोटेड रमीन ०.४५mm		१०३००/००	१०३००/००	१०३००/००	
	- २८ नेजको हेमि कोटेड रमीन ०.३५mm		८५०/००	८५०/००	८५०/००	
१७३	२८ नेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०/००	२७०/००	२७०/००	
१७४	२५ नेज प्लेन सिट पाता रमीन	व.मी.	२७०/००	२७०/००	२७०/००	
१७५	छाउने दुगा स्लेट	व.मी.	४९०/००	४९०/००	४९०/००	
१७६	खर (१६ मुठा)	भोरी	२२०/००	२२०/००	२२०/००	
१७७	बिटुमिन वासर	मोटा	१००	१००	१००	
१७८	जे हक/एल हक ट मी.मी.	मोटा	१७००	१७००	१७००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी					
१७९	ब्रिज पार्टस फोब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्तल					
१८०	रेन्सफोर्स पार्टस					
१८१	ग्याल्भनाइजिड					
	Thimbles					
१८२	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५०/००	५५०/००	५५०/००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०/००	२४०/००	२४०/००	
	iii) Φ 32 mm thimble	पिस	३३०/००	३३०/००	३३०/००	
	vi) Φ 36 mm thimble	पिस	८००/००	८००/००	८००/००	
	v) Φ 40 mm thimble	पिस	११५०/००	११५०/००	११५०/००	
१८३	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०/००	२५०/००	२५०/००	
१८४	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००/००	६६००/००	६६००/००	
१८५	Galvanization		०/००	०/००	०/००	
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०/००	२५०/००	२५०/००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००/००	६००/००	६००/००	
	Hydrochloric acid	लिट्र	४०००	४०००	४०००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्ने					
	विविध					
१८६	डोजर लगाई माटो काट्ने - बरम माटो	घ.मी.	८००/००	८००/००	८००/००	
	□ कडा माटो (Boulder Mixed soil)	घ.मी.	९००/००	९००/००	९००/००	
	□ पानी जमेको स्थानमा	घ.मी.	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	□ जरम घुटान	घ.मी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	□ मध्यम घुटान	घ.मी.	६०००/००	६०००/००	६०००/००	
	□ कडा घुटान	घ.मी.	११०००/००	११०००/००	११०००/००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम	घ.मी.	८००/००	८००/००	८००/००	
१८७	धनुबास दुर्गेबास छिपिएको ठूलो	मोटा	२७००/००	२७००/००	२७००/००	
१८८	धनुबास दुर्गेबास छिपिएको सानो	मोटा	२२००/००	२२००/००	२२००/००	
१८९	नियालीको भकारी	मोटा	२७००/००	२७००/००	२७००/००	
१९०	बासको मान्द्रो	मोटा	२४००/००	२४००/००	२४००/००	
१९१	डोको	मोटा	१३००/००	१३००/००	१३००/००	
१९२	नाम्लो	मोटा	६५०/००	६५०/००	६५०/००	
१९३	धुन्से	मोटा	३०००/००	३०००/००	३०००/००	

Danes
ENGINEER

ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
नगरपालिकाको अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४४	स्टाप कटिङ, न्याकेड रुट (टिक, सिली, वकाइनी, इपिल, जेटकोफा, जामुना, घिरानी आदी)	प्रति वोट	१०१००	१०१००	१०१००	
१४५	छुवाली/परास (धान, गहुँ)	प्रति मुठा	२२१००	२२१००	२२१००	
१४६	सिरिस, वकाइनी, कपोक, मसला, ववूल, कागियो, व्यासिया, कल्ली, इपिल, टाँकी, निमारी, वडहर, कोईरालो, कदम, जेटकोफा, निम, खयर, अमला र अन्य २" x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा	प्रति वोट	१११००	१११००	१११००	
१४७	निलकाडा, साजवन, सिउडी आदि द्वारा २५ स.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र मी.	६८१००	६८१००	६८१००	
१४८	धानको भूस	के.जी.	३१००	३१००	३१००	
१४९	गोबर		२१५०	२१५०	२१५०	
२००	गोबर मल/कम्पोस्ट मल	प्रति ढोका	६५१००	६५१००	६५१००	र. के.जी. प्रति ढोको
२०१	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
२०२	सुगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, बास, ठूलो अमला, हरी, वरौ, र अन्य बहुउद्देश्यीय/ बहुउपयोगी जलका विस्वाह	प्रति वोट	१५१००	१५१००	१५१००	
२०३	असोक, धिउकुमारी	प्रति वोट	३०१००	३०१००	३०१००	
२०४	डालघास, बैस, दवदव लगायतका कटिङ (पोल साइज) ल. १मी x १५५ मी. मोटाई	प्रति कटिङ	१५१००	१५१००	१५१००	
२०५	ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००१००	४००१००	४००१००	
२०६	जि.आई. पाइपद्वारा भन्याङ्गको रेलिङ १.५ इन्च टप ढाडो ब्याक पाईप, १ इन्च स्ववायर पाईप ६ इन्च को दूरीमा फिटिङ सहित	व.फि.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२०७	बारबेड वायर - ११ह१२ह८ मी.मी.	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	□ (१४x१४) मी.मी.		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२०८	का. डेताको हुक आई बोल्ट		१११००	१११००	१११००	
२०९	ढोकाको स्प्रिङ साधारण		१६०१००	१७०१००	१७०१००	
२१०	जि.आई.नट बोल्ट बासर सहित		१५१००	१५१००	१५१००	
२११	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८१००	१८१००	१८१००	
२१२	कब्जा - ३"		२५१००	२५१००	२५१००	
	४"		३६१००	३६१००	३६१००	
	छेस्कीनी - ४"		५४१००	५४१००	५४१००	
२१३	□ ६"		७३१००	७३१००	७३१००	
	□ १२"		१२६१००	१२६१००	१२६१००	
२१४	४" हेण्डल		२५००	२८१००	२८१००	
२१५	१०" लकिङ सेट		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२१६	मार्टिस लकिङ सेट साधारण		८७०१००	८७०१००	८७०१००	
२१७	टेबल घर्को लकिङ सेट		९०१००	९०१००	९०१००	
२१८	पर्दको रेलिङ पाईप - ३/४"	र.फि.	३०१००	३०१००	३०१००	
	१"		३५१००	३५१००	३५१००	
२१९	रेलिङ पाइप ब्रकेट	मोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
२२०	टस फेबरीकेशन इरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२२१	टारफेल्ड (१x२० मी.) □ बाक्लो	वण्डल	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
	— पातलो		११३०१००	११३०१००	११३०१००	
२२२	पूटीन कालो	के.जी.	७५००	७५००	७५००	
२२३	ग्लास पूटीन		८८१००	८८१००	८८१००	
२२४	जूट रेसा खसो		७५००	७५००	७५००	
२२५	जूट रेसा मसिनो		८५१००	८५१००	८५१००	

Danes
ENGINEER

ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
अध्यक्ष

गल्याड नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२२६	क) रोलिङ सटर (१८ देखी २० गेज)	क.जी	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	ख) रोलिङ सटर जि.आई.		२१०१००	२१०१००	२१०१००	
२२७	क)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट	व.फि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	ख)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		४००१००	४००१००	४००१००	
२२८	क)ग्रील ३x२० मी.मी.	क.जी	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	ख)ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
२२९	रेलिङ १.५x२.५ मी.मी. १/२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२३०	गोलो भन्याइ प्रति खुट्टिकिलो		२०००१००	२०००१००	२०००१००	
२३१	सिधा भन्याइ प्रति खुट्टिकिलो २ फिट ६ इन्च चौडाई	स्टेप	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
	दुवैतर्फ रेलिङ समेत पुरा काम					
२३२	फलामे डेक्स, वेञ्च, फिलर बक्स	क.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२३३	एङ्गल/पाइप टुस भुयाल ढोका		१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२३४	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
२३५	फलामे एङ्गल	क.जी.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२३६	सिचाई गेट साधारण किसिमको		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२३७	सिचाई गेट स्टेयाण्डर्ड किसिमको		२७०१००	२७०१००	२७०१००	
२३८	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०१००	५०१००	५०१००	
	४ मी.मी. को सिसा		६५१००	६५१००	६५१००	
	५ मी.मी. को सिसा		९०१००	९०१००	९०१००	
२३९	२४ गेजको जि.आई. वायर मेस	व.मी.	२००१००	२००१००	२००१००	
२४०	चिकन वायर मेस		७०१००	७०१००	७०१००	
२४१	मस्किटो पूफ जाली	व.मी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२४२	१० गेजको जि.आई. तारबाट ५०x५० मी.मी. बम मेस साइज फोर्सिङ जाली		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२४३	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		३४५१००	३४५१००	३४५१००	
२४४	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर पूफ टीक)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
२४५	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०१००	२३०१००	२३०१००	
२४६	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२४७	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२४८	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२४९	कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२५०	Black Pipe 'Medium'- 3/4"φ 1.8MM	मिटर	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1"φ 1.8MM		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"φ 1.8MM		२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	- 2"φ		२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	- 2 1/2"φ		४०५१००	४०५१००	४०५१००	
	- 3"φ		४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	- 4"φ		७५०१००	७५०१००	७५०१००	
२५१	कास्ट आइरन पाइप	मोटा	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप - D/S २"φ		११३०१००	११३०१००	११३०१००	
	- D/S ३"φ		१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	- D/S ४"φ		२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
	- D/S ६"φ		८९०१००	८९०१००	८९०१००	
२५२	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"φ	मोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	- S/S ३"φ		१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
	- S/S ४"φ		१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
	- S/S ६"φ		२७००१००	२७००१००	२७००१००	

Danesh
ENGINEER

[Signature]
ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
नगरपालिका अध्यक्ष

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण		आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	Geotextile सम्बन्धि					
२४५	Geotextile M x C 20 grade	प्रति ब मी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Geotextile M x C 30 grade		१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२४६	थोपा सिचाई सेट				०१००	
२४७.१	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००	
२४७.२	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००१००	२६००१००	२६००१००	
२४७.३	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००१००	४३००१००	४३००१००	
२४७.४	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००१००	८२००१००	८२००१००	
२४७.५	मध्यम ठूलो		१६१००१००	१६१००१००	१६१००१००	
२४८	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट				०१००	
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६ मि.मि.थिक)	प्रति ब थि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
ख	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब मि.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
ग	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब मि.	१३६०१००	१३६०१००	१३६०१००	
घ	जू हुक	मोटा	५१००	५१००	५१००	
ङ	क्लीप		९१००	९१००	९१००	
२४९	कृषी सम्बन्धी					
२४९.१	उन्नतकिट	मोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२४९.२	धानको बिउ	क.जी.	७०१००	७०१००	७०१००	
२४९.३	मकैको बिउ		८०१००	८०१००	८०१००	
२४९.४	गहुँको बिउ		७५१००	७५१००	७५१००	
२४९.५	मौरीको घार		३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२४९.६	मौरीको गोला घार समेत		७५००१००	७५००१००	७५००१००	
२४९.७	आल्मोनियम महदानी		८०००१००	८०००१००	८०००१००	
२४९.८	स्टिल महदानी		१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२४९.९	टोपी		६००१००	६००१००	६००१००	
२४९.१०	पञ्जा	मोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२४९.११	आधारचाका		१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२४९.१२	आधारचाका निर्माण डाइ		५०००१००	५०००१००	५०००१००	
२४९.१३	फुट स्पेयर		१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
२४९.१४	स्पेयर (पलास्टीक)		२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२४९.१५	च्याउ बिउ (कन्ये)	बोतल	६५१००	६५१००	६५१००	
२४९.१६	च्याउ बिउ (सिताके)	बोतल	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२४९.१७	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m.	७९१००	७९१००	७९१००	
२५०	भु संरक्षण सम्बन्धी					
२५०.१	Grass Seeds					
१	जई	Kg	८०१००	८०१००	८०१००	
२	भेच	Kg	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३	बर्सिम	Kg	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
४	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र ढुवानी गर्दा	Kg	०५१०	०५१०	०५१०	
५	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गर्दा	Kg	११००	११००	११००	

Handwritten signature

ENGINEER

सुन्दरी प्रसाद पाण्डे
नियमित अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५४.२	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.					
१	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२	बोधीचिस्त तीन वर्षे	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
३	अम्रिसो राईजोम	गोटा	६।००	६।००	६।००	

Panes
ENGINEER

[Signature]
इन्दरी प्रसाद पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	अलैची गानो	गोटा	१११००	१११००	१११००	
२	अलैची विरुवा	गोटा	९१००	९१००	९१००	
३	आप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४	आप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
५	हाईड्रड कटिङ्गस् (बैस) पेन्सिल साइज	गोटा	६१००	६१००	६१००	
६	Teosinte	Kg			१३०१००	
७	Joint Vetch	Kg			१००१००	
८	Supper Nepier	set			३०१००	
९	stylo	Kg			१२००१००	
१०	oat	Kg			७०१००	
११	राई खनियो	प्र विरुवा			२७१००	
१२	बदहर	प्र विरुवा			१६१००	
१३	ईपिल	प्र विरुवा			१०१००	
१४	वषिम	Kg			४००१००	
१५	टाकी	प्र विरुवा			१५१००	
१६	कोइरालो	प्र विरुवा			१५१००	
१७	vetch	Kg			१३०१००	
१८	अमिसा	प्र. सेट			५१००	
१९	नेपियर co4	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२०	NB ₂₁ घाँस	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२१	निगालो राईजोम	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
२२	बासको बेना (कटीग राईजोम)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२३	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२४	सिजनल फुल न इन्च पोली	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
२५	गुलाफ फुल न इन्च पोली	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२६	हेज न इन्च पोली	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
२७	कापेट दुबो	व.फी.	३५१००	३५१००	३५१००	
२८	कापेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	व.फी.	२५१००	२५१००	२५१००	
२९	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	
३०	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरवा फलफुल बाहेक	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
३१	गोठे मल तयारी	कै.जी.	३१००	३१००	३१००	
३२	डाले घासको विरवा	गोटा	६१००	६१००	६१००	
३३	मोलाटो विरवा	गोटा	२१००	२१००	२१००	
३४	तरीवल डोरी	कै.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
३५	नाइलन डोरी	कै.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	
३६	वन सम्बन्धी					
क	काठ संकलन *					
१	रुखको नम्वरिङ तथा छपान	प्रति रुख	१३१००	१३१००	१४१००	
२	काठ कटान, मुछान		२११००	२११००	२४१००	
३	रिङ्ग काटने काम	प्रति वृक्ष फि.	२१००	२१००	५१००	
४	बोका भिकने काम		६१००	६१००	६१००	
५	गोलिया काठ याडिङ्ग ज्यामीबाट					

ENGINEER

ईश्वर प्रसाद पाण्डे
नगरपालिका अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	०-५०० मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	२११००	२११००	२४१००	वन कार्यलय बाट प्राप्त
	५००-१००० मी. सम्म		२६१००	२६१००	२६१००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		३०१००	३०१००	३२१००	
६	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३१००	१३१००	१३१००	
७	गालिया काठ अनलोडिङ्ग		६१००	६१००	६१००	
८	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८१००	८१००	८१००	
९	गोलिया काठ ढुवानी गाडीबाट					
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०१००	५०१००	४८१००	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५२१००	५२१००	५०१००	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५५१००	५५१००	५८१००	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		६०१००	६०१००	६२१००	
	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६५१००	६५१००	६८१००	
	२५ कि.मी. भन्दा टाढा		७२१००	७२१००	७०१००	
ख	दाउरा संकलन *					५. ज्यामी बराबर
१	दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीबाट					
	०-५०० मी. सम्म	प्रति चट्टा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
	५००-१००० मी. सम्म		४९००१००	४९००१००	४९००१००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००१००	५६००१००	५६००१००	
३	दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')		३२५०१००	३२५०१००	४२००१००	
४	दाउरा लोडिङ्ग		१७००१००	१७००१००	१६००१००	
५	दाउरा अनलोडिङ्ग		६००१००	६००१००	५५०१००	
६	दाउरा ढुवानी गाडीबाट					वन कार्यलय बाट प्राप्त
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म		३२००१००	३२००१००	३०००१००	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३४००१००	३४००१००	३५००१००	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३६००१००	३६००१००	३७००१००	
	२० देखि २५ कि.मि				३९००१००	
	२५ कि.मि भन्दा माथि				४२००१००	
ग	चिरान काठ *					
	चिरान काठ, उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	५६१००	५६१००	६५००	
	चिरान अनसाईज काठ उत्पादन		७०१००	७०१००	८५१००	
	चिरान लोडिङ्ग		८१००	८१००	८१००	
	चिरान अनलोडिङ्ग		४१००	४१००	४.२१००	
	बाकल लोडिङ्ग		८१००	८१००	८.५१००	
	बाकल अनलोडिङ्ग		४१००	४१००	४.५१००	
	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४१००	४१००	४.२१००	
	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४१००	४१००	४.२१००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१४१००	१४१००	१३.५१००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		५००	५००	६.८१००	

James
ENGINEER

प्रसाद पाण्डे
मुख्य अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५६	तयारी आर.सि.सि. भ्याल, ढोका, भेन्टीलेसन, आर्क				
२५६.१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००
२५६.२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००
२५६.३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२५७	Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting				
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६९१००	२६९१००	२६९१००
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५९१००	२५९१००	२५९१००
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२१००	२८२१००	२८२१००
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४९८१००	४९८१००	४९८१००
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated				
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire				
२५८	एलुमिनियम फ्रेम				
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६९०१००	६९०१००	६९०१००
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६४०१००	६४०१००	६४०१००
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६३०१००	६३०१००	६३०१००
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६००१००	६००१००	६००१००
५	Sliding with ventilation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'	Sq.ft.	५९०१००	५९०१००	५९०१००
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	७००१००	७००१००	७००१००
७	Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'	Sq.ft.	५००१००	५००१००	५००१००
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	९४००१००	९४००१००	९४००१००
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	९५०१००	९५०१००	९५०१००
१०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"	Sq.ft.	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००
249.Rate of Supply Tools					
S.N.	Details	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077
1	Slade Hammer				
	3kg	No	६८०१००	६८०१००	६८०१००
	5 kg	No	१०२५१००	१०२५१००	१०२५१००
	8 kg	No	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००
2	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००
3	Spade 0.5 kg	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००
4	Pickaxe	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००
5	Crowbar				
	1.2m	No	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००

Danesh
ENGINEER

ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
नगरपालिका अध्यक्ष

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
ii	1.5m	No	२०५०१००	२०५०१००	
6	Chisel	No	४००१००	४००१००	०१००
	8"	No	६२५१००	६२५१००	४००१००
	12"	No	९११०१००	९११०१००	६२५१००
7	Wheel Barrow	No	४००१००	४००१००	४००१००
8	Stone cutting hummer 1.2kg	No	८५५१००	८५५१००	८५५१००
9	आली हसिया ०.५ के.जी.	No	४००१००	४००१००	४००१००
10	कराई	No	४००१००	४००१००	४००१००
11	Shovel	No	६८५१००	६८५१००	६८५१००
12	Corney	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००
250.Protective and Safety Equipment					
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077
1	Googgles	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००
2	Mask	No	११०१००	११०१००	११०१००
3	Gloves	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००
4	Protective Gumboot(Standard)	No	११००१००	११००१००	११००१००
5	Helmet	No	७५५१००	७५५१००	७५५१००
6	Protective work wear(Jacket)	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००
8	Cap (standard)	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००
9	1m. Length flag	No	८५१००	८५१००	८५१००
10	Bag (Standard)	No	८२५१००	८२५१००	८२५१००
11	Sfety Belt	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
12	Fullbody harness	No	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००
13	Half Harness	No	४४००१००	४४००१००	४४००१००
14	Raincoat	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
251.Ready made Door					
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077
1	Ready made door				
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०१००	२७०१००	२७०१००
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००१००	३००१००	३००१००
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५१००	२९५१००	२९५१००
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००१००	५००१००	५००१००
252.Paving stone					
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077
a)	1" thick good quality	Sq ft	९०१००	९०१००	९५१००
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	१०५१००	१०५१००	११०१००
c)	2" thick good quality	Sq ft	१२५१००	१२५१००	१३०१००
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२००१००	२००१००	२०५१००
e)	Roofing Stone	Sq m	४५०१००	४५०१००	५०५१००
253.Material Testing in Civil Laboratory					
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077
SOIL & AGGREGATE					
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३१०	४१३१०	४१३१०

Ramesh
ENGINEER

दशवरी प्रमुख अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९।०	३०९।०	३०९।०	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१९३५।०	१९३५।०	१९३५।०	

Danesh
ENGINEER

[Signature]
ईश्वरबिस्माल प्रधान
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१६९५०	१६९५०	१६९५०	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४१०	७०४१०	७०४१०	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९१०	४५९१०	४५९१०	
7	Field Density Test	Per Test	६२९१०	६२९१०	६२९१०	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५९९१०	५९९१०	५९९१०	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४१०	५९४१०	५९४१०	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६१०	४९६१०	४९६१०	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४१०	४६४१०	४६४१०	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१७३०१०	१७३०१०	१७३०१०	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९१०	२९९१०	२९९१०	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२१०	५५२१०	५५२१०	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९१०	३९९१०	३९९१०	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९१०	८२९१०	८२९१०	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२५९८१०	२५९८१०	२५९८१०	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६१०	९६६१०	९६६१०	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५९०१०	५९०१०	५९०१०	
B	CEMENT & CONCRETE					
1	Compressive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०१०	१३०१०	१३०१०	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२१०	३३२१०	३३२१०	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०१०	३७०१०	३७०१०	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७५१०	२७५१०	२७५१०	
5	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०१०	४५०१०	४५०१०	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३१०	१३३१०	१३३१०	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३१०	६७३१०	६७३१०	
C	BITUMEN					
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४०७३१०	४०७३१०	४०७३१०	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३०८०१०	३०८०१०	३०८०१०	
3	Ductility Test	Per Test	५५८१०	५५८१०	५५८१०	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१०३०१०	१०३०१०	१०३०१०	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०९१०	३०९१०	३०९१०	
6	Viscosity	Per Test	१४८२१०	१४८२१०	१४८२१०	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९१०	४८९१०	४८९१०	
8	Penetration Test	Per Test	४२६१०	४२६१०	४२६१०	
9	Penetration of Residue	Per Test	४२६१०	४२६१०	४२६१०	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१३३९१०	१३३९१०	१३३९१०	
11	Specific Gravity	Per Test	६००१०	६००१०	६००१०	
12	Solubility Test	Per Test	६५१०	६५१०	६५१०	
13	Softening Test	Per Test	५२३१०	५२३१०	५२३१०	
14	Stripping Test	Per Test	६५९१०	६५९१०	६५९१०	
15	Water Content	Per Test	४७५१०	४७५१०	४७५१०	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	७४९१०	७४९१०	७४९१०	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६९१०	५६९१०	५६९१०	
D	G.I. WIRE					

Dinas
ENGINEER

ईश्वरी प्रसाद पाण्डे
नगरपालिका अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगरपालिका दररेट



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
1	Adhension Test of GI Wire	Per Test	७१०	७१०	७१०	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Per Test	२७९१०	२७९१०	२७९१०	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Per Test	३६८१०	३६८१०	३६८१०	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Per Test	२९९१०	२९९१०	२९९१०	

*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.

Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above

Danesh
ENGINEER

[Signature]
ईश्वरी लाल पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

254 RCC HUME PIPE



Np3 class Heavy Duty			Np2 class Light Duty		
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m	Dia in cm.	Rs. Per mtr. 2.5m
6	15	1359.44	3398.59	15	605.00
8	20	1804.11	4510.28	20	786.50
10	25	2261.49	5653.73	22.5	907.50
12	30	3265.17	8162.94	25	968.00
14	35	3735.27	9338.18	30	1306.80
16	40	4167.24	10418.10	37.5	1597.20
18	45	4675.81	11689.54	40	1839.20
20	50	5209.05	13022.63	45	1936.00
24	60	6441.44	16103.59	50	2081.20
28	70	7775.46	19438.65	60	2879.80
30	75	88004.40	220011.00	70	3751.00
32	80	9744.74	24361.84	75	4053.50
36	90	11688.60	29221.50	80	4525.40
40	100	12539.84	31349.59	90	5711.20
48	120	15347.64	38369.10	100	6473.50
60	150	24139.50	60348.75	120	7768.20
				150	18271.00
					45677.5

Ex- Factory Rate

Transportation charge

S.N.	Distance		Remarks
a)	10km to 50 km	10 %	From Factory
b)	51 km to 100 km	20 %	
c)	Above 100km	25 %	

255 GI Pipes

S.No.	Size in inch	Light class (Rate Rs./Rm.)	Heavy class (Rate)	Remarks
1	0.50	150.00	210.00	VAT is not included.
2	0.75	210.00	270.00	
3	1.00	290.00	400.00	
4	1.25	375.00	520.00	
5	1.50	465.00	600.00	
6	2.00	570.00	880.00	
7	2.50	815.00	1100.00	
8	3.00	960.00	1295.00	
9	4.00	1380.00	1960.00	
10	5.00	2115.00	2530.00	
11	6.00	2510.00	2860.00	

Danesh
ENGINEER

6
ईश्वरी प्रसाद मण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्याङ नगरपालिकाको आ.वि. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट



256 HDPE Pipes

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)	
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.00
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	33.50
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	50.50
4	32mm	1"	*	*	*	*	*	*	0.334	83.50
5	40mm	1 1/4"	*	*	*	*	0.226	56.50	0.514	128.50
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.251	62.75	0.350	87.50	0.796	199.00
7	63mm	2"	0.403	100.75	0.378	94.50	0.542	135.50	1.269	317.25
8	75mm	2 1/2"	0.557	139.25	0.585	146.25	0.850	212.50	1.782	445.50
9	90mm	3"	0.799	199.75	1.220	305.00	1.717	429.25	2.568	642.00
10	110mm	4"	1.185	296.25	1.703	425.75	2.545	636.25	3.801	950.25
11	125mm	4 1/2"	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
12	140mm	5"	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
13	160mm	6"	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75

Rate is Rs. 250.00 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

(Signature)
इसवी प्रसाद पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
ENR

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट

257 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price /mtr	Schedule-80 Price /mtr	Schedule-120 Price /mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	4164	4164	5000	-	-	-

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७३ को जिल्ला दररेट
 गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७३ को जिल्ला दररेट
 गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७३ को जिल्ला दररेट

258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
			1/2"		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm		39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm		52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm		62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.		209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.		759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.		774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.		14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.		28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.		44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.		168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.		193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.		2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.		2468										
14	ELBOW 90	No.		25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.		34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.		20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.		34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.		59	87	150								
19	END PLUG	No.		14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.		50										
21	END CAP	No.		29	44	67	99	176	336	539				
22	UNION (Plastic)	No.		131	224	361	547	858	1025					
23	SHOT PLUG	No.		9	11	15								
24	LONG END PLUG	No.		22										
25	TANK NIPPLE	No.		61	97	111								

इन्जिनियर पण्डे
 प्रमुख प्रशासक अधिकृत

ENGINEER
 Pundep

 नर्याह नमरणाकिको
कार्यपालिकाको कार्यालय
चौमाला, काठमाडौं, नेपाल

इं प्रवर्गो पश्येत् प्रश्नोत्तरं विधिकृतं
प्रमुख प्रश्नोत्तरं विधिकृतं

Danesh

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट



259. Rate of GI pipe fitting Brass Fitting and Tools
(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	119	186	275	388	582	1010	1570	2705	5742	6910		
2	Tee	no.	101	163	237	372	514	841	1320	1786	3243	7996	8918		
3	Union	no.	213	304	446	602	745	1108	2268	3054	4023	7696	9311		
4	Socket	no.	59	93	127	193	260	383	695	1025	1774	3799	5107		
5	R-socket	no.	-	104	130	212	283	423	756	1087	1945	4768	5606		
6	R-Tee	no.	-	179	261	407	566	924	1455	1966	3592	8473	9810		
7	R-Elbow	no.	-	132	204	305	429	642	1107	1707	3021	-	-		
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	36.4	45.9	69.8	89.4	103.4	151.4	167	197	285	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.	72.7	91.8	139.6	178.7	206.7	302.7	315	394	590	765	826		
11	G.I. Nipple 6"	no.	109.1	137.7	209.4	268	310	454	437	591	885	1154	1387		
12	Brass union	no.	363	540	810	1193	1608	2248	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	763	1068	1630	2452	3334	5140	10702	16222	23339	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	694	1181	1647	3331	4229	5892	12278	16602	29052	-	-		
15	GI+GI Flang set	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
16	GI+HDP Flang set	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
18	GI bend	no.	213	326	630	954	1400	1400	3600	5592	7910	8970	9965		

ENGINEER
[Signature]

गाय्याड नगरपालिकाको आ व २०७६/७७ को जिल्ला दररेट



259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools
(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
19	Flow regulating valb	no.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Regulating key	no.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Float valve	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-	-	-
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-	-	-
23	Check Valve HOR	no.	407	624	1405	2380	3525	5263	9114	12545	16270	-	-	-	-
24	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-	-	-
25	Brass bib cock	no.	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	903	1609	1722	1780	-	-	-	-
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	40000
28	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-	-	-
29	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-	-	-
30	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230	-	-
31	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052	-	-
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052	-	-
34	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-	-	-
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	230	240	360	540	-	-
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-	-	-
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5789	7264	15251	-	-

Note: VAT are not included in the above rate

गाय्याड नगरपालिकाको आ व २०७६/७७ को जिल्ला दररेट



260 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1 1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
		3/4"x1/2":45	1"x1/2":62	1"x3/4":65	1-1/4"x1/2":145	1-1/4"x3/4":160	1-1/4"x1":165
		1-1/2"x1/2":185	1-1/2"x3/4":225	1-1/2"x1":235	1-1/2"x1-1/4":250	2"x3/4":328	2"x1":264
21	Reducing coupler	2"x1-1/4":310	2"x1-1/2":320				
		3/4"x1/2":90	1"x1/2":136	1"x3/4":147	1-1/4"x1/2":137	1-1/4"x3/4":154	1-1/4"x1":181
		1-1/2"x1/2":500	1-1/2"x3/4":515	1-1/2"x1":525	1-1/2"x1-1/4":350	2"x3/4":478	2"x1":506
22	Reducing Tee	2"x1-1/4":555	2"x1-1/2":559				
		3/4"x1/2":20	1"x1/2":44	1"x3/4":48	1-1/4"x1/2":103	1-1/4"x3/4":83	1-1/4"x1":77
		1-1/2"x1/2":132	1-1/2"x3/4":96	1-1/2"x1":96	1-1/2"x1-1/4":88	2"x1/2":264	2"x3/4":187
23	Reducing Buss	2"x1":182	2"x1-1/4":181				
24	Tee Holder	1/2"x1/2":16	3/4"x1/2":21				
25	Reducing Elbow	3/4"x1/2":65					
26	Adapter CPVC	3/4"x1/2":46					
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml:268	50ml:537	118ml:798	236ml:1316	473ml:2273	

Engineer

इंजीनियर प्रसाद पांडे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

गल्याङ नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को जिल्ला दररेट

261 .Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Bibw Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Squire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Squire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

Daniel
ENGINEER

[Signature]
इश्वरी प्रसाद पाण्डे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

२६२. गल्याङ नगरपालिकाको को घरभाडाका दररेट						
गल्याङ नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०७६/७७ को दररेट						
गल्याङ नगरपालिकाको को घरभाडाका दररेट						
क्र.स.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	दररेट / तर्ज फिट नै.रू.	दररेट / तर्ज फिट नै.रू.	दररेट / तर्ज फिट नै.रू.
				आ.व. ०७४/७५ को दर रेट	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट
१	बजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर सि.मि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक	३५ - ४०	३५ - ४०	३५ - ४०
			आवासिय	२० - २५	२० - २५	२० - २५
		कच्ची घर	व्यपारिक	२० - २२	२० - २२	२० - २२
			आवासिय	१५ - २०	१५ - २०	१५ - २०
२	बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर सि.मि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक	१५ - २०	१५ - २०	१५ - २०
			आवासिय	१५	१५	१५
		कच्ची घर	व्यपारिक	१२	१२	१२
			आवासिय	१०	१०	१०
नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।						
नोट :						
१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।					
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स बेल्टीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।					
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूला आदी) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कर्पतिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।					
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।					
५.	माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।					
६.	माथी उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिङ्स को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गर्नपर्नेछ ।					
७.	माथि उल्लेखित दररेट गल्याङ नगरपालिकाबाट पास हुने सिद्धार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायाँ बायाँको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।					

Danes
ENGINEER

[Signature]
ईश्वरी प्रसाद माण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत