



गल्याड नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गल्याड, स्याङ्जा



टेलिफोन नं. ०६३-४६९९४४

पत्र संख्या : २०८२/०८३

चलानी नं. ६२६

मिति: २०८२/०७/१२

विषय : दररेट माग सम्बन्धमा ।

जो जस संग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तुत विषयमा गल्याड नगरपालिकाको नेपाली पठन सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तपसिल बमोजिमका फर्निचर खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र दररेट पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तपसिल

क्र स	विवरण	आवश्यक संख्या	मूल्य एकाई दर
१	रङ्गीचङ्गी पुस्तक न्याक	१५	
२	रङ्गीचङ्गी पुस्तक पर्दर्शनी न्याक	१५	
३	शिक्षक टेबल	१४	
४	कुर्सी	१४	
५	होचो टेबल	६८	
६	कुशन	२३०	
७	पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक न्याक	३०	
८	स्टेशनरी तथा निर्देशिका पुस्तिका न्याक	३०	
९	सूचना पाटी	१५	
१०	जुट कार्पेट (विद्यालयको कोठाको क्षेत्रफल अनुसार) जम्मा टोटल लम्बाई १५३.५ मि र चौडाई १३७.७ मि.		

माथि उल्लेखित फर्निचरहरुको साइज, गुणस्तर, रङ्ग, काठ लगायत संलग्न फर्निचरको विस्तृत विवरण 'फर्निचरको विस्तृत विवरण र गुणस्तर निर्देशिका २०२३ बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

१५

भविश्वर धिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

फर्निचरको विस्तृत विवरण र गुणस्तर निर्देशिका २०२३

१. परिचय

पढ्नको लागि कोठाले धेरै वर्ष अगाडि देखि नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रा. वि. तहका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी पठन तथा लेखन सिप विकास कार्यक्रम र पुस्तकालय स्थापना गर्न सहयोग पुऱ्याउँदै आएको छ । कक्षा कोठा तथा पुस्तकालयलाई बाल मैत्री बनाउन का लागि आवश्यक फर्निचरहरूको प्रकार र गुणस्तर कायम गर्नका निम्ति यो निर्देशिका बनाइएको छ ।

२. कक्षा कोठामा चाहिने फर्निचरको विवरण

१, २ र ३ का कक्षा कोठाहरूमा प्रयोग गरिने फर्निचरहरू निम्न लिखित हुनेछन् ।

कक्षा कोठाका लागि	चित्र संख्या	नाप
स्टेशनरी च्याक	१०	लम्बाई ४ फिट X चौडाइ १ फिट X उंचाइ ४ फिट ६ इन्च
होचो टेबल	५	लम्बाई ४ फिट X चौडाइ २ फिट X उंचाइ १ फिट
सेतो कपासको चकटी	८	लम्बाई १ फिट ८ इन्च X चौडाइ १ फिट ८ इन्च, १ के.जी कपास र ९ ठाँउमा सिलाईको टाँका
कार्पेट (कक्षा १, २ र ३ का लागि जुट कार्पेट)	..	लम्बाई १८ मिटर X चौडाइ ६ फिट ६ इन्च (हरियो रङको जुट कार्पेट ISO 9001 प्राप्त) प्रति विद्यालय १८/१८ मिटरको टुक्रा
डोरम्यात	..	लम्बाई ३ फिट X चौडाइ १ फिट ६ इन्च X उंचाइ १ इन्च
सूचना पाटी	८	लम्बाई ४ फिट X उंचाइ ३ फिट (१ X १.५ इन्च को काठको फ्रेम)
सेतो भित्ते पाटी	८	लम्बाई ४ फिट X उंचाइ ३ फिट (१ X १.५ इन्च को काठको फ्रेम)

नोट : फर्निचरको नाप सहितको नक्शा यस निर्देशिकाको अनुसूचि १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

३. पुस्तकालयमा चाहिने फर्निचरको विवरण

विद्यालयल पुस्तकालय कोठा र कक्षा १,२ र ३ का कक्षा कोठाहरूमा प्रयोग गरिने फर्निचरहरू निम्न लिखित हुनेछन् ।

पुस्तकालय कोठाका लागि	चित्र संख्या	संख्या	नाप
रङ्गीचङ्गी पुस्तक च्याक	१	दुई थान	लम्बाई ४ फिट X चौडाइ १ फिट X उंचाइ ५ फिट
रङ्गीचङ्गी पुस्तक प्रदर्शनी च्याक	२	एक थान	लम्बाई ४ फिट X चौडाइ ९ इन्च X उंचाइ ५ फिट
शिक्षक टेबल	३	एक थान	लम्बाई ३ फिट X चौडाइ २ फिट X उंचाइ २ फिट ६ इन्च
शिक्षकका लागि कुर्चि	४	एक थान	लम्बाई १ फिट ८ इन्च X चौडाइ १ फिट ८ इन्च X उंचाइ ३ फिट
होचो टेबल	५	५ थान	लम्बाई ४ फिट X चौडाइ २ फिट X उंचाइ १ फिट
सेतो कपासको चकटी	८	२५ थान	लम्बाई १ फिट ८ इन्च X चौडाइ १ फिट ८ इन्च, १ के.जी कपास र ९ ठाँउमा सिलाईको टाँका
सूचना पाटी	८	१ थान	लम्बाई ४ फिट X उंचाइ ३ फिट (१ X १.५ इन्च को काठको फ्रेम)
सेतो भित्ते पाटी	८	१ थान	लम्बाई ४ फिट X उंचाइ ३ फिट (१ X १.५ इन्च को काठको फ्रेम)
डोरम्यात		एक थान	लम्बाई ३ फिट X चौडाइ १ फिट ६ इन्च X उंचाइ १ इन्च
१,२ र ३ का कक्षा कोठाहरूका लागि			
पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक च्याक	१	३ थान (प्रति कक्षा एक थान)	लम्बाई ३ फिट X चौडाइ १ फिट X उंचाइ ४ फिट ६ इन्च

नोट : फर्निचरको नाप सहितको नक्शा यस निर्देशिकाको अनुसूचि १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

४. काठको गुणस्तर तथा अन्य सामग्री को प्रयोग

फर्निचर धेरै समय सम्म जस्ता को तस्तै रही यस्को गुणस्तरमा कमि हुन नदिनकोलागि निम्न प्रकारको काठहरुको प्रयोगलाई मान्यता दिइने छ ।

फर्निचरको विवरण	के कस्ता काठहरु प्रयोग गर्न सकिने ?
स्टेशनरी ज्याक, होचो टेवल, सेतो भित्ते पाटी र सूचना पाटी	सिसौ, टिक, चांप वा कर्मा काठ प्रयोग भएको हुनु पर्ने । (राम्रो संग सुकेको, राम्रो संग सिजनिग गरिएको, गाठो गुठी नभएको, बाहिरी कमजोर भाग प्रयोग नगर्ने (पल्लास)

फर्निचर बनाउदा प्रयोग हुने अन्य सामग्री हरुको गुणस्तर तथा सुची

अन्य सामग्री	के बनाउदा चाहिने	आवश्यक ब्राण्ड र गुणस्तर
प्लाइउड	स्टेशनरी ज्याक, सूचना पाटी, सेतो भित्ते पाटी, पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक ज्याक, रङ्गीचङ्गी पुस्तक ज्याक, तथा रङ्गीचङ्गी पुस्तक प्रदर्शनी ज्याक	ISO 9001/NS Standard को प्लाइउड प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ ।
व्लक बोर्ड	स्टेशनरी ज्याक, होचो टेवल, शिक्षक टेवल, पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक ज्याक, रङ्गीचङ्गी पुस्तक ज्याक, रङ्गीचङ्गी पुस्तक प्रदर्शनी ज्याक	ISO 9001/NS Standard को व्लक बोर्ड प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ ।
सनमाइका	सेतो भित्ते पाटी	सेतो रङ्गको र बोर्ड मार्करले लेखिएको मेटाउदा दाग नवस्ने खालको सनमाइका प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ । (Writing Formike)
फरमाइका	होचो टेवल, शिक्षक टेवल	१ मिमि को (1 mm) Matte Finishing भएको र नक्शामा तोकिएको रङ्गको फरमाइका प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ । (हरियो र रातो रङ्गको वा निलो र सुन्तला रङ्गको)
भेल्भेट कपडा	सूचना पाटी	हरियो रङ्गको कपडा सूचना पाटीमा प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ ।
सफ्टबोर्ड	सूचना पाटी	१२ मिमि को (12 mm) सफ्टबोर्ड प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ ।
सेतो कपास	चकटी	सेतो कपास B ग्रेडको प्रयोग भएको हुनु पर्नेछ ।
सुतिको कपडा	चकटी	- १ केजी कपासलाई सुतिको कपडामा हालि टाँका लगाइ चकटी तयार भएको हुनुपर्ने छ। - खोलको लागी साडा तथा निलो, रातो वा हरियो रङ्गको सुति कपडाको प्रयोग भएको हुनुपर्ने । खोलको डिजाइन ओभर ल्यापिङ्ग प्रकारको हुनुपर्ने छ ।

५. रंग रोगनको गुणस्तर तथा आवश्यक प्रक्रिया

फर्निचरको विवरण	कुन ब्राण्डको, के कस्तो रंगको र कसरी रंग लगाउने ?
१) होचो टेवल २) पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक ज्याक ३) रङ्गीचङ्गी पुस्तक ज्याक ४) रङ्गीचङ्गी पुस्तक प्रदर्शनी ज्याक	१. सामग्री तयार भैसके पछि प्वालहरुमा पुतिङ्ग लगाइ सुके पछि खाक्सी लगाएर राम्ररी सफा भएको हुनुपर्ने २. अनिवार्य सेतो रङ्ग को प्राइमर लगाइएको हुनुपर्ने ३. २ वा सो भन्दा बढी पटक NS Standard को नक्शामा तोकिएको रङ्गको इनामेल लगाउनु पर्ने (निलो, रातो, हरियो, पहेँलो वा सुन्तला रङ्गको इनामेल) । ३. सामग्री को पछाडिको भागमा पनि प्वालहरुमा पुतिङ्ग लगाइ सुके पछि खाक्सी लगाएर राम्ररी सफा गरी २ पटक वा सो भन्दा बढी पटक चप्रा पालिस लगाइएको हुनुपर्ने ।
१) स्टेशनरी ज्याक २) सूचना पाटी र ३) सेतो भित्ते पाटी ४) शिक्षक टेवल ५) शिक्षकका लागि कुर्च ६) सेतो भित्ते पाटी	१. सामग्री तयार भैसके पछि प्वालहरुमा पुतिङ्ग लगाइ सुके पछि खाक्सी लगाएर राम्ररी सफा भएको हुनुपर्ने २. २ पटक वा सो भन्दा बढी पटक चप्रा पालिस लगाइएको हुनुपर्ने । (सामग्री को पछाडिको भागमा पनि उल्लेखित प्रक्रियाहरु पुरा गरिएको हुनुपर्ने ।)

1


रङ्गीचङ्गी पुस्तक ऱ्याक (४ फिट X ५ फिट) Colourful Book Rack (4'-0" X 5'-0")

नोट

- सबै कुनाहरु हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ।
- अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठामा चाहिने फर्निचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार पारिएको निर्देशिका २
- यदी नस्सामा कुनै प्रकारको भिन्नता देखिएमा रूम टु रिडमा संपर्क राख्नुहोला।
- ISO 9001/NS Standard को प्लाइवुड तथा ब्लक बोर्ड उल्लेखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने
- प्रयोग गरिने काठ कडा वा राम्ररी सिजन गरिएको हुनुपर्दछ।

पछाडि पट्टि छ मिमि प्लाईवुड
(ISO 9001/NS standard)

१९ मिमि मोटाईको ब्लकबोर्ड
(ISO 9001/NS standard)
कर्मा, सिली वा बस्ना काठको
पिट सार्ने



छेउ पट्टिको मोहोडा (Side Elevation)
काटेर हेरेको मोहोडा
(side Sectional View at A-A)

३" उचाईको १९ मिमि मोटाईको ब्लकबोर्ड पट्टि (19mm
blockboard Base)

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)


अगाडि पट्टिको मोहोडा (Front Elevation)

2

रङ्गीचर्ची पुस्तक प्रदर्शनी च्याक (४ फिट X ५ फिट) Colourful Inclined Display Rack (4'-0" X 5'-0")

१९ मिमिको ब्याक बोर्ड - दुबै छेउ र बराजको प्रत्येक खण्डमा
19" thick block board (ISO 9001/NS Standard) with 8 mm
thick Karma/Shisau wooden
bead finishing


6 mm plywood at back-NS
Standard
६ मिमिको प्याइउड - पछाडि पट्टि



४ मिमिको १९ मिमि चौडाई
बोर्ड ९ (19mm
thick board)

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)

4' B



छेउ पट्टिको मोहोडा (Side Elevation)
काटेर हेरेको मोहोडा
(side Sectional View at B-B)

B


अगाडि पट्टिको मोहोडा (Front Elevation)

- नोट
1. सबै कुनाहरु हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
 2. अन्य जानकारीको लागि कथा कोठामा चाहिने फर्मिचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार पारिएको निवेदनिका २०११
 3. यी नक्शामा कुनै प्रकारको भिन्नता देखिएमा रूम टु रिजमा सेपक राख्नुहोला ।
 4. ISO 9001/NS Standard को प्याइउड तथा ब्याक बोर्ड उल्लेखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने
 5. प्रयोग गरिने काठ कडा वा राम्रो सिजन गरिएको हुनुपर्नेछ ।

शिक्षक टेबल Table for Librarian

नोट

- सबै कुनाहरु हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
- बन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठामा चाहिने फर्निचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार पारिएको निर्देशिका र
- यदी नस्सामा कुनै प्रकारको भिन्नता देखिएमा रूम टु रिडमा संपर्क राख्नुहोला ।
- ISO 9001/NS Standard को प्लाइवुड तथा ब्लक बोर्ड उल्लेखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने
- प्रयोग गरिने काठ कडा वा राम्ररी सिजन गरिएको हुनुपर्छ ।








Handwritten signature

4 शिक्षकको लागि कुर्सी Chair for Librarian


नोट

1. सबै कुनाहरू हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ।
2. अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठामा चाहिने फर्निचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार गरिएको निर्देशिका र
3. यदी नवसाभा कुनै प्रकारको भिन्नता देखिएमा रूम तु रिडमा संपर्क राख्नुहोला।
4. ISO 9001/NS Standard को प्वाइडरड तथा ब्लक बोर्ड उल्लेखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने
5. प्रयोग गरिने काठ कडा वा राखरी सिजन गरिएको हुनुपर्दछ।

१० मिमिटर
10mm



अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)




5

होचो टेबल Low Height Table

नोट

1. सबै कुनाहरु हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
2. अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठामा चाहिने फर्निचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार गरिएको निर्देशिका २
३. यदी नक्साया कुनै प्रकारको भिन्नता देखिएमा रूम टु रिडया संपर्क राख्नुहोला ।
४. ISO 9001/NS Standard को प्वाइउड तथा ब्लक बोर्ड उल्लेखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने
५. प्रयोग गरिने काठ कडा वा राम्ररी खिजन गरिएको हुनुपर्नेछ ।



२५ भित्रको ब्लक बोर्ड र बोर्डब्यापि भित्रि
पर्याप्तको फिनिश
2.5mm Block Board with colorful 1mm
Formica matte finish


२५ भित्रको ब्लक बोर्डको धारमा
दमिपि काठले बिट मार्ने
8 mm thick Karma/Sheau
wooden beat

१" x ३" को चारै तिर काठको ग्राइ
1"x3" wooden Horizontal Support

२" x २" को टेबलको बुझ
2"x2" Wooden Vertical Support

कुनातिर हल्का गोलाई गरिने
Edges should be slightly rounded

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)




माथिको मोहोडा (Plan)

Note: Formica to be used - (1) Blue and orange or (2) red and green combination
Wooden vertical support and horizontal support - red for (1) and blue (2)

OPTION-1

8

कपासको चकती Chakati(Cotton)Cushion




१ टाउपुग शिलाईको टाँसा गरेको हुनु पर्ने 9 Stitches

१.० केजी कूल लील को सेतो कपास प्रयोग गरी चकती बनाई बाया तथा गीको पक्षिदिने रङको बाँध सहित

1.0Kg(Gross weight) White Cotton
Chakati with Plain Dark Color Cotton COVER

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)

सेतो भित्ते पाटी White Board




पाटी फाँड्याउनको लागि ह्यांगर Metal Hanger

१ डब्लु ड १.५ डब्लु को शिसो काटको फ्रेम 1" X 1.5" Seasoned Shisau wooden frame

१२ मिमिको बोर्डमाथि सेतो रङको यनमाइका टोले 12mm thk NS Standard board laminated with white sunmica

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)

सुचना पाटी Notice Board



सुचनापाटी फाँड्याउनको लागि ह्यांगर Metal Hanger

१ डब्लु X १.५ डब्लु को काटको 1" X 1.5" Seasoned Shisau wooden frame



६ मिमिको प्लास्टिक बोर्डमाथि १२ मिमि बोर्ड (वाइट बोर्ड) राख्ने, त्यसमाथि ग्रेन्ड कपडा हाल्ने 6 mm thick ply/12mm thick scd covered with green velvet cloth

अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)


- नोट
१. सबै कुनाहरु हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
 २. अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठामा आफिने फर्निचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार पारिएको निर्देशिका पढ्नु ।
 ३. यही नक्साका बन्दै प्रकाशको भिन्नता देखिएमा रूम टु रिट्रमा संपर्क राख्नुहोला ।
 ४. ISO 9001/NS Standard को प्लास्टिक तथा ब्याक बोर्ड उल्लिखित मोटाइमा प्रयोग गर्नु पर्ने ।
 ५. प्रयोग गरिने काठ कडा वा राप्ररी सिजन गरिएको हुनुपर्दछ ।

9

पुस्तक प्रदर्शनी सहितको रङ्गीचङ्गी पुस्तक च्याक
 (कक्षा १, २ र ३ का लागि (३'-०" X १'-०" X ४'-६")
 Class Room Library Book Rack for Grade 1 to 3



बिचको पछिको मोहोडा (3-D view front)



बायाँ ओरको मोहोडा (Side Sectional View at A-A)

दायाँ ओरको मोहोडा (Side Sectional View at B-B)

12 मिमीको प्लाइ बोर्ड र 19 मिमीको ग्लास बोर्डको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

(Handwritten signature)


नोट
 १. सबै कुनाहरू इन्डिया मोहोडाको बराबर हुनुपर्नेछ।

10


स्टेशनरी तथा निर्देशिका पुस्तिका च्याक Stationery/Instruction material Storage Rack (4'x4-6')for Teacher & Student

१९ मिमिको ब्लक बोर्डको धारमा ८मिमि काठले
बिट सार्ने
19mm Blockboard (ISO 9001/NS standard)with
8mm Wooden beat


६ मिमिको प्लाइटवुड -पछाडि पट्टि
ISO 9001/NS standard
6mm thick Plywood at
back side




अगाडि पट्टिको मोहोडा (3-D view Front)



अगाडि पट्टिको मोहोडा(Front Elevation)



साथिको मोहोडा (Plan)



काटेर हेरेको मोहोडा
(side Sectional View at B-B)



छेउ पट्टिको
(Side Elevation)

३" उचाईको १९ मिमि मोटाईको ब्लकबोर्ड पट्टि (19mm
blockboard Base)

नोट

१. सबै कुनाहरु हल्का गोलाई गरिनुपर्ने हुन्छ ।
२. अन्य जानकारीको लागि कक्षा कोठामा चाहिने फर्मिचरको गुणस्तर कायम गर्न तयार पारिएको निर्देशिका २०१५
३. यदी नक्सामा कुनै प्रकारको भिन्नता देखिएमा रूम टु रिडमा संपर्क राख्नुहोला ।
४. ISO 9001/NS Standard को प्लाइटवुड तथा ब्लक बोर्ड उल्लेखित मोटाईमा प्रयोग गर्नु पर्ने
५. प्रयोग गरिने काठ कडा वा रासरी सिजन गरिएको हुनुपर्दछ ।