



गल्याङ न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट

### निर्णय नं. १

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम १ बमोजिम गल्याङ जिल्लाको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न बसेको बैठकले निम्न अनुसार ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

| क्र.सं. | कामको विवरण                                                                                                                                                                                               | इकाई        | आ.व. ०७३/७४ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| क)      | कामदारको ज्याला                                                                                                                                                                                           |             |                              |                              |                              |        |
| १)      | ज्यामी/भरिया                                                                                                                                                                                              |             | ६५०                          | ६८०/१००                      | ७५०/१०                       |        |
| २)      | क) दश कामदार, डकमी, सिकमी, नकमी                                                                                                                                                                           |             | ८५०                          | ८९०/१००                      | ९५०/१०                       |        |
|         | ख) अर्धदश कामदार                                                                                                                                                                                          |             | ७५०                          | ७८५/१००                      | ८६५/१०                       |        |
| ३)      | सर्भे हेल्पर                                                                                                                                                                                              |             | ६००                          | ६२८/१००                      | ७०५/१०                       |        |
| ४)      | चैनमेन, स्टाफ मेन, लेन्चमेन                                                                                                                                                                               |             | ६००                          | ६२८/१००                      | ७०५/१०                       |        |
| ५)      | माली/नर्सरी नाइके/हेरालु                                                                                                                                                                                  |             | ४६०                          | ४८२/१००                      | ५६०/१०                       |        |
| ६)      | स्वीपर                                                                                                                                                                                                    |             | ४६०                          | ४८२/१००                      | ५६०/१०                       |        |
| ७)      | प्लम्बर/रक ड्रिलर/प्लाष्टर/वेल्डर                                                                                                                                                                         |             | ८५०                          | ८९०/१००                      | ९७०/१०                       |        |
| ८)      | चौकीदार                                                                                                                                                                                                   |             | ४६०                          | ४८२/१००                      | ५६०/१०                       |        |
| ९)      | सुपर भाइजर/मोटीमेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर                                                                                                                                                                   |             |                              |                              |                              |        |
|         | अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर                                                                                                                                                                                |             | ६५०                          | ६८०/१००                      | ७६०/१०                       |        |
|         | आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर                                                                                                                                                                          |             | ६००                          | ६२८/१००                      | ७०५/१०                       |        |
| १०)     | क्याम्प वर्कर                                                                                                                                                                                             | प्रति दिन   | ५६०                          | ५८६/१००                      | ६६५/१०                       |        |
| ११)     | स्याम्पलर/खनेस                                                                                                                                                                                            |             | ५६०                          | ५८६/१००                      | ६६५/१०                       |        |
| १२)     | माइनिङ सर्भे हेल्पर                                                                                                                                                                                       |             | ५६०                          | ५८६/१००                      | ६६५/१०                       |        |
| १३)     | एस.पि.टी. हेल्पर भू-गर्भ सम्बन्धी                                                                                                                                                                         |             | ५६०                          | ५८६/१००                      | ६६५/१०                       |        |
| १४)     | अगर डिडलर हेल्पर भू-गर्भ सम्बन्धी                                                                                                                                                                         |             | ५६०                          | ५८६/१००                      | ६६५/१०                       |        |
| १५)     | ल्याब ब्याई                                                                                                                                                                                               |             | ५६०                          | ५८६/१००                      | ६६५/१०                       |        |
| १६)     | मलाह तथा मत्स्य जलारी                                                                                                                                                                                     |             |                              | ६५०/१००                      | ७३०/१०                       |        |
|         | सवारी चालक                                                                                                                                                                                                |             |                              |                              |                              |        |
| १७)     | अ) हलुका सवारी चालक                                                                                                                                                                                       |             |                              | ७००/१००                      | ७८०/१०                       |        |
|         | आ) हेभी सवारी चालक                                                                                                                                                                                        |             |                              | ७६०/१००                      | ८४०/१०                       |        |
| १८)     | यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाइने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलब र भत्तालाई २६ ले भाग गरी जुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने । |             |                              |                              |                              |        |
| १८)     | चौकीदार                                                                                                                                                                                                   | प्रति महिना | १३०००                        | १३६००/१००                    | १४९५०/१०                     |        |
| १९)     | सेप्टी टकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने                                                                                                                                   |             |                              |                              |                              |        |
| २०)     | सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने                                                                                                                               |             |                              |                              |                              |        |

नोटः उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिलडको लागि ८ (आठ) घण्टा र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

*Paras*  
ENGINEER

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

गल्याङ न.पा. व. २०७५-७६ को न.पा. दररेट



| निर्णय नं.३                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                           |                              |                              |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| डुबानी दर तथा डुबानी भाडा सम्बन्धमा आ.ब. ०७५/७६ को लागू स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान डुबानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको डुबानी दर तथा डुबानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो । |                                                                                                                                                                                     |                           |                              |                              |                              |                     |
| सि.नं.                                                                                                                                                              | कामको विवरण                                                                                                                                                                         | इकाई                      | आ.ब. ०७३/७४ को दर रेट ने.रु. | आ.ब. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु. | आ.ब. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | कैफियत              |
| क)                                                                                                                                                                  | मागिस (भरिया) द्वारा डुबानी                                                                                                                                                         |                           |                              |                              |                              |                     |
| १)                                                                                                                                                                  | सजिलो समान ढोको वा बोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नून, चामल आदि ।                                                                                                           | प्रति के.जी.              | २।२०                         | २।२०                         | २।२०                         |                     |
| २)                                                                                                                                                                  | असजिलो समान जस्तै ग्याभियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।                                                                                                                                   | प्रति कोष                 | २।४०                         | २।४०                         | २।४०                         |                     |
| ३)                                                                                                                                                                  | मि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, भोलुङ्गे पुलका लडाहरू, इलेक्ट्रीक पोलहरू विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)                                                                               | प्रति के.जी.<br>प्रति कोष | ४।५०                         | ४।५०                         | ४।५०                         |                     |
| ४)                                                                                                                                                                  | विजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत                                                                                                       | प्रति के.जी.<br>प्रति कोष | ८।००                         | ८।००                         | ८।००                         |                     |
| ५)                                                                                                                                                                  | ट्रान्सफर्मर डुबानी                                                                                                                                                                 |                           | ३०।००                        | ३०।००                        | ३०।००                        |                     |
| ६)                                                                                                                                                                  | सवारी साधनबाट डुबानी (१० टन क्षमता)                                                                                                                                                 |                           |                              |                              |                              |                     |
| ७)                                                                                                                                                                  | अन्य राजमार्गबाट लामो दुरी                                                                                                                                                          | प्रति कि.मी.              | २।४०                         | २।४०                         | २।४०                         | २०                  |
| ८)                                                                                                                                                                  | पीच सडक छोटो दुरी                                                                                                                                                                   | प्रति कि.मी.              | २।८०                         | २।८०                         | २।८०                         | कि.मी. भन्दा माथिको |
| ९)                                                                                                                                                                  | कच्ची बाटोमा                                                                                                                                                                        | प्रति कि.मी.              | १।१००                        | १।१००                        | १।१००                        |                     |
| १०)                                                                                                                                                                 | ग्राभेल बाटोमा                                                                                                                                                                      | प्रति कि.मी.              | ७।५०                         | ७।५०                         | ७।५०                         |                     |
| ११)                                                                                                                                                                 | पोलिथिन पाइप गाडीबाट डुबानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पुर्‍याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।                                              |                           |                              |                              |                              |                     |
| १२)                                                                                                                                                                 | सोड/अन्टोड गर्ने काम                                                                                                                                                                |                           |                              |                              |                              |                     |
| १३)                                                                                                                                                                 | सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको                                                                                                                                                       | प्रति क्विन्टल            | १।७००                        | १।७००                        | १।७००                        |                     |
| १४)                                                                                                                                                                 | तौल निर्धारण नभएको                                                                                                                                                                  | प्रति ट्रक                | १।५००।००                     | १।५००।००                     | १।५००।००                     |                     |
| १५)                                                                                                                                                                 | डुबानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा डुबानी नगरी २.० कोष माथिको दुरीमा डुबानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निम्नलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने । |                           |                              |                              |                              |                     |
| १६)                                                                                                                                                                 | सवारी साधन/बोजार भाडामा लिँदा (इन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)                                                                                                                |                           |                              |                              |                              |                     |
| १७)                                                                                                                                                                 | जीप, ट्रयाक्स                                                                                                                                                                       | प्रति दिन                 | ६५००।००                      | ६५००।००                      | ६५००।००                      |                     |
| १८)                                                                                                                                                                 | पावर टेलर (सानो)                                                                                                                                                                    | प्रति दिन                 | २५००।००                      | २५००।००                      | २५००।००                      |                     |
| १९)                                                                                                                                                                 | ट्रयाक्टर (ठूलो)                                                                                                                                                                    | प्रति दिन                 | ५०००।००                      | ५०००।००                      | ५०००।००                      |                     |
| २०)                                                                                                                                                                 | मिनी ट्रक                                                                                                                                                                           | प्रति दिन                 | ६८००।००                      | ६८००।००                      | ६८००।००                      |                     |
| २१)                                                                                                                                                                 | ट्रक (१० टन सम्म)                                                                                                                                                                   | प्रति दिन                 | ९०००।००                      | ९०००।००                      | ९०००।००                      |                     |
| २२)                                                                                                                                                                 | टोपेर                                                                                                                                                                               | प्रति दिन                 | १२०००।००                     | १२०००।००                     | १२०००।००                     |                     |
| २३)                                                                                                                                                                 | मिस्टर + भाइब्रेटर                                                                                                                                                                  | प्रति दिन                 | ८०००।००                      | ८०००।००                      | ८०००।००                      |                     |
| २४)                                                                                                                                                                 | रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)                                                                                                                                                            | प्रति घण्टा               | १०००।००                      | १०००।००                      | १०००।००                      |                     |
| २५)                                                                                                                                                                 | रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)                                                                                                                                                           | प्रति घण्टा               | १३००।००                      | १५००।००                      | १५००।००                      |                     |
| २६)                                                                                                                                                                 | लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)                                                                                                                                              | प्रति घण्टा               | १३००।००                      | १३००।००                      | १३००।००                      |                     |
| २७)                                                                                                                                                                 | डोभर - (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको                                                                                                                                              | प्रति घण्टा               | २४००।००                      | २४००।००                      | २४००।००                      |                     |
| २८)                                                                                                                                                                 | ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको                                                                                                                                                      | प्रति घण्टा               | २८००।००                      | २८००।००                      | २८००।००                      |                     |
| २९)                                                                                                                                                                 | एक्साभेटर-(क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको                                                                                                                                           | प्रति घण्टा               | २४००।००                      | २४००।००                      | २४००।००                      |                     |
| ३०)                                                                                                                                                                 | ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको                                                                                                                                                      | प्रति घण्टा               | २८००।००                      | २८००।००                      | २८००।००                      |                     |
| ३१)                                                                                                                                                                 | विटामिन डिस्टिलेटर                                                                                                                                                                  | प्रति घण्टा               | १५००।००                      | १५००।००                      | १५००।००                      |                     |
| ३२)                                                                                                                                                                 | पेडर                                                                                                                                                                                | प्रति घण्टा               | १८००।००                      | १८००।००                      | १८००।००                      |                     |
| ३३)                                                                                                                                                                 | बेकर (डोभर बाहेक)                                                                                                                                                                   | प्रति घण्टा               | १३००।००                      | १३००।००                      | १३००।००                      |                     |
| ३४)                                                                                                                                                                 | टेकर बाट पानी डुबानी (४००० लिटर)                                                                                                                                                    | टेकर                      | ७०।००                        | ७०।००                        | ७०।००                        |                     |

*Engineer*  
ENGINEER

*प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत*

गणेश नगरपालिका  
कार्यालयको कार्यालय  
महोदय, स्याङ्जा

| दस्तावेज नं. ३                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |        |                             |                             |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| आ.ब.०७५/०७६ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मूल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो |                                                                             |        |                             |                             |                             |        |
| क्र.सं.                                                                                                                                                                                                                                                    | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                     | इकाई   | आ.ब. ०७३/७४ को दर रेट ने.र. | आ.ब. ०७४/७५ को दर रेट ने.र. | आ.ब. ०७५/७६ को दर रेट ने.र. | कैफियत |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | सिमेन्ट                                                                     |        |                             |                             |                             |        |
| १                                                                                                                                                                                                                                                          | नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) - हेटौडा, उदयपुर                             | बोरा   | कारखानाको मूल्यमा डुबानी    |                             |                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) अन्य PPC                                     |        | ६५०१००                      | ६८५१००                      | ७२०१००                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जगदम्बा,शिवम,मार्तडी, Ultra or equivalent OPC |        | ७५०१००                      | ७८५१००                      | ८२५१००                      |        |
| २                                                                                                                                                                                                                                                          | इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग) - ४३ ग्रेड - ४३ ग्रेड                     |        | ७५०१००                      | ७५०१००                      | ७९०१००                      |        |
| ३                                                                                                                                                                                                                                                          | हवाईट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)                                             | के.जी. | १३००१००                     | १३००१००                     | १३००१००                     |        |
| ३ क                                                                                                                                                                                                                                                        | सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर                                                   |        | ३३०१००                      | ३३०१००                      | ३३०१००                      |        |
| ख)                                                                                                                                                                                                                                                         | Durakrit admixture                                                          |        | ५००१००                      | ५००१००                      | ५००१००                      |        |
| ग)                                                                                                                                                                                                                                                         | Durasupspred admixture                                                      |        | १५०१००                      | १५०१००                      | १५०१००                      |        |
| घ)                                                                                                                                                                                                                                                         | Duramicro silices admixture                                                 | गोटा   | १००१००                      | १००१००                      | १००१००                      |        |
| ङ)                                                                                                                                                                                                                                                         | Duraepoxy admixture                                                         |        | २५००१००                     | २५००१००                     | २५००१००                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | फलामे छड                                                                    |        |                             |                             |                             |        |
| ४                                                                                                                                                                                                                                                          | फलामे छड - ५ देखि ७ मी.मी.                                                  | के.जी. | ८६१००                       | ८०१००                       | ८४१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - १० देखि २५ मी.मी.                                                         |        | ८२१००                       | ७८१००                       | ८०१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | - ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.                                                     |        | ८४१००                       | ८०१००                       | ८४१००                       |        |
| ५                                                                                                                                                                                                                                                          | बाइण्डिङ्ग तार                                                              |        | १००१००                      | १००१००                      | १०५१००                      |        |
| ६                                                                                                                                                                                                                                                          | किला, काँटी                                                                 |        | १००१००                      | १००१००                      | १०५१००                      |        |
| ७                                                                                                                                                                                                                                                          | फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm                                 |        | ११५१००                      | ११५१००                      | १२०१००                      |        |
| ८                                                                                                                                                                                                                                                          | सिमेन्टको खाली बोरा                                                         |        | ७५०                         | ७५०                         | ७५०                         |        |
| ९                                                                                                                                                                                                                                                          | साधारण प्लाइउड                                                              | व.फी.  | १६१००                       | १६१००                       | १६१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | क) ३ मी.मी.                                                                 |        | २२१००                       | २२१००                       | २२१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ख) ४ मी.मी.                                                                 |        | ३४१००                       | ३४१००                       | ३४१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ग) ६ मी.मी.                                                                 |        |                             |                             |                             |        |
| १०                                                                                                                                                                                                                                                         | वाटर प्रूफ प्लाइउड                                                          | व.फी.  | ४११००                       | ४११००                       | ४११००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | क) ४ मी.मी.                                                                 |        | ४३१००                       | ४३१००                       | ४३१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ख) ६ मी.मी.                                                                 |        | ५८१००                       | ५८१००                       | ५८१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ग) ८ मी.मी.                                                                 |        | ६३१००                       | ६३१००                       | ६३१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | घ) १२ मी.मी.                                                                | र.मी.  | ९५१००                       | ९५१००                       | ९५१००                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ङ) १८ मी.मी.                                                                |        | ४३१००                       | ४३१००                       | ४३१००                       |        |
| ११                                                                                                                                                                                                                                                         | सनमाइका                                                                     |        | ४५०१००                      | ४५०१००                      | ४५०१००                      |        |
| १२                                                                                                                                                                                                                                                         | रबर शिल १२०/२३०                                                             |        |                             |                             |                             |        |

*Engineer*  
ENGINEER

*Prakash*  
प्रकाश प्रसाद अधिकारी



सुनसरी नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
सुनसरी, स्याङ्जा  
२०७३

| क्र.सं.                  | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                     | इकाई    | आ.ब.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.ब.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.ब.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| १३                       | ईटा                                                                          | हजार    |                                   |                                   |                                   |        |
|                          | क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)                                                     |         | १८०००/००                          | १८०००/००                          | १८९००/००                          |        |
|                          | ख) चिम्नी भट्टाको ईटा जामुनेको लोकल                                          |         | १४०००/००                          | १४०००/००                          | १४७००/००                          |        |
|                          | ग) चिम्नी भट्टाको ईटा भरहवाको                                                |         | १६०००/००                          | १६०००/००                          | १६८००/००                          |        |
|                          | घ) ठाडो भट्टाको ईटा                                                          |         | ११०००/००                          | ११०००/००                          | ११०००/००                          |        |
|                          | ड) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा                                                   | ८०००/०० | ८०००/००                           | ८०००/००                           |                                   |        |
|                          | च) ईटा टुक्रा                                                                | घ.मी.   | ६०००/००                           | ६०००/००                           | ६०००/००                           |        |
|                          | बालुवा (राप्ती)                                                              | १८००/०० | १८००/००                           | १९००/००                           |                                   |        |
|                          | बालुवा साधारण                                                                |         |                                   | १४००/००                           | १४७०/००                           |        |
|                          | बोल्डर ढुंगा                                                                 | घ.मी.   | १०००/००                           | १०००/००                           | १०००/००                           |        |
| क)फोरेवा ढुंगा           |                                                                              | १२००/०० | १२००/००                           | १२६०/००                           |                                   |        |
| ख)कुदेको ढुंगा           |                                                                              | ४३००/०० | ४३००/००                           | ४३००/००                           |                                   |        |
| १८                       | खोलाको नचालेको गिट्टी                                                        |         | १२५०/००                           | १२५०/००                           | १३१०/००                           |        |
|                          | नदीको रिबरबेड मेटेरियल ( River bed materials, Browed and filling materials ) | घ.मी.   | ११००/००                           | ११००/००                           | ११००/००                           |        |
|                          | खानीबाट निकालिएको ग्रेभल ( Grannual materials,Browed and filling materials)  | घ.मी.   | ८००/००                            | ८००/००                            | ८००/००                            |        |
|                          | खोलाको चालेको गिट्टी                                                         | घ.मी.   |                                   |                                   |                                   |        |
|                          | क) ठूलो (२५मी.मी भन्दा ठूलो)                                                 |         | १६००/००                           | १६००/००                           | १६८०/००                           |        |
|                          | ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)                                       |         | १७५०/००                           | १७५०/००                           | १७५०/००                           |        |
|                          | ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)                                                |         | १८००/००                           | १८००/००                           | १८००/००                           |        |
|                          | लोकल चिप्स (० देखी १९ मिमि),बेस डस्ट                                         |         | १४००/००                           | १४००/००                           | १४००/००                           |        |
|                          | लोकल चिप्स (५ देखी १० मिमि)                                                  | घ.मी.   | १४००/००                           | १४००/००                           | १४००/००                           |        |
|                          | लोकल चिप्स (१० देखी १४ मिमि)                                                 |         | २०००/००                           | २०००/००                           | २०००/००                           |        |
| रोड बेस (० देखी ४० मिमि) | १८००/००                                                                      |         | १८००/००                           | १८००/००                           |                                   |        |
| १९                       | कुटेको गिट्टी                                                                | घ.मी.   |                                   |                                   |                                   |        |
|                          | क) ठूलो (२५मी.मी भन्दा ठूलो)                                                 |         | १८००/००                           | १८००/००                           | १८९०/००                           |        |
|                          | ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)                                       |         | २०००/००                           | २०००/००                           | २१००/००                           |        |
| २०                       | ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)                                                | घ.मी.   | २१००/००                           | २१००/००                           | २२००/००                           |        |
|                          | गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)                                               |         |                                   |                                   |                                   |        |
|                          | क) साधारण माटो                                                               |         | ५५०/००                            | ५५०/००                            | ५५०/००                            |        |
| २१                       | ख) रातो माटो                                                                 | घ.मी.   | ६००/००                            | ६००/००                            | ६००/००                            |        |
|                          | सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक                                                         |         |                                   |                                   |                                   |        |
|                          | क) ब्लक साइज ४"x८"x१६"                                                       | गोटा    | ३५१००                             | ३५१००                             | ३५१००                             |        |
|                          | ख) ब्लक साइज ६"x८"x१६"                                                       | गोटा    | ४०१००                             | ४०१००                             | ४२१००                             |        |
|                          | ग) ब्लक साइज ८"x८"x१६"                                                       | गोटा    | ५०१००                             | ५०१००                             | ५०१००                             |        |
|                          | घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"                                                        | गोटा    | ३०१००                             | ३०१००                             | ३०१००                             |        |
|                          | ड) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"                                                      | गोटा    | ५०१००                             | ५०१००                             | ५०१००                             |        |
|                          | च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"                                                       | गोटा    | ५५१००                             | ५५१००                             | ५५१००                             |        |
| २२                       | ब्रिक्डार स्क्रिन जाली भ्याल                                                 | गोटा    | ५५१००                             | ५५१००                             | ५५१००                             |        |
| २३                       | आर.सि.सि. प्रिकोश ६"x३"                                                      | गोटा    | १७००/००                           | १७००/००                           | १७८५/००                           |        |
| २४                       | सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्ब (50*10*30) से.मी.                                  | गोटा    |                                   |                                   | २००/००                            |        |
| २५                       | सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्ब (50*12*30) से.मी.                                  | गोटा    |                                   |                                   | २२५/००                            |        |
| २६                       | खाक्सी (१२"x१०")                                                             | सिट     | १३१००                             | १३१००                             | १५१००                             |        |
| २७                       | अलकन्ना (बिटुमीन)                                                            | के.जी.  |                                   |                                   |                                   |        |
|                          | क) ८०/१०० ग्रेड                                                              |         | ७५१००                             | ७५१००                             | ७६१००                             |        |
|                          | ख) बिटुमीन ईमल्सन - छिटो जम्ने ६०% बिटुमीन                                   |         | ७०१००                             | ७०१००                             | ७११००                             |        |
|                          | - मध्यम जम्ने ६०% बिटुमीन                                                    |         | ७०१००                             | ७०१००                             | ७११००                             |        |
|                          | - ढिलो जम्ने ६०% बिटुमीन                                                     | के.जी.  | ७०१००                             | ७०१००                             | ७११००                             |        |
|                          | ग)एन्टि स्टिरिपिड लिभिन्ड                                                    |         | ४००/००                            | ४००/००                            | ४००/००                            |        |

*Dmas*  
ENGINEER

*S*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



| क्र.सं.                 | निर्माण सामग्रीको विवरण                          | इकाई     | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>रंगरोगन सम्बन्धी</b> |                                                  |          |                                   |                                   |                                   |        |
| २६                      | क) गम सामान्य                                    | के.जी.   | १९०।००                            | १९०।००                            | २००।००                            |        |
| २७                      | ख) गम राम्रो (कोल)                               |          | २६०।००                            | २६०।००                            | २७०।००                            |        |
| २८                      | रेजिन पेन्ट                                      |          | १५०।००                            | १५०।००                            | १५०।००                            |        |
| २९                      | अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)                | लिट्र    | २८५।००                            | २८५।००                            | २८५।००                            |        |
| ३०                      | अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)                 | लिट्र    | ३१०।००                            | ३१०।००                            | ३१०।००                            |        |
| ३१                      | इनामेल पेन्ट                                     | लिट्र    | ५२५।००                            | ५२५।००                            | ५५०।००                            |        |
| ३२                      | स्लोसेम सिमेन्ट पेन्ट                            | के.जी.   | ५५।००                             | ५५।००                             | ६०।००                             |        |
| ३३                      | एल्फेनियम पेन्ट                                  | लिट्र    | ६००।००                            | ६००।००                            | ६१०।००                            |        |
| ३४                      | जिक रेड अक्साइड                                  |          | ३६५।००                            | ३६५।००                            | ३९०।००                            |        |
| ३५                      | डिस्सेम्पर पेन्ट                                 |          | २४०।००                            | २४०।००                            | २६०।००                            |        |
| ३६                      | लिडसिड आयल                                       |          | २००।००                            | २००।००                            | २००।००                            |        |
| ३७                      | तास्पेन्टाइन तेल                                 |          | १४०।००                            | १४०।००                            | १५०।००                            |        |
| ३८                      | बानेस पेन्ट (सिन्थेटिक)                          | लिट्र    | २००।००                            | २००।००                            | २००।००                            |        |
| ३९                      | प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट                           |          |                                   |                                   |                                   |        |
| ४०                      | क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्स्टेरियर)           |          | ८००।००                            | ८००।००                            | ८४०।००                            |        |
| ४१                      | ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)                  |          | ६००।००                            | ६००।००                            | ६००।००                            |        |
| ४२                      | सफेदा पेन्ट                                      |          | १७५।००                            | १७५।००                            | १७५।००                            |        |
| ४३                      | गैर रेड अक्साइड                                  | के.जी.   | २६०।००                            | २६०।००                            | २६०।००                            |        |
| ४४                      | सरेस पेन्ट राम्रो                                |          | १६५।००                            | १६५।००                            | १६५।००                            |        |
| ४५                      | अलकत्रा पेन्ट साधारण                             |          | १००।००                            | १००।००                            | १००।००                            |        |
| ४६                      | रबर पेन्ट                                        |          | २००।००                            | २००।००                            | २००।००                            |        |
| ४७                      | चुना नं. १                                       |          | २२।००                             | २२।००                             | २५।००                             |        |
| ४८                      | चुना नं. २                                       |          | २०।००                             | २०।००                             | २२।००                             |        |
| <b>काठ सम्बन्धी</b>     |                                                  |          |                                   |                                   |                                   |        |
| ४९                      | साल काठ कटानी चिरानी डुबानी (तराईको राम्रो)      | घ.फि.    | ४८००।००                           | ४८००।००                           | ४८००।००                           |        |
| ५०                      | साल काठ कटानी चिरानी डुबानी (स्थानीय)            |          |                                   | ३२००।००                           | ३२००।००                           |        |
| ५१                      | सिसौ काठ कटानी चिरानी डुबानी                     |          | ३०००।००                           | ३०००।००                           | ३०००।००                           |        |
| ५२                      | अन्य कु काठ कटानी चिरानी डुबानी                  |          | १३००।००                           | १३००।००                           | १३००।००                           |        |
| ५३                      | सल्ला काठ कटानी चिरानी डुबानी                    |          | १३००।००                           | १३००।००                           | १३००।००                           |        |
| ५४                      | दाउरा                                            | क्विन्टल | ९००।००                            | ९००।००                            | ९००।००                            |        |
| ५५                      | काठको लिस्ट्री                                   | र.फि.    | २०।००                             | २०।००                             | २०।००                             |        |
| ५६                      | साइनबोर्ड लेबाई (साल काठको फेममा)                | ब.फि.    | ३००।००                            | ३००।००                            | ३००।००                            |        |
| ५७                      | काभिङ स्ट्याण्डर्ड डोका                          | ब.फि.    | २४००।००                           | २४००।००                           | २४००।००                           |        |
| ५८                      | सिसौ काठ (३"x५") रेलिङ भन्साइ                    | र.फि.    | ७५।००                             | ७५।००                             | ७५।००                             |        |
| ५९                      | सिसौ काठ (२"x५") Ballustrade डाडो काठ फिटिङ सहित | गोटा     | ८५०।००                            | ८५०।००                            | ८५०।००                            |        |

*Engineer*  
ENGINEER

*प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत*



नगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं, नेपाल  
२०७३/७६ को न.पा. दररेट

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                              | इकाई   | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
|         | <b>विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी</b>                                              |        |                                   |                                   |                                   |        |
| १/२     | १/२" प्लाष्टिक लिन्टी                                                                | र.मी.  | ३५/००                             | ३५/००                             | ३६/७५                             |        |
| २/४     | ३/४" प्लाष्टिक लिन्टी                                                                | र.मी.  | ३६/००                             | ३६/००                             | ३७/८०                             |        |
| ३/७     | एकजस्त फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित                                                 | गोटा   | ३२००/००                           | ३२००/००                           | ३२००/००                           |        |
| ४/१     | ४६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)                                              |        |                                   |                                   |                                   |        |
| क)      | इन्डियन ०.५० H.P.                                                                    | गोटा   | ६३५०/००                           | ६३५०/००                           | ६५००/००                           |        |
| ख)      | इन्डियन १.०० H.P.                                                                    |        | ९८००/००                           | ९८००/००                           | ९८००/००                           |        |
| ग)      | चाईनिज ०.५० H.P.                                                                     |        | १४००/००                           | १४००/००                           | १४००/००                           |        |
| ४/२     | ४६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE                                               |        |                                   |                                   |                                   |        |
| १)      | इन्डियन १.० H.P.                                                                     | गोटा   | ३०००/००                           | ३०००/००                           | ३०००/००                           |        |
| २)      | इन्डियन १.५ H.P.                                                                     | गोटा   | ३३००/००                           | ३३००/००                           | ३३००/००                           |        |
| ३)      | इन्डियन २.० H.P.                                                                     | गोटा   | ४८००/००                           | ४८००/००                           | ४८००/००                           |        |
| ४)      | इन्डियन ३.० H.P.                                                                     | गोटा   | ५५००/००                           | ५५००/००                           | ५५००/००                           |        |
| ५)      | इन्डियन ४.० H.P.                                                                     | गोटा   | ८०००/००                           | ८०००/००                           | ८०००/००                           |        |
| ६)      | इन्डियन ७.५ H.P.                                                                     | गोटा   | ११०००/००                          | ११०००/००                          | ११०००/००                          |        |
| ७)      | इन्डियन १०.० H.P.                                                                    | गोटा   | १३०००/००                          | १३०००/००                          | १३०००/००                          |        |
| ८)      | इन्डियन १२.५ H.P.                                                                    | गोटा   | १६०००/००                          | १६०००/००                          | १६०००/००                          |        |
| ९)      | इन्डियन १५.० H.P.                                                                    | गोटा   | १७०००/००                          | १७०००/००                          | १७०००/००                          |        |
| १०)     | इन्डियन १७.५ H.P.                                                                    | गोटा   | १८५००/००                          | १८५००/००                          | १८५००/००                          |        |
| ११)     | इन्डियन २५.० H.P.                                                                    | गोटा   | २००००/००                          | २००००/००                          | २००००/००                          |        |
| ४९      | ८ एम.एम. केबल तार N.S.                                                               | मि.    | ४३/००                             | ४३/००                             | ४३/००                             |        |
|         | <b>विद्युत पोल</b>                                                                   |        |                                   |                                   |                                   |        |
| ६०      | बिजुली काँफिट पोल ८ मी. लामो PCS                                                     | गोटा   | ७७००/००                           | ७७००/००                           | ८०८५/००                           |        |
|         | - ९ मी. लामो PCS                                                                     |        | १०००/००                           | १०००/००                           | १०५०/००                           |        |
|         | - १०.५ मी. लामो PCS                                                                  |        | १७००/००                           | १७००/००                           | १७८५/००                           |        |
| ६१      | बिजुली स्टिल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको<br>हेभी-८ मी. लामो १०९ के.जी       | गोटा   | १५१५/००                           | १५१५/००                           | १५९०/५५                           |        |
|         | हेभी-९ मी. लामो १४७ के.जी                                                            |        | २२०५/००                           | २२०५/००                           | २३१५/२५                           |        |
|         | हेभी-१० मी. लामो १६० के.जी                                                           |        | २४००/००                           | २४००/००                           | २४२०/००                           |        |
|         | हेभी-११ मी. लामो १७५ के.जी                                                           |        | २६२५/००                           | २६२५/००                           | २७५६/२५                           |        |
| ६२.१    | स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको                                           | के.जी. | १५/००                             | १५/००                             | १५/५०                             |        |
| ६२.२    | टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको                                            |        | १८५/००                            | १८५/००                            | १९४/२५                            |        |
| ६२.३    | स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीङ गरेको                                             |        | १४/००                             | १४/००                             | १४/५०                             |        |
| ६२.४    | Pole accessories with galvanization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook) | के.जी. |                                   |                                   |                                   |        |
| ६२.५    | Pole clamp (MS)                                                                      | गोटा   | १८५/००                            | १८५/००                            | १८५/००                            |        |
| ६२.६    | Nuts and Bolts for pole                                                              | गोटा   | २३/००                             | २३/००                             | २३/००                             |        |
| ६३      | Stay Insulator (LT)                                                                  | गोटा   | ९२/००                             | ९२/००                             | ९२/००                             |        |
|         | 11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.                                               | गोटा   | १२५/००                            | १२५/००                            | १२५/००                            |        |
| ६४      | 11 KV Disc Insulator                                                                 | सेट    | ९५/००                             | ९५/००                             | ९५/००                             |        |
| ६५      | Pin Insulator set                                                                    | सेट    | ४०/००                             | ४०/००                             | ४०/००                             |        |
| ६६      | Pin Insulator tie                                                                    | सेट    | ५८/००                             | ५८/००                             | ५८/००                             |        |
| क)      | 11 KVA Pin Insulator                                                                 | सेट    | ४४५/००                            | ४४५/००                            | ४४५/००                            |        |
| ख)      | 33 KVA Pin Insulator                                                                 | सेट    | ९००/००                            | ९००/००                            | ९००/००                            |        |
| ६७      | Support Hook Channel (MS) for pole                                                   | के.जी. | १८५/००                            | १८५/००                            | १८५/००                            |        |
| ६८      | D Iron Shackle set                                                                   | सेट    | १५/००                             | १५/००                             | १५/००                             |        |
| ६९      | Complete Stay set                                                                    | सेट    | १४५/००                            | १४५/००                            | १४५/००                            |        |
| ७०      | Stay wire                                                                            | के.जी. | १६/००                             | १६/००                             | १६/००                             |        |
| ७१      | Stay Insulator HT                                                                    | गोटा   | १७०/००                            | १७०/००                            | १७०/००                            |        |
| ७२      | Brassing Plate for pole MS                                                           | के.जी. | १८५/००                            | १८५/००                            | १८५/००                            |        |
| ७३      | 33 KVA lighting Arrestor (3 pcs set)                                                 | सेट    | ५१००/००                           | ५१००/००                           | ५१००/००                           |        |
| ७४      | Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)                                                  | सेट    | १२००/००                           | १२००/००                           | १२००/००                           |        |
| ७५      | 9KVA Lighting Arrestor (3 pcs set)                                                   | सेट    | ९००/००                            | ९००/००                            | ९००/००                            |        |

Daniel  
ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गणेश चन्द आ. व. १०७५/७६ को न.पा. दररेट

काठमाडौं नगरपालिका  
कार्यालिकाको कार्यालय  
नयाँ बजार  
२०७३

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                         | इकाई   | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| ७६      | Cable shoes (95 or 120)                                         | गोटा   |                                   |                                   |                                   |             |
| क)      | Cable shoes (50mm)                                              | गोटा   | ९०१००                             | ९०१००                             | ९०१००                             |             |
| ख)      | Cable shoes (70mm)                                              | गोटा   | १५०१००                            | १५०१००                            | १५०१००                            |             |
| ग)      | Cable shoes (95mm)                                              | गोटा   | १५६१००                            | १५६१००                            | १५६१००                            |             |
| ७७      | Earthing set                                                    | सेट    |                                   |                                   |                                   |             |
| अ)      | Copper coated earthing rod                                      | गोटा   | २४००१००                           | २४००१००                           | २४००१००                           |             |
| ब)      | Copper earthing plate                                           | के.जी. | १७५०१००                           | १७५०१००                           | १७५०१००                           |             |
| ७८      | Copper wire (Transformer to plate )                             | के.जी. | १७५०१००                           | १७५०१००                           | १७५०१००                           |             |
| ७९      | Dead end clamp                                                  | सेट    | ३६०१००                            | ३६०१००                            | ३६०१००                            |             |
| ८०      | 11/0.4KV, NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer |        |                                   |                                   |                                   |             |
| क)      | 25 KVA                                                          | गोटा   | २६१४००१००                         | २६१४००१००                         | २६१४००१००                         |             |
| ख)      | 50 KVA                                                          | गोटा   | ३७३०००१००                         | ३७३०००१००                         | ३७३०००१००                         |             |
| ग)      | 100 KVA                                                         | गोटा   | ५९००००१००                         | ५९००००१००                         | ५९००००१००                         |             |
| घ)      | 150 KVA                                                         | गोटा   | ८०००००१००                         | ८०००००१००                         | ८०००००१००                         |             |
| ङ)      | 200 KVA                                                         | गोटा   | १०२३९००१००                        | १०२३९००१००                        | १०२३९००१००                        |             |
| ८१      | 4 core Insulation cable(70mm)                                   | मि.    | ७००१००                            | ७००१००                            | ७००१००                            |             |
| क)      | 75 A MCCB LG Korean                                             | गोटा   | ६९००१००                           | ६९००१००                           | ६९००१००                           |             |
| ख)      | MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                             | गोटा   | १०६००१००                          | १०६००१००                          | १०६००१००                          |             |
| ग)      | MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                             | गोटा   | १०९००१००                          | १०९००१००                          | १०९००१००                          |             |
| घ)      | MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                            | गोटा   | २००००१००                          | २००००१००                          | २००००१००                          |             |
| ङ)      | MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)                            | गोटा   | ३५०००१००                          | ३५०००१००                          | ३५०००१००                          |             |
| ८२      | 11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)                | सेट    | २५४००१००                          | २५४००१००                          | २५४००१००                          |             |
|         | Copper wire                                                     | के.जी. | १६२०१००                           | १६२०१००                           | १६२०१००                           |             |
|         | Aluminium Binding wire                                          | के.जी. | १३५०१००                           | १३५०१००                           | १३५०१००                           |             |
|         | ABC cable (30 sq mm) 4 core unarmod aluminum                    | मि.    | ८००१००                            | ८००१००                            | ८००१००                            |             |
|         | ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum                    | मि.    | ५००१००                            | ५००१००                            | ५००१००                            |             |
|         | Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper                             | मि.    | ४८००१००                           | ४८००१००                           | ४८००१००                           |             |
|         | Steel Tubular Pole Bottom Switch                                | के.जी. | १५०१००                            | १५०१००                            | १५०१००                            |             |
|         | XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish                             | मि.    | ४०००१००                           | ४०००१००                           | ४०००१००                           |             |
|         | XLPE 11 KV 70sq mm Cable                                        | मि.    | २५००१००                           | २५००१००                           | २५००१००                           |             |
|         | XLPE 11 KV 35 sq mm Cable                                       | मि.    | १९००१००                           | १९००१००                           | १९००१००                           |             |
| ८३      | Pump लगाई Dewatering गर्ने                                      | घण्टा  | ८९०१००                            | ८९०१००                            | ८९०१००                            |             |
| ८४      | रेसमी तार (१४/६०)                                               | स्वायल | ४६०१००                            | ४६०१००                            | ४६०१००                            |             |
| ८५      |                                                                 |        |                                   |                                   |                                   |             |
| ८६      | कपर तार                                                         |        |                                   |                                   |                                   |             |
| क)      | ३/२० साइजको                                                     | स्वायल | २०००१००                           | २०००१००                           | २१००१००                           |             |
| ख)      | ३/२२ साइजको                                                     |        | १३५०१००                           | १३५०१००                           | १४१०१००                           |             |
| ग)      | ७/२० साइजको                                                     |        | ५०००१००                           | ५०००१००                           | ५२५०१००                           |             |
| घ)      | ७/२२ साइजको                                                     |        | ३०६०१००                           | ३०६०१००                           | ३०६०१००                           |             |
| ङ)      | १/१८ साइजको                                                     |        | ११३०१००                           | ११३०१००                           | ११६६५०                            |             |
| ८७      | कन्स्ट्रिक्ट लाइन तार - ४ वर्ग मी.मी.                           |        | २५१००                             | २५१००                             | २५१००                             |             |
|         | - ६ वर्ग मी.मी.                                                 |        | ३०१००                             | ३०१००                             | ३०१००                             |             |
|         | - १० वर्ग मी.मी.                                                |        | ४५१००                             | ४५१००                             | ४५१००                             |             |
|         | - १६ वर्ग मी.मी.                                                |        | ७५१००                             | ७५१००                             | ७५१००                             |             |
|         | - २५ वर्ग मी.मी.                                                |        | १००१००                            | १००१००                            | १००१००                            |             |
| ८८      | एल.टि/ एच.टि. लाइन कन्डक्टर                                     |        |                                   |                                   |                                   |             |
| क)      | 0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)                            | मिटर   | ३५१००                             | ३५१००                             | ३५१००                             | 420V-3Phase |
| ख)      | 0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)                             |        | ५६१००                             | ५६१००                             | ५६१००                             | 11KV        |
| ग)      | 0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)                                |        | १०४१००                            | १०४१००                            | १०४१००                            | 33KV        |
| ८९      | One Way फ्लस ग्याङ्ग स्वीच                                      |        | ३२१००                             | ३२१००                             | ३२१००                             |             |
| ९०      | Two Way फ्लस ग्याङ्ग स्वीच                                      |        | ४४१००                             | ४४१००                             | ४४१००                             |             |
| ९१      | बेल पुस (Bell Push)                                             |        | ४६१००                             | ४६१००                             | ४६१००                             |             |
| ९२      | इन्डिकेटर लेम्प                                                 |        | ३२१००                             | ३२१००                             | ३२१००                             |             |
| ९३      | Two Pin सकेट                                                    | गोटा   | ३४१००                             | ३४१००                             | ३४१००                             |             |
| ९४      | Three Pin सकेट                                                  |        | ३४१००                             | ३४१००                             | ३४१००                             |             |
| ९५      | फ्लिप सकेट                                                      |        | ४६१००                             | ४६१००                             | ४६१००                             |             |
| ९६      | कन्वर्सन सकेट १० Amp फिट ब्याट फ्यूज समेत                       |        | ७५१००                             | ७५१००                             | ७५१००                             |             |

ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



बजेट आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट

सुनसरी नगरपालिका  
कार्यपालिकाको कार्यालय  
सुनसरी, स्याङ्जा  
२०७३

| क्र.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                           | इकाई     | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट नै.स. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट नै.स. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट नै.स. | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| १७      | टेलिफोन सकेट                                                                                       |          | १०४।००                            | १०४।००                            | १०४।००                            |        |
| १८      | Switch Gears ISI Mark                                                                              |          |                                   |                                   |                                   |        |
|         | क) ६० AMP मेन स्वीच                                                                                | गोटा     | १५००।००                           | १५००।००                           | १५००।००                           |        |
|         | ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच                                                                      | सेट      | १६५०।००                           | १६५०।००                           | १६५०।००                           |        |
|         | ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच                                                                       |          | २१००।००                           | २१००।००                           | २१००।००                           |        |
|         | घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच                                                                       |          | ३७५०।००                           | ३७५०।००                           | ३७५०।००                           |        |
|         | ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच                                                                      |          | ४४५०।००                           | ४४५०।००                           | ४४५०।००                           |        |
|         | च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच                                                                      |          | १०४०।००                           | १०४०।००                           | १०४०।००                           |        |
|         | छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच                                                                      |          | १५००।००                           | १५००।००                           | १५००।००                           |        |
| १९      | एम.सि.बी. (MCB)                                                                                    |          |                                   |                                   |                                   |        |
|         | क) D.B. १० Way                                                                                     | गोटा     | ११५०।००                           | ११५०।००                           | ११५०।००                           |        |
|         | ख) D.B. ४ Way                                                                                      | सेट      | ५७५।००                            | ५७५।००                            | ५७५।००                            |        |
|         | ग) D.B. ६ Way                                                                                      |          | ९२५।००                            | ९२५।००                            | ९२५।००                            |        |
|         | घ) D.B. ८ Way                                                                                      |          | १०४०।००                           | १०४०।००                           | १०४०।००                           |        |
|         | ङ) D.B. १२ Way                                                                                     |          | १५२०।००                           | १५२०।००                           | १५२०।००                           |        |
| १००     | Main Switch box 60 Amp.                                                                            |          | ४१००।००                           | ४१००।००                           | ४१००।००                           |        |
| १०१     | इन्सुलेशन कल बेल (ISI)                                                                             |          | ४५०।००                            | ४५०।००                            | ४५०।००                            |        |
| १०२     | ६"-८" डोम (DOM) लाइट साधारण                                                                        |          | १८५।००                            | १८५।००                            | १८५।००                            |        |
| १०३     | सकेट                                                                                               | गोटा     | ३२०।००                            | ३२०।००                            | ३२०।००                            |        |
| १०४     | ६" राउण्ड ब्लक                                                                                     |          | ५७५।००                            | ५७५।००                            | ५७५।००                            |        |
| १०५     | C.P.L. कन्वर्नेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.                                                             |          | २५०।००                            | २५०।००                            | २५०।००                            |        |
| १०६     | ४" र २" लामो टयुब लाइट सेट                                                                         |          | ५३०।००                            | ५३०।००                            | ५३०।००                            |        |
| १०७     | १०" लामो भिरर लाइट सेट                                                                             |          | ७२०।००                            | ७२०।००                            | ७२०।००                            |        |
| १०८     | सिलिङ्ग (Ceiling)रोज                                                                               |          | २०।००                             | २०।००                             | २०।००                             |        |
| १०९     | बेन्डीयम बाल फेन्सी लाइट                                                                           | गोटा     | ४९५।००                            | ४९५।००                            | ४९५।००                            |        |
| ११०     | होल्डर बोर्ड                                                                                       |          | १७०।००                            | १७०।००                            | १७०।००                            |        |
| १११     | बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण वाटका                                                                         |          | २३०।००                            | २३०।००                            | २३०।००                            |        |
| ११२     | Power सकेट C.P.L.                                                                                  |          | ३००।००                            | ३००।००                            | ३००।००                            |        |
| ११३     | जक्सन बक्स मेटल सेट (४" १२" सम्मको)                                                                |          | ४०।००                             | ४०।००                             | ४०।००                             |        |
| ११४     | ८"x१०" सनमाइका                                                                                     |          | ५५।००                             | ५५।००                             | ५५।००                             |        |
| ११५     | One gang one way Switch                                                                            |          | ८०।००                             | ८०।००                             | ८०।००                             |        |
| ११६     | Two gang Two way Switch                                                                            |          | १००।००                            | १००।००                            | १००।००                            |        |
| ११७     | One gang बेल पुस                                                                                   | गोटा     | ८०।००                             | ८०।००                             | ८०।००                             |        |
| ११८     | Two gang बेल पुस                                                                                   |          | १३५।००                            | १३५।००                            | १३५।००                            |        |
| ११९     | Three gang बेल पुस                                                                                 |          | १८०।००                            | १८०।००                            | १८०।००                            |        |
| १२०     | Four gang बेल पुस                                                                                  |          | २०५।००                            | २०५।००                            | २०५।००                            |        |
| १२१     | रिपेयर सकेट - ७५ मी.मी.                                                                            |          | १४५।००                            | १४५।००                            | १४५।००                            |        |
|         | - ११० मी.मी.                                                                                       |          | २१०।००                            | २१०।००                            | २१०।००                            |        |
| १२२     | इलेक्ट्रिकल फिटिङ चार्ज                                                                            | प्याइन्ट | ७५।००                             | ७५।००                             | ७५।००                             |        |
| १२३     | मिजुली वाइरिङ सम्बन्धि                                                                             |          |                                   |                                   |                                   |        |
|         | क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने | प्याइन्ट | ३८०।००                            | ३८०।००                            | ३८०।००                            |        |
|         | ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने           |          | ४२०।००                            | ४२०।००                            | ४२०।००                            |        |
|         | ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिप्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने         |          | ३२०।००                            | ३२०।००                            | ३२०।००                            |        |
| १२४     | पंखा सम्बन्धि                                                                                      |          |                                   |                                   |                                   |        |
|         | क) पंखा सिलिङ्ग साधारण                                                                             | गोटा     | १८००।००                           | १८००।००                           | १८००।००                           |        |
|         | ख) पंखा सिलिङ्ग राम्रो ३६"/४२"                                                                     |          | ३२००।००                           | ३२००।००                           | ३२००।००                           |        |
| १२५     | २x७/२०, ७/२२ + ३/२२ को मेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिप्टी समेत (D.B. देखि जक्सन बक्ससम्म)           | मि.      | ११०।००                            | ११०।००                            | ११०।००                            |        |

Engineer  
ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



न्यायिक नगरपालिका  
न्यायिक न्यायिक न्यायिक  
न्यायिक न्यायिक न्यायिक  
न्यायिक न्यायिक न्यायिक

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                | इकाई   | मा.ब.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | मा.ब.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | मा.ब.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| १२५     | <u>भुईँ तथा भित्ता सम्बन्धी</u>                        |        |                                    |                                    |                                    |        |
| १२६     | टायल - बाल टायल साधारण (नन लुस्टर)                     |        | ४५१००                              | ४५१००                              | ४५१००                              |        |
| १२७     | - बाल टायल राम्रो (लुस्टर)                             |        | ७५१००                              | ७५१००                              | ७५१००                              |        |
| १२८     | - फ्लोर टायल साधारण (नन लुस्टर)                        |        | ८२१००                              | ८२१००                              | ८२१००                              |        |
| १२९     | - फ्लोर टायल राम्रो (लुस्टर)                           |        | ९२१००                              | ९२१००                              | ९२१००                              |        |
| १३०     | मार्बल - साधारण १२ एम.एम. बाक्लो                       |        | १७२१००                             | १७२१००                             | १७२१००                             |        |
| १३१     | - ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो                            |        | ३२५१००                             | ३२५१००                             | ३२५१००                             |        |
| १३२     | सेतो मार्बल चिप्ट                                      | के.जी. | १६५०                               | १६५०                               | १६५०                               |        |
| १३३     | रंगीन मार्बल चिप्ट                                     |        | १७५०                               | १७५०                               | १७५०                               |        |
| १३४     | बक्यालिक एसिड                                          | के.जी. | २८०१००                             | २८०१००                             | २८०१००                             |        |
| १३५     | मैन पालिस                                              |        | ४५०१००                             | ४५०१००                             | ४५०१००                             |        |
| १३६     | कन्क्रिट ड्रुंगा                                       | गोटा   | २५०१००                             | २५०१००                             | २५०१००                             |        |
| १३७     | P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)                               | ब.फि.  | ८०१००                              | ८०१००                              | ८०१००                              |        |
| १३८     | Water Proof कम्पाउण्ड - पाउडर                          | के.जी. | ८५१००                              | ८५१००                              | ८५१००                              |        |
| १३९     | - फ्लोर                                                | लिट्र  | २६०१००                             | २६०१००                             | २६०१००                             |        |
| १४०     | <u>तारजाली सम्बन्धी</u>                                |        |                                    |                                    |                                    |        |
| १४१     | वि.आई. तार (नेपाल युगस्तर चिन्ह प्राप्त)               |        |                                    |                                    |                                    |        |
| १४२     | क) हेभी कोटिङ - ८ गेज                                  |        | ९५००                               | ९५००                               | ९०३१००                             |        |
| १४३     | - १० गेज                                               |        | ९५००                               | ९५००                               | ९०३१००                             |        |
| १४४     | - १२ गेज                                               |        | ९८००                               | ९८००                               | ९०४१००                             |        |
| १४५     | ख) मेडियम कोटिङ - ८ गेज                                |        | ९४१००                              | ९४१००                              | ९००१००                             |        |
| १४६     | - १० गेज                                               |        | ९४१००                              | ९४१००                              | ९००१००                             |        |
| १४७     | - १२ गेज                                               |        | ९४१००                              | ९४१००                              | ९०११००                             |        |
| १४८     | ग) कमर्सियल लाइट कोट - ८ गेज                           |        | ९०१००                              | ९०१००                              | ९४१००                              |        |
| १४९     | - १० गेज                                               |        | ९०१००                              | ९०१००                              | ९४१००                              |        |
| १५०     | - १२ गेज                                               |        | ९११००                              | ९११००                              | ९६१००                              |        |
| १५१     | <u>वाटर सप्लाय/स्यानीटरी</u>                           |        |                                    |                                    |                                    |        |
| १५२     | डास सोप केस (साइन दानी)                                |        | ३५०१००                             | ३५०१००                             | ३५५१००                             |        |
| १५३     | सि.पी. विबकक धारा १/२" (४०० ग्राम)                     |        | ७५०१००                             | ७५०१००                             | ७८०१००                             |        |
| १५४     | सि.पी. स्टपकक धारा १/२"                                |        | ७५०१००                             | ७५०१००                             | ७८०१००                             |        |
| १५५     | कन्सील्ट स्टपकक १/२"                                   |        | ८९०१००                             | ८९०१००                             | ९२०१००                             |        |
| १५६     | ट्वाइलेट पेपर होल्डर                                   |        | ४४५१००                             | ४४५१००                             | ४७०१००                             |        |
| १५७     | टोबल रड - १/२"x१८" को                                  |        | ६३०१००                             | ६३०१००                             | ६५०१००                             |        |
| १५८     | - १/२"x२४" को                                          |        | ६९०१००                             | ६९०१००                             | ६८०१००                             |        |
| १५९     | ११०x११० मी.मी. प्लेन ट्याप                             |        | ६९०१००                             | ६९०१००                             | ६९०१००                             |        |
| १६०     | ११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर                 |        | ४६०१००                             | ४६०१००                             | ४६०१००                             |        |
| १६१     | कापि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिन्ह प्राप्त Heavy  |        | १२१००                              | १२१००                              | १२१००                              |        |
| १६२     | कापि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिन्ह प्राप्त Medium |        | १११००                              | १११००                              | १११००                              |        |
| १६३     | ग)Galvanized Steel Tank Heavy                          |        | २०१००                              | २०१००                              | २२१००                              |        |
| १६४     | सि.पी. फ्लुरिड पाइप १ १/४" x२४"                        | गोटा   | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |        |
| १६५     | सि.पी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"                        |        | २४०१००                             | २४०१००                             | २४०१००                             |        |
| १६६     | कमोड कभर सिट                                           |        | १६५०१००                            | १६५०१००                            | १६५०१००                            |        |
| १६७     | वास बेसिन बोल्टल ट्रेप १ १/४"                          |        | ९४०१००                             | ९४०१००                             | ९४०१००                             |        |
| १६८     | लेवोरेटरी सिङ्ग - १८"x१२"x६"                           |        | १७६०१००                            | १७६०१००                            | १७६०१००                            |        |
| १६९     | - २१"x१७"x७"                                           |        | २५३०१००                            | २५३०१००                            | २५३०१००                            |        |

Engineer

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गन्तव्य न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट

नयाड नगरपालिका  
कार्यपालिकाको कार्यालय  
नेपाल, स्याङ्जा  
२०७३

| वि.नं.                     | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                     | इकाई  | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट नै.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट नै.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट नै.र. | कैफियत |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| १५२                        | किचन सिङ्ग स्टिल - २४"x१८"x८"                                               | गोटा  | २८६००                             | २८६००                             | ३००००                             |        |
|                            | - ३७"x१८"x१०"                                                               |       | ३१०००                             | ३१०००                             | ३२५००                             |        |
| १५३                        | बेस्ट कप्लीङ १" / ४"                                                        |       | २४०००                             | २४०००                             | २४०००                             |        |
| १५४                        | रगलर कभोड - "P" Trap सेतो common brand                                      |       | २७०००                             | २७०००                             | २७०००                             |        |
|                            | - "S" Trap सेतो common brand                                                |       | २७०००                             | २७०००                             | २७०००                             |        |
| १५५                        | सिफोनिक कभोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट                                      |       | १४३००                             | १४३००                             | १४३००                             |        |
| १५६                        | भारतीय प्यान - १८"                                                          | सेट   | १६५००                             | १६५००                             | १६५००                             |        |
|                            | - २०"                                                                       |       | १९०००                             | १९०००                             | १९०००                             |        |
|                            | - २३"                                                                       |       | २००००                             | २००००                             | २००००                             |        |
|                            | जडिवा प्यान - २०"                                                           |       | २००००                             | २००००                             | २००००                             |        |
|                            | - २३"                                                                       |       | २३०००                             | २३०००                             | २३०००                             |        |
|                            | Local Pan                                                                   |       | ९५०००                             | ९५०००                             | ९५०००                             |        |
| १५७                        | बास बेसिन - १८"x१२"                                                         | सेट   | ११०००                             | ११०००                             | ११५५०                             |        |
|                            | - २०"x१६"                                                                   |       | १३०००                             | १३०००                             | १३६५०                             |        |
|                            | - २२"x१६"                                                                   |       | १७०००                             | १७०००                             | १७८५०                             |        |
|                            |                                                                             |       | ३९०००                             | ३९०००                             | ४२०००                             |        |
| १५८                        | प्यानको लागि (P Trap) सिफन                                                  | गोटा  | ९३०००                             | ९३०००                             | ९३०००                             |        |
| १५९                        | सिस्टर्नको लागि लिङ                                                         |       | ६००००                             | ६००००                             | ६००००                             |        |
| १६०                        | सिस्टर्नको लागि सिफल                                                        |       | १७०००                             | १७०००                             | १७०००                             |        |
| १६१                        | सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट                                               |       | १००००                             | १००००                             | १००००                             |        |
| १६२                        | फ्लेट ब्याक युरिनल १८"x१४"x१०"/२                                            | गोटा  | ११०००                             | ११०००                             | ११०००                             |        |
| १६३                        | एङ्गल ब्याक युरिनल १७"x१४"x१३"/२                                            |       | १३०००                             | १३०००                             | १३०००                             |        |
| १६४                        | स्क्वारेड प्लेट ब्याक युरिनल २३"x१३"/३                                      |       | ३८०००                             | ३८०००                             | ३८०००                             |        |
| १६५                        | १० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न                                        |       | २२०००                             | २२०००                             | २२०००                             |        |
| १६६                        | रेगुलर पेडेस्टल                                                             |       | ३५००                              | ३५००                              | ३५००                              |        |
| १६७                        | वि.भी.सी. जाली - ३" गोलाकार                                                 | गोटा  | ६०००                              | ६०००                              | ६०००                              |        |
|                            | - ४" गोलाकार                                                                |       | ६५००                              | ६५००                              | ६५००                              |        |
|                            | - ४" आयताकार                                                                |       | १२०००                             | १२०००                             | १२०००                             |        |
|                            | - ६" आयताकार                                                                |       | २८०००                             | २८०००                             | २८०००                             |        |
| १६८                        | फ्लासिङ सिस्टर्न प्लास्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिङ पाइप लगायत परा सेट - साधारण |       | ३३०००                             | ३३०००                             | ३३०००                             |        |
|                            | - रंगीन                                                                     |       |                                   |                                   |                                   |        |
| <b>छाना छाउने सम्बन्धी</b> |                                                                             |       |                                   |                                   |                                   |        |
| १६९                        | बस्ता पाता - २४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm                                    | बण्डल | १०३०००                            | १०३०००                            | १०३०००                            |        |
|                            | - २६ गेजको हेमि कोटेड ०.४१mm                                                |       | ९००००                             | ९००००                             | ९४५००                             |        |
|                            | - २६ गेजको लाइट ०.३८mm                                                      |       | ७५०००                             | ७५०००                             | ७८५००                             |        |
|                            | - २६ गेजको एक्सट्रा लाइट                                                    |       | ६३०००                             | ६३०००                             | ६३०००                             |        |
|                            | - २८ गेजको हेमि कोटेड ०.३१mm                                                |       | ६७०००                             | ६७०००                             | ६७०००                             |        |
|                            | - २८ गेजको मेडियम ०.२८mm                                                    |       | ६१०००                             | ६१०००                             | ६१०००                             |        |
|                            | - २८ गेजको लाइट ०.२६mm                                                      |       | ५८०००                             | ५८०००                             | ५८०००                             |        |
|                            | - २६ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.४१mm                                          |       | १०७०००                            | १०७०००                            | १०७०००                            |        |
|                            | - २८ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.३१mm                                          |       | ८५०००                             | ८५०००                             | ८५०००                             |        |
| १७०                        | २८ गेज प्लेन सिट पाता साधा                                                  | ब.मी. | २७०००                             | २७०००                             | २७०००                             |        |
| १७१                        | २८ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन                                                 | ब.मी. | २७०००                             | २७०००                             | २७०००                             |        |
| १७२                        | छाउने ढुंगा स्लेट                                                           | ब.मी. | ४९०००                             | ४९०००                             | ४९०००                             |        |
| १७३                        | बर (१६ मुठा)                                                                | भारी  | २२०००                             | २२०००                             | २२०००                             |        |
| १७४                        | बिटुमिन वासर                                                                | गोटा  | १००                               | १००                               | १००                               |        |
| १७५                        | जे हक/एल हक ८ मी.मी.                                                        | गोटा  | १७००                              | १७००                              | १७००                              |        |

Dinesh  
ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट



| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                                                        | इकाई       | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|         | <b>भोलुङ्गे पुल सम्बन्धी</b>                                                                                                                                   |            |                                   |                                   |                                   |                      |
| १७५     | विज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टम्बरल स्टील                                                                                                                       |            | डोलीडारले                         |                                   |                                   |                      |
| १७७     | रेन्सफोल्ड पार्टस                                                                                                                                              |            | डोलीडारले                         |                                   |                                   |                      |
| १७८     | ग्याल्भनाइज्ड                                                                                                                                                  |            | डोलीडारले                         |                                   |                                   |                      |
|         | Thimbles                                                                                                                                                       |            | प्रकाशित गर्ने                    |                                   |                                   |                      |
| १७९     | i) $\Phi$ 13 mm thimble                                                                                                                                        | पिस        | ५५।००                             | ५५।००                             | ५५।००                             |                      |
|         | ii) $\Phi$ 26 mm thimble                                                                                                                                       |            | २४।००                             | २४।००                             | २४।००                             |                      |
|         | iii) $\Phi$ 32 mm thimble                                                                                                                                      | पिस        | ३३।००                             | ३३।००                             | ३३।००                             |                      |
|         | vi) $\Phi$ 36 mm thimble                                                                                                                                       |            | ८०।००                             | ८०।००                             | ८०।००                             |                      |
|         | v) $\Phi$ 40 mm thimble                                                                                                                                        |            | ११५।००                            | ११५।००                            | ११५।००                            |                      |
| १८०     | Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)                                                                                                                   | के.जी.     | २५।००                             | २५।००                             | २५।००                             |                      |
| १८१     | Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)                                                                                                                  | पिस        | ६६०।००                            | ६६०।००                            | ६६०।००                            |                      |
| १८२     | Galvanization                                                                                                                                                  |            | ०।००                              | ०।००                              | ०।००                              |                      |
|         | Zinc Above 98.5% purity                                                                                                                                        | के.जी.     | २५।००                             | २५।००                             | २५।००                             |                      |
|         | Premix of Zinc amonium chloride                                                                                                                                | के.जी.     | ६०।००                             | ६०।००                             | ६०।००                             |                      |
|         | Hydraucloric acid                                                                                                                                              | लिट्र      | ४।००                              | ४।००                              | ४।००                              |                      |
|         | भोलुङ्गे पुल सम्बन्धी थप निर्माण सामग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य                                                             |            |                                   |                                   |                                   |                      |
|         | <b>विविध</b>                                                                                                                                                   |            |                                   |                                   |                                   |                      |
| १८३     | डोजर लगाई माटो काट्ने - नरम माटो                                                                                                                               |            | ८०।००                             | ८०।००                             | ८०।००                             |                      |
|         | - कडा माटो (Boulder Mixed soil)                                                                                                                                | घ.मी.      | ९०।००                             | ९०।००                             | ९०।००                             |                      |
|         | - पानी जमेको स्थानमा                                                                                                                                           |            | १००।००                            | १००।००                            | १००।००                            |                      |
|         | - नरम चुरान                                                                                                                                                    | घ.मी.      | २५।००                             | २५।००                             | २५।००                             |                      |
|         | - मध्यम चुरान                                                                                                                                                  |            | ६०।००                             | ६०।००                             | ६०।००                             |                      |
|         | - कडा चुरान                                                                                                                                                    |            | ११०।००                            | ११०।००                            | ११०।००                            |                      |
| १८४     | डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम                                                                                                                                  |            | ८०।००                             | ८०।००                             | ८०।००                             |                      |
| १८५     | धनुर्बास ढुगेबास छिपिएको ठूलो                                                                                                                                  | गोटा       | २७०।००                            | २७०।००                            | २७०।००                            |                      |
| १८६     | धनुर्बास ढुगेबास छिपिएको सानो                                                                                                                                  |            | २२०।००                            | २२०।००                            | २२०।००                            |                      |
| १८७     | नियालीको भकारी                                                                                                                                                 |            | २७०।००                            | २७०।००                            | २७०।००                            |                      |
| १८८     | बासको मान्द्रो                                                                                                                                                 |            | २४०।००                            | २४०।००                            | २४०।००                            |                      |
| १८९     | डोको                                                                                                                                                           | गोटा       | १३०।००                            | १३०।००                            | १३०।००                            |                      |
| १९०     | नाम्लो                                                                                                                                                         | गोटा       | ६५।००                             | ६५।००                             | ६५।००                             |                      |
| १९१     | गुन्ते                                                                                                                                                         | गोटा       | ३००।००                            | ३००।००                            | ३००।००                            |                      |
| १९२     | स्टाप कटिङ, न्याकेड रुट (टिक, सिसौ, बकाइनो, इपिल, जेटडोफा, जामुना, चिरानी आदी )                                                                                | प्रति बोट  | १०।००                             | १०।००                             | १०।००                             |                      |
| १९३     | छुवाली/परा (धान, गहुँ)                                                                                                                                         | प्रति मुठा | २२।००                             | २२।००                             | २२।००                             |                      |
| १९४     | सिरिस, बकाइनो, कपोक, मसला, बबुल, कागियो, क्यासिया, कल्ली, इपिल, टाकी, निमारो, बडहर, कोईरालो, कदम, जेटडोफा, निम, खयर, जमला र अन्य २"x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा | प्रति बोट  | ११।००                             | ११।००                             | ११।००                             |                      |
| १९५     | निलकांडा, सजिवन, सिउडी आदि द्वारा २५ से.मी. इरीमा बार लगाउने काम                                                                                               | र.मी.      | ६८।००                             | ६८।००                             | ६८।००                             |                      |
| १९६     | धानको भुस                                                                                                                                                      | के.जी.     | ३।००                              | ३।००                              | ३।००                              |                      |
| १९७     | गोबर                                                                                                                                                           |            | २।५०                              | २।५०                              | २।५०                              |                      |
| १९८     | गोबर मल/कम्पोष्ट मल                                                                                                                                            | प्रति ढोका | ६५।००                             | ६५।००                             | ६५।००                             | २५ के.जी. प्रति ढोको |

*Engineer*  
ENGINEER

*प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत*

भन्याङ न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट



| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                        | इकाई       | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| १९८     | पोली ब्याग २०० गेज                                                                                             | के.जी.     | ३००।००                             | ३००।००                             | ३००।००                             |        |
| १९९     | सुगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपुर, बास, ठुलो अमला, हर्षो, वर्रो, र अन्य बहुउद्देश्यीय/ बहुउपयोगी जातका विरुवाहरू     | प्रति बोट  | १५।००                              | १५।००                              | १५।००                              |        |
| २००     | असोक, धिउकुमारी                                                                                                | प्रति बोट  | ३०।००                              | ३०।००                              | ३०।००                              |        |
| २०१     | डालेघास, बैस, दवदवे लगायतका कटिङ (पोल साइज) (स. १मी. x ४से.मी. मोटाई)                                          | प्रति कटिङ | १५।००                              | १५।००                              | १५।००                              |        |
| २०२     | ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम                                                                        | प्रति टोप  | ४००।००                             | ४००।००                             | ४००।००                             |        |
| २०३     | जि.आई. पाईपद्वारा भन्याङको रेलिङ १.५ इन्च टप बाडो ब्याक पाईप, १ इन्च स्क्वायर पाईप ६ इन्च को डुरीमा फिटिङ सहित | व.फि.      | २५०।००                             | २५०।००                             | २५०।००                             |        |
| २०४     | बाबैड बायर - (१५x१२x८) मी.मी.<br>- (१४x१४x८) मी.मी.                                                            | के.जी.     | १३०।००<br>१५०।००                   | १३०।००<br>१५०।००                   | १३०।००<br>१५०।००                   |        |
| २०५     | कटिङदारको हुक आई बोल्ट                                                                                         | गोटा       | ११।००                              | ११।००                              | ११।००                              |        |
| २०६     | ढोकाको स्लिड साधारण                                                                                            |            | १६०।००                             | १६०।००                             | १७०।००                             |        |
| २०७     | जि.आई.नट बोल्ट बासर सहित                                                                                       |            | १५।००                              | १५।००                              | १५।००                              |        |
| २०८     | होल्ड फास्ट ९" साधारण                                                                                          |            | १८।००                              | १८।००                              | १८।००                              |        |
| २०९     | कम्पा - ३"                                                                                                     |            | २५।००                              | २५।००                              | २५।००                              |        |
|         | - ४"                                                                                                           |            | ३६।००                              | ३६।००                              | ३६।००                              |        |
| २१०     | खेल्कीनी- ४"                                                                                                   |            | ५४।००                              | ५४।००                              | ५४।००                              |        |
|         | - ६"                                                                                                           |            | ७३।००                              | ७३।००                              | ७३।००                              |        |
|         | - १२"                                                                                                          |            | १२६।००                             | १२६।००                             | १२६।००                             |        |
| २११     | ४" हण्डल                                                                                                       |            | २७।००                              | २७।००                              | २८।००                              |        |
| २१२     | १०" लकिङ सेट                                                                                                   | र.फि.      | १८०।००                             | १८०।००                             | १८०।००                             |        |
| २१३     | मार्टिन लकिङ सेट साधारण                                                                                        |            | ८७०।००                             | ८७०।००                             | ८७०।००                             |        |
| २१४     | टेलर घरको लकिङ सेट                                                                                             | गोटा       | ९०।००                              | ९०।००                              | ९०।००                              |        |
| २१५     | बर्चको रेलिङ पाईप - ३/४"                                                                                       |            | ३०।००                              | ३०।००                              | ३०।००                              |        |
|         | - १"                                                                                                           | के.जी.     | ३५।००                              | ३५।००                              | ३५।००                              |        |
| २१६     | रेलिङ पाइप ब्रकेट                                                                                              |            | ८०।००                              | ८०।००                              | ८०।००                              |        |
| २१७     | टुस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप                                                              | के.जी.     | १७५।००                             | १७५।००                             | १७५।००                             |        |
| २१८     | टारफेन्ट (१x२० मी.) - बाक्लो                                                                                   | वण्डल      | १५५०।००                            | १५५०।००                            | १५५०।००                            |        |
|         | - पातलो                                                                                                        |            | ११३०।००                            | ११३०।००                            | ११३०।००                            |        |
| २१९     | पुटीन कालो                                                                                                     | के.जी.     | ७७०।००                             | ७७०।००                             | ७७०।००                             |        |
| २२०     | म्यास पुटीन                                                                                                    |            | ८८।००                              | ८८।००                              | ८८।००                              |        |
| २२१     | जुट रेसा बखो                                                                                                   |            | ७७०।००                             | ७७०।००                             | ७७०।००                             |        |
| २२२     | जुट रेसा मसिनो                                                                                                 |            | ८५।००                              | ८५।००                              | ८५।००                              |        |
| २२३     | का) रेलिङ सटर (१८ देखी २० गेज)                                                                                 | के.जी.     | १८०।००                             | १८०।००                             | १८०।००                             |        |
|         | बा) रेलिङ सटर जि.आई.                                                                                           |            | २१०।००                             | २१०।००                             | २१०।००                             |        |
| २२४     | का)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट                                                                                     |            | १७०।००                             | १७०।००                             | १७०।००                             |        |
|         | बा)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट                                                                                     |            | ४००।००                             | ४००।००                             | ४००।००                             |        |
| २२५     | का)शील ३x२० मी.मी.                                                                                             | के.जी.     | १५५।००                             | १५५।००                             | १५५।००                             |        |
|         | बा)शील गेट ३x२० मी.मी.                                                                                         |            | १३५।००                             | १३५।००                             | १३५।००                             |        |
| २२६     | रेलिङ १.५x२.५ मी.मी. १' १/२ जि.आई. पाइप                                                                        | र.फि.      | १६५।००                             | १६५।००                             | १६५।००                             |        |
| २२७     | गोला भन्याङ प्रति खुट्टिको                                                                                     | स्टेप      | २०००।००                            | २०००।००                            | २०००।००                            |        |
| २२८     | सिधा भन्याङ प्रति खुट्टिको २ फिट ६ इन्च चौडाई इन्वर्त रेलिङ समेत पूरा काम                                      |            | १७००।००                            | १७००।००                            | १७००।००                            |        |
| २२९     | फलाम डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स                                                                                   | के.जी.     | १७५।००                             | १७५।००                             | १७५।००                             |        |
| २३०     | एङ्गल/पाइप टुस भ्याल ढोका                                                                                      |            | १५५।००                             | १५५।००                             | १५५।००                             |        |
| २३१     | साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा                                                                                  | व.फि.      | १०५।००                             | १०५।००                             | १०५।००                             |        |
| २३२     | फलाम एङ्गल                                                                                                     |            | १४५।००                             | १४५।००                             | १४५।००                             |        |

ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नयाँ न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररत

नेपाल सरकार  
नगरपालिकाको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल  
२०७३

| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                           | इकाई            | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| २३३     | सिँचाई गेट साधारण किसिमको                                         | के.जी.          | १८०००                             | १८०००                             | १८०००                             |        |
| २३४     | सिँचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको                                   |                 | २७०००                             | २७०००                             | २७०००                             |        |
| २३५     | ३ मी.मी. को सिसा                                                  | व.फि.           | ५०००                              | ५०००                              | ५०००                              |        |
| २३६     | ४ मी.मी. को सिसा                                                  |                 | ६५००                              | ६५००                              | ६५००                              |        |
| २३७     | ५ मी.मी. को सिसा                                                  |                 | ९०००                              | ९०००                              | ९०००                              |        |
| २३८     | २४ गेजको जि.आई. वायर मेस                                          |                 | २००००                             | २००००                             | २००००                             |        |
| २३९     | चिकन वायर मेस                                                     |                 | ७०००                              | ७०००                              | ७०००                              |        |
| २४०     | मस्किटो पुफ जाली                                                  | व.मी.           | १४०००                             | १४०००                             | १४०००                             |        |
| २४१     | १० गेजको जि.आई. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग<br>मेस साइज फोर्निश जाली |                 | ४५०००                             | ४५०००                             | ४५०००                             |        |
| २४२     | ६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस                                    |                 | ३४५००                             | ३४५००                             | ३४५००                             |        |
| २४३     | ३२ मी.मी. फ्लस बोर्ड (एकातर्फ वाटर पुफ टीक)                       | व.फि.           | २००००                             | २००००                             | २००००                             |        |
| २४४     | ३८ मी.मी. फ्लस बोर्ड प्लाई लगाई                                   |                 | २३०००                             | २३०००                             | २३०००                             |        |
| २४५     | ३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा                                        |                 | १५०००                             | १५०००                             | १५०००                             |        |
| २४६     | ३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा                                        |                 | १९०००                             | १९०००                             | १९०००                             |        |
| २४७     | १५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल                           | मिटर            | ५५०००                             | ५५०००                             | ५५०००                             |        |
| २४८     | कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)                     | प्रति<br>कि.मी. | ५५००००                            | ५५००००                            | ५५००००                            |        |
| २४९     | Black Pipe Medium- 3/4"φ 1.8MM                                    | मिटर            | १२५००                             | १२५००                             | १२५००                             |        |
|         | Black Pipe Medium- 1"φ 1.8MM                                      |                 | १५०००                             | १५०००                             | १५०००                             |        |
|         | Black Pipe Medium- 1 1/2"φ 1.8MM                                  |                 | २१५००                             | २१५००                             | २१५००                             |        |
|         | - 2"φ                                                             |                 | २९०००                             | २९०००                             | २९०००                             |        |
|         | - 2 1/2"φ                                                         |                 | ४०५००                             | ४०५००                             | ४०५००                             |        |
|         | - 3"φ                                                             |                 | ४९०००                             | ४९०००                             | ४९०००                             |        |
| २५०     | - 4"φ                                                             | गोटा            | ७५०००                             | ७५०००                             | ७५०००                             |        |
|         | कास्ट आइरन पाइप                                                   |                 | ७८०००                             | ७८०००                             | ७८०००                             |        |
|         | स्वायल कास्ट आइरन पाइप - D/S २"φ                                  |                 | ११३०००                            | ११३०००                            | ११३०००                            |        |
|         | - D/S ३"φ                                                         |                 | १३२०००                            | १३२०००                            | १३२०००                            |        |
| २५१     | - D/S ४"φ                                                         | गोटा            | २३५०००                            | २३५०००                            | २३५०००                            |        |
|         | - D/S ६"φ                                                         |                 | ८९०००                             | ८९०००                             | ८९०००                             |        |
|         | रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"φ                                |                 | १२५०००                            | १२५०००                            | १२५०००                            |        |
|         | - S/S ३"φ                                                         |                 | १३७०००                            | १३७०००                            | १३७०००                            |        |
| २५२     | - S/S ४"φ                                                         | गोटा            | २७००००                            | २७००००                            | २७००००                            |        |
|         | - S/S ६"φ                                                         |                 |                                   |                                   |                                   |        |
|         |                                                                   |                 |                                   |                                   |                                   |        |
| २५३     | Geotextile सम्बन्धि                                               |                 |                                   |                                   |                                   |        |
| २५४     | Geotextile M x C 20 grade                                         | प्रति<br>व.मी.  | १२०००                             | १२०००                             | १२०००                             |        |
|         | Geotextile M x C 30 grade                                         |                 | १४०००                             | १४०००                             | १४०००                             |        |
| २५५     | बोपा सिँचाई सेट                                                   |                 |                                   |                                   |                                   |        |
| २५६     | बैरे सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)                               | सेट             | १९४०००                            | १९४०००                            | १९४०००                            |        |
| २५७     | सानो साइज (१२५ व.मि.)                                             |                 | २६००००                            | २६००००                            | २६००००                            |        |
| २५८     | मझौला साइज (२५० व.मि.)                                            |                 | ४३००००                            | ४३००००                            | ४३००००                            |        |
| २५९     | ठूलो साइज (५०० व.मि.)                                             |                 | ८२००००                            | ८२००००                            | ८२००००                            |        |
| २६०     | मध्यम ठूलो                                                        |                 | १६१००००                           | १६१००००                           | १६१००००                           |        |
| २६१     | कार्बन फाइबर यु.पि.मि.सि. स्फिड सिट                               | प्रति<br>व.फि.  | १७०००                             | १७०००                             | १७०००                             |        |
| २६२     | पोलीकार्बोनेट सिट (६ मि.मि.थिक)                                   | प्रति<br>व.मि.  | १२००००                            | १२००००                            | १२००००                            |        |
| २६३     | कार्बन फाइबर यु.पि.मि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि.<br>बाक्लो          | प्रति<br>व.मि.  | १३६०००                            | १३६०००                            | १३६०००                            |        |
| २६४     | कार्बन फाइबर यु.पि.मि.सि. धुरी छाउने ३ मि. मि.<br>बाक्लो          | प्रति<br>व.मि.  | ५००                               | ५००                               | ५००                               |        |
| २६५     | जु हुक                                                            | गोटा            | ९००                               | ९००                               | ९००                               |        |
| २६६     | क्लीप                                                             |                 |                                   |                                   |                                   |        |
| २६७     | कृषी सम्बन्धि                                                     |                 |                                   |                                   |                                   |        |
| २६८     | उन्नतकिट                                                          | गोटा            | १००००                             | १५०००                             | १५०००                             |        |
| २६९     | धानको बिउ                                                         | के.जी.          | ६५००                              | ७०००                              | ७०००                              |        |
| २७०     | मकैको बिउ                                                         |                 | ७५००                              | ८०००                              | ८०००                              |        |
| २७१     | गहुँको बिउ                                                        |                 | ७०००                              | ७५००                              | ७५००                              |        |
| २७२     | मौरीको घार                                                        |                 | २९००००                            | ३०००००                            | ३०००००                            |        |

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गन्दाइ न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट



| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                            | इकाई           | आ.व. ०७३/७४ को दर रेट नै.र. | आ.व. ०७४/७५ को दर रेट नै.र. | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट नै.र. | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| २२.१.६  | मौरीको गोला घर समेत                                | गोटा           | ७५००/००                     | ७५००/००                     | ७५००/००                     |        |
| २२.१.७  | आल्मोनियम महदानी                                   |                | ८०००/००                     | ८०००/००                     | ८०००/००                     |        |
| २२.१.८  | स्टिल महदानी                                       |                | १५०००/००                    | १५०००/००                    | १५०००/००                    |        |
| २२.१.९  | टोपी                                               |                | ५००/००                      | ६००/००                      | ६००/००                      |        |
| २२.१.१० | पञ्जा                                              |                | ३००/००                      | ३००/००                      | ३००/००                      |        |
| २२.१.११ | आधारचाका                                           |                | १०००/००                     | १०००/००                     | १०००/००                     |        |
| २२.१.१२ | आधारचाका निर्माण डाइ                               |                | ५०००/००                     | ५०००/००                     | ५०००/००                     |        |
| २२.१.१३ | फुट सेयर                                           |                | १३०००/००                    | १३५००/००                    | १३५००/००                    |        |
| २२.१.१४ | सेयर (पलाट्टीक)                                    |                | २८००/००                     | २९००/००                     | २९००/००                     |        |
| २२.१.१५ | ध्याउ बिउ (कन्ये)                                  | बोतल           | ६०/००                       | ६५/००                       | ६५/००                       |        |
| २२.१.१६ | ध्याउ बिउ (सिताके)                                 | बोतल           | ११०/००                      | १२५/००                      | १२५/००                      |        |
| २२.१.१७ | १२० GSM Silpolin Sheet                             | Sq.m.          | ७९/००                       | ७९/००                       | ७९/००                       |        |
| २२.२    | <u>भू संरक्षण सम्बन्धी</u>                         |                |                             |                             |                             |        |
| २२.२.१  | Grass Seeds                                        |                |                             |                             |                             |        |
| १       | जई                                                 | Kg             | ८०/००                       | ८०/००                       | ८०/००                       |        |
| २       | बेच                                                | Kg             | १६०/००                      | १६०/००                      | १६०/००                      |        |
| ३       | बसिम                                               | Kg             | १८०/००                      | १८०/००                      | १८०/००                      |        |
| ४       | घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा        | Kg             | ०/५०                        | ०/५०                        | ०/५०                        |        |
| ५       | घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा            | Kg             | १/००                        | १/००                        | १/००                        |        |
| २२.२.२  | <u>Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.</u> |                |                             |                             |                             |        |
| १       | रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड                     | गोटा           | १००/००                      | १००/००                      | १००/००                      |        |
| २       | बोडीचित तीन वर्षे                                  | गोटा           | ५००/००                      | ५००/००                      | ५००/००                      |        |
| ३       | बसिमो राईजोम                                       | गोटा           | ६/००                        | ६/००                        | ६/००                        |        |
| ४       | बलैची गानो                                         | गोटा           | ११/००                       | ११/००                       | ११/००                       |        |
| ५       | बलैची बिरुवा                                       | गोटा           | ९/००                        | ९/००                        | ९/००                        |        |
| ६       | बाँप आग्नपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी बिरुवा        | गोटा           | २००/००                      | २००/००                      | २००/००                      |        |
| ७       | बाँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी बिरुवा                | गोटा           | १५५/००                      | १५५/००                      | १५५/००                      |        |
| ८       | हाईड्रड कटिङ्गस् (बैस) पेन्सिल साइज                | गोटा           | ६/००                        | ६/००                        | ६/००                        |        |
| ९       | नेपियर कटिङ्गस्                                    | गोटा           | ३/००                        | ३/००                        | ३/००                        |        |
| २२.२.३  | NB <sub>21</sub> घाँस                              | Slip           | ३/००                        | ३/००                        | ३/००                        |        |
| १       | निगालो राईजोम                                      | गोटा           | ४०/००                       | ४०/००                       | ४०/००                       |        |
| २       | बासको बेर्ना (कटीग राईजोम)                         | गोटा           | ३३०/००                      | ३३०/००                      | ३३०/००                      |        |
| ३       | बाबियो ताइवानी दुबो                                | गोटा           | ३/००                        | ३/००                        | ३/००                        |        |
| ४       | खिबनल फुल ८ इन्च पोली                              | गोटा           | २८/००                       | २८/००                       | २८/००                       |        |
| ५       | मुलाफ फुल ८ इन्च पोली                              | गोटा           | १६५/००                      | १६५/००                      | १६५/००                      |        |
| ६       | हेज ८ इन्च पोली                                    | गोटा           | ३५/००                       | ३५/००                       | ३५/००                       |        |
| २२.२.४  | कार्पेट दुबो                                       | व.फी.          | ३५/००                       | ३५/००                       | ३५/००                       |        |
| १       | कार्पेट दुबो को लागी छान्ने कार्यको ज्याला         | व.फी.          | २५/००                       | २५/००                       | २५/००                       |        |
| २       | निगालो (जरा सहील)                                  | गोटा           | १२/००                       | १२/००                       | १२/००                       |        |
| ३       | स्थानीय स्तरमा उत्पादीत बिरवा फलफुल बाहेक          | गोटा           | १०/००                       | १०/००                       | १०/००                       |        |
| २२.२.५  | गोठे मल तयारी                                      | के.जी.         | ३/००                        | ३/००                        | ३/००                        |        |
| २२.२.६  | डाले घासको बिरवा                                   | गोटा           | ८/००                        | ८/००                        | ८/००                        |        |
|         | मोलाटो बिरवा                                       | गोटा           | २/००                        | २/००                        | २/००                        |        |
| २२.२.७  | नरीबल डोरी                                         | के.जी.         | १००/००                      | १००/००                      | १००/००                      |        |
| २२.२.८  | नाइलन डोरी                                         | के.जी.         | २००/००                      | २००/००                      | २००/००                      |        |
| २२.५    | <u>वन सम्बन्धी</u>                                 |                |                             |                             |                             |        |
| क       | काठ संकलन *                                        |                |                             |                             |                             |        |
| १       | रुखको नम्वरिङ्ग तथा छपान                           | प्रति रुख      | १३/००                       | १३/००                       | १३/००                       |        |
| २       | काठ कटान, मुछान                                    | प्रति स्क्.फि. | २१/००                       | २१/००                       | २१/००                       |        |
| ३       | रिङ्ग काट्ने काम                                   |                | २/००                        | २/००                        | २/००                        |        |
| ४       | बोक्रा फिक्ने काम                                  |                | ६/००                        | ६/००                        | ६/००                        |        |
| ५       | गोलिया काठ यार्डिङ्ग ज्यामीबाट                     |                |                             |                             |                             |        |
|         | ०-५०० मी. सम्म                                     |                | २१/००                       | २१/००                       | २१/००                       |        |

Danesh ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



मल्वाड न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट



| क्र.सं. | निर्माण सामाग्रीको विवरण                                                                                                                                                                                                       | इकाई              | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.रु. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.रु. | कैफियत            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|         | ५००-१००० मी. सम्म                                                                                                                                                                                                              | प्रति<br>क्यू.फि. | २६१००                              | २६१००                              | २६१००                              |                   |
|         | १००० मी. भन्दा टाढा                                                                                                                                                                                                            |                   | ३०१००                              | ३०१००                              | ३०१००                              |                   |
| १       | गोलिया काठ लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                             |                   | १३१००                              | १३१००                              | १३१००                              |                   |
| २       | गोलिया काठ अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                           |                   | ६१००                               | ६१००                               | ६१००                               |                   |
| ३       | गोलिया काठ पाइलिङ्ग                                                                                                                                                                                                            |                   | ८१००                               | ८१००                               | ८१००                               |                   |
| ४       | गोलिया काठ ढुवानी गाडीबाट                                                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                    |                                    |                   |
|         | ० देखि ५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                           | प्रति<br>क्यू.फि. | ५०१००                              | ५०१००                              | ५०१००                              |                   |
|         | ५ देखि १० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                          |                   | ५२१००                              | ५२१००                              | ५२१००                              |                   |
|         | १० देखि १५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                         | प्रति<br>क्यू.फि. | ५५१००                              | ५५१००                              | ५५१००                              |                   |
|         | १५ देखि २० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                         |                   | ६०१००                              | ६०१००                              | ६०१००                              |                   |
|         | २० देखि २५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                         |                   | ६५१००                              | ६५१००                              | ६५१००                              |                   |
|         | २५ कि.मी भन्दा टाढा                                                                                                                                                                                                            |                   | ७२१००                              | ७२१००                              | ७२१००                              |                   |
| ५       | डाउरा संकलन *                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| १       | डाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')                                                                                                                                                                                                 | प्रति चट्टा       | ३०००१००                            | ३०००१००                            | ३०००१००                            |                   |
| २       | डाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीबाट                                                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                    |                                    |                   |
|         | ०-५०० मी. सम्म                                                                                                                                                                                                                 |                   | ४२००१००                            | ४२००१००                            | ४२००१००                            |                   |
|         | ५००-१००० मी. सम्म                                                                                                                                                                                                              |                   | ४९००१००                            | ४९००१००                            | ४९००१००                            |                   |
|         | १००० मी. भन्दा टाढा                                                                                                                                                                                                            | प्रति चट्टा       | ५६००१००                            | ५६००१००                            | ५६००१००                            |                   |
| ३       | डाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')                                                                                                                                                                                                |                   | ३२५०१००                            | ३२५०१००                            | ३२५०१००                            | ५ ज्यामी<br>बराबर |
| ४       | डाउरा लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                                  |                   | १७००१००                            | १७००१००                            | १७००१००                            |                   |
| ५       | डाउरा अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                                |                   | ६००१००                             | ६००१००                             | ६००१००                             |                   |
| ६       | डाउरा ढुवानी गाडीबाट                                                                                                                                                                                                           |                   |                                    |                                    |                                    |                   |
|         | ० देखि ५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                           | प्रति चट्टा       | २८००१००                            | २८००१००                            | २८००१००                            |                   |
|         | ५ देखि १० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                          |                   | ३२००१००                            | ३२००१००                            | ३२००१००                            |                   |
|         | १० देखि १५ कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                         |                   | ३४००१००                            | ३४००१००                            | ३४००१००                            |                   |
|         | १५ देखि २० कि.मी. सम्म                                                                                                                                                                                                         |                   | ३६००१००                            | ३६००१००                            | ३६००१००                            |                   |
| ७       | चिरान काठ *                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                    |                                    |                                    |                   |
|         | चिरान काठ, उत्पादन                                                                                                                                                                                                             |                   | ५६१००                              | ५६१००                              | ५६१००                              |                   |
|         | चिरान अनसाईज काठ उत्पादन                                                                                                                                                                                                       |                   | ७०१००                              | ७०१००                              | ७०१००                              |                   |
|         | चिरान लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                                  |                   | ८१००                               | ८१००                               | ८१००                               |                   |
|         | चिरान अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                                |                   | ४१००                               | ४१००                               | ४१००                               |                   |
|         | बाकल लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                                   | प्रति<br>क्यू.फि. | ८१००                               | ८१००                               | ८१००                               |                   |
|         | बाकल अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                                                 |                   | ४१००                               | ४१००                               | ४१००                               |                   |
|         | चिरान काठ पाइलिङ्ग                                                                                                                                                                                                             |                   | ४१००                               | ४१००                               | ४१००                               |                   |
|         | १०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम                                                                                                                                                                                         |                   | ४१००                               | ४१००                               | ४१००                               |                   |
|         | मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग                                                                                                                                                                                              |                   | १४१००                              | १४१००                              | १४१००                              |                   |
|         | मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग                                                                                                                                                                                            |                   | ७००                                | ७००                                | ७००                                |                   |
| २५६     | तयारी आर.सि.सि. भ्याल,बोका,भेन्टीलेसन,आर्क                                                                                                                                                                                     |                   |                                    |                                    |                                    |                   |
| २५६.१   | Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.                           | र.फि.             | २२०१००                             | २२०१००                             | २२०१००                             |                   |
| २५६.२   | Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.                               | र.फि.             | २२०१००                             | २२०१००                             | २२०१००                             |                   |
| २५६.३   | Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete. | र.फि.             | ४४०१००                             | ४४०१००                             | ४४०१००                             |                   |

ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                                                           | इकाई   | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| २४७     | Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting |        |                                   |                                   |                                   |        |
|         | 6*8/2.2/2.7/ZN                                                                                                                    | sqm    | २५०१००                            | २६११००                            | २६११००                            |        |
|         | 10*12/2.7/3.4/ZN                                                                                                                  | sqm    | २४०१००                            | २५११००                            | २५११००                            |        |
|         | 10*12/3.0/3.9/ZN                                                                                                                  | sqm    | २७०१००                            | २८२१००                            | २८२१००                            |        |
|         | 6*8/2.2/2.7/PVC                                                                                                                   | sqm    | ४००१००                            | ४१८१००                            | ४१८१००                            |        |
|         | 10*12/2.7/3.4/PVC                                                                                                                 | sqm    | २९५१००                            | ३०८१००                            |                                   |        |
|         | Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated                                                                                          |        |                                   |                                   |                                   |        |
|         | Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire                                                                                    |        |                                   |                                   |                                   |        |
| २४८     | एलुमिनियम फ्रेम                                                                                                                   |        |                                   |                                   |                                   |        |
| १       | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'                                                             | Sq.ft. | ६१०१००                            | ६१०१००                            | ६१०१००                            |        |
| २       | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'                                                             | Sq.ft. | ६४०१००                            | ६४०१००                            | ६४०१००                            |        |
| ३       | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'                                                             | Sq.ft. | ६३०१००                            | ६३०१००                            | ६३०१००                            |        |
| ४       | Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'                                                             | Sq.ft. | ६००१००                            | ६००१००                            | ६००१००                            |        |
| ५       | Sliding with ventilation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'                                                                 | Sq.ft. | ५९०१००                            | ५९०१००                            | ५९०१००                            |        |
| ६       | Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.                                                                                 | Sq.ft. | ७००१००                            | ७००१००                            | ७००१००                            |        |
| ७       | Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'                                                                                   | Sq.ft. | ५००१००                            | ५००१००                            | ५००१००                            |        |
| ८       | Glass door fitted with 12mm glass GD                                                                                              | Sq.ft. | १४००१००                           | १४००१००                           | १४००१००                           |        |
| ९       | Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass                                                                            | Sq.ft. | ९५०१००                            | ९५०१००                            | ९५०१००                            |        |
| १०      | Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"                                                        | Sq.ft. | १७५०१००                           | १७५०१००                           | १७५०१००                           |        |

#### 249.Rate of Supply Tools

| S.N. | Details                    | Unit | Rate<br>2073/2074 | Rate 2074/2075 | Rate 2075/2076 |
|------|----------------------------|------|-------------------|----------------|----------------|
| 1    | Stade Hammer               |      |                   |                |                |
|      | 3kg                        | No   | ६८०१००            | ६८०१००         | ६८०१००         |
|      | 5 kg                       | No   | १०२५१००           | १०२५१००        | १०२५१००        |
|      | 8 kg                       | No   | १५९५१००           | १५९५१००        | १५९५१००        |
| 2    | Stone cutting hammer 1.2kg | No   | ५७०१००            | ५७०१००         | ५७०१००         |
| 3    | Spade 0.5 kg               | No   | ५७०१००            | ५७०१००         | ५७०१००         |
| 4    | Pickaxe                    | No   | ५७०१००            | ५७०१००         | ५७०१००         |
| 5    | Crowbar                    |      |                   |                |                |
|      | 1.2m                       | No   | १३६५१००           | १३६५१००        | १३६५१००        |
|      | 1.5m                       | No   | २०५०१००           | २०५०१००        | २०५०१००        |
| 6    | Chisel                     |      |                   |                |                |
|      | 8"                         | No   | ४००१००            | ४००१००         | ४००१००         |
|      | 12"                        | No   | ६२५१००            | ६२५१००         | ६२५१००         |
| 7    | Wheel Barrow               | No   | ९११०१००           | ९११०१००        | ९११०१००        |
| 8    | Stone cutting hummer 1.2kg | No   | ४००१००            | ४००१००         | ४००१००         |
| 9    | आसी हसिया ०.५ के.जी.       | No   | ८५५१००            | ८५५१००         | ८५५१००         |
| 10   | कराई                       | No   | ४००१००            | ४००१००         | ४००१००         |
| 11   | Shovel                     | No   | ६८५१००            | ६८५१००         | ६८५१००         |
| 12   | Comey                      | No   | ५७०१००            | ५७०१००         | ५७०१००         |

#### 250.Protective and Safety Equipment

| S.N. | Description                                         | Unit | Rate<br>2073/2074 | Rate 2074/2075 | Rate 2075/2076 |
|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|----------------|----------------|
| 1    | Goggles                                             | No   | ३३०१००            | ३३०१००         | ३३०१००         |
| 2    | Mask                                                | No   | ११०१००            | ११०१००         | ११०१००         |
| 3    | Gloves                                              | No   | ४४०१००            | ४४०१००         | ४४०१००         |
| 4    | Protective Gumboot( Standard)                       | No   | ११००१००           | ११००१००        | ११००१००        |
| 5    | Helmet                                              | No   | ७५५१००            | ७५५१००         | ७५५१००         |
| 6    | Protective work wear(Jacket)                        | No   | ६६०१००            | ६६०१००         | ६६०१००         |
| 7    | Protective shinging and work mean jacket (standard) | No   | ९९०१००            | ९९०१००         | ९९०१००         |
| 8    | Cap (standard)                                      | No   | ४४०१००            | ४४०१००         | ४४०१००         |
| 9    | 1m. Length flag                                     | No   | ८५१००             | ८५१००          | ८५१००          |
| 10   | Bag (Standard)                                      | No   | ८२५१००            | ८२५१००         | ८२५१००         |
| 11   | Sfety Belt                                          | No   | २०००१००           | २०००१००        | २०००१००        |
| 12   | Fullbody harness                                    | No   | ६०५०१००           | ६०५०१००        | ६०५०१००        |
| 13   | Half Harness                                        | No   | ४४००१००           | ४४००१००        | ४४००१००        |
| 14   | Raincoat                                            | No   | १६५०१००           | १६५०१००        | १६५०१००        |

DAWEE  
ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



गुल्मी न.पा. आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट



| क्र.सं.                                          | निर्माण सामग्रीको विवरण                                                                   | इकाई     | आ.व. ०७३/७४ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु. | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु. | कैफियत |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| <b>251. Ready made Door</b>                      |                                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
| S.N.                                             | Description                                                                               | Unit     | Rate 2073/2074               | Rate 2074/2075               | Rate 2075/2076               |        |
| 1                                                | Ready made door                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
|                                                  | Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof | Sq ft    | २७०१००                       | २७०१००                       | २७०१००                       |        |
|                                                  | Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof                 | Sq ft    | ३००१००                       | ३००१००                       | ३००१००                       |        |
|                                                  | Ready made core door shutter one side teak other side /water proof                        | Sq ft    | २९५१००                       | २९५१००                       | २९५१००                       |        |
|                                                  | Ready made board door pannel (plain)                                                      | Sq ft    |                              | ३५०१००                       | ३५०१००                       |        |
|                                                  | Ready made door shutter (Heavy)                                                           | Sq ft    |                              | ५००१००                       | ५००१००                       |        |
| <b>252. Paving stone</b>                         |                                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
| S.N.                                             | Description                                                                               | Unit     | Rate 2073/2074               | Rate 2074/2075               | Rate 2075/2076               |        |
|                                                  | 1" thick good quality                                                                     | Sq ft    | ९०१००                        | ९०१००                        |                              |        |
|                                                  | 1.5" thick good quality                                                                   | Sq ft    | १०५१००                       | १०५१००                       |                              |        |
|                                                  | 2" thick good quality                                                                     | Sq ft    | १२५१००                       | १२५१००                       |                              |        |
|                                                  | Cladding stone with wall surface in (1:3) c/s mortar                                      | Sq ft    | २००१००                       | २००१००                       |                              |        |
|                                                  | Roofing Stone                                                                             | Sq m     | ४५०१००                       | ४५०१००                       |                              |        |
| <b>253. Material Testing in Civil Laboratory</b> |                                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
| S.N.                                             | Description                                                                               | Unit     | Rate 2073/2074               | Rate 2074/2075               | Rate 2075/2076               |        |
| <b>SOIL &amp; AGGREGATE</b>                      |                                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
| 1                                                | Aggregate Crushing Value Test (ACV)                                                       | Per Test | ४१३१०                        | ४१३१०                        | ४१३१०                        |        |
| 2                                                | Aggregate Impact Value Test (AIV)                                                         | Per Test | ३०९१०                        | ३०९१०                        | ३०९१०                        |        |
| 3                                                | California Bearing Ratio (CBR) Soaked                                                     | Per Test | १९३५१०                       | १९३५१०                       | १९३५१०                       |        |
| 4                                                | California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked                                                   | Per Test | १६९५१०                       | १६९५१०                       | १६९५१०                       |        |
| 5                                                | Deflection Test by Benkleman's Beam Test                                                  | Per Test | ७०४१०                        | ७०४१०                        | ७०४१०                        |        |
| 6                                                | Flakiness Index (F.I.)                                                                    | Per Test | ४५९१०                        | ४५९१०                        | ४५९१०                        |        |
| 7                                                | Field Density Test                                                                        | Per Test | ६२९१०                        | ६२९१०                        | ६२९१०                        |        |
| 8                                                | Liquid Limit & Plasticity Index (LL & PI)                                                 | Per Test | ५१९१०                        | ५१९१०                        | ५१९१०                        |        |
| 9                                                | Los Angeles Abrasion Test (LAA)                                                           | Per Test | ५९४१०                        | ५९४१०                        | ५९४१०                        |        |
| 10                                               | Measurement of pavement Thickness                                                         | Per Test | ४९६१०                        | ४९६१०                        | ४९६१०                        |        |
| 11                                               | Organic Impurities of Fine Aggregate                                                      | Per Test | ४६४१०                        | ४६४१०                        | ४६४१०                        |        |
| 12                                               | Proctor Compaction Test (Modified)                                                        | Per Test | १७३०१०                       | १७३०१०                       | १७३०१०                       |        |
| 13                                               | Rapid determination of CBR By DCP                                                         | Per Test | २९९१०                        | २९९१०                        | २९९१०                        |        |
| 14                                               | Specific Gravity of Coarse aggregate                                                      | Per Test | ५५२१०                        | ५५२१०                        | ५५२१०                        |        |
| 15                                               | Specific Gravity of Fine aggregate                                                        | Per Test | ३९९१०                        | ३९९१०                        | ३९९१०                        |        |
| 16                                               | Sieve Analysis                                                                            | Per Test | ८२९१०                        | ८२९१०                        | ८२९१०                        |        |
| 17                                               | Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)                                                  | Per Test | २५१८१०                       | २५१८१०                       | २५१८१०                       |        |
| 18                                               | Sand Equivalent                                                                           | Per Test | ९६६१०                        | ९६६१०                        | ९६६१०                        |        |
| 19                                               | Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade                                         | Per Test | ५१०१०                        | ५१०१०                        | ५१०१०                        |        |
| <b>CEMENT &amp; CONCRETE</b>                     |                                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
| 1                                                | Compresive Strength Of Concrete Cube                                                      | Per Test | १३०१०                        | १३०१०                        | १३०१०                        |        |
| 2                                                | Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)                                                      | Per Test | ३३२१०                        | ३३२१०                        | ३३२१०                        |        |
| 3                                                | Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)                                                | Per Test | ३७०१०                        | ३७०१०                        | ३७०१०                        |        |
| 4                                                | Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)                                                      | Per Test | २७७०                         | २७७०                         | २७७०                         |        |
| 5                                                | Normal Consistency of Cement                                                              | Per Test | ४५०१०                        | ४५०१०                        | ४५०१०                        |        |
| 6                                                | Slump Test of Concrete mix                                                                | Per Test | १३३१०                        | १३३१०                        | १३३१०                        |        |
| 7                                                | Setting Time of Cement                                                                    | Per Test | ६७३१०                        | ६७३१०                        | ६७३१०                        |        |
| <b>BITUMEN</b>                                   |                                                                                           |          |                              |                              |                              |        |
| 1                                                | Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)                                          | Per Test | ४०७३१०                       | ४०७३१०                       | ४०७३१०                       |        |
| 2                                                | Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)                                         | Per Test | ३०८०१०                       | ३०८०१०                       | ३०८०१०                       |        |
| 3                                                | Ductility Test                                                                            | Per Test | ५५८१०                        | ५५८१०                        | ५५८१०                        |        |
| 4                                                | Engler Viscosity Of Emulsion                                                              | Per Test | १०३०१०                       | १०३०१०                       | १०३०१०                       |        |
| 5                                                | Flash & Fire Point                                                                        | Per Test | ३०११०                        | ३०११०                        | ३०११०                        |        |
| 6                                                | Viscosity                                                                                 | Per Test | १४८२१०                       | १४८२१०                       | १४८२१०                       |        |

ENGINEER

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गल्याड नगरपालिका आ.व. २०७५/७६ को न.पा. दररेट



| क्र.सं. | निर्माण सामग्रीको विवरण                                  | इकाई     | आ.व.<br>०७३/७४ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७४/७५ को<br>दर रेट ने.र. | आ.व.<br>०७५/७६ को<br>दर रेट ने.र. | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 7       | Los on Heating of Asphalt                                | Per Test | ४८९।०                             | ४८९।०                             | ४८९।०                             |        |
| 8       | Penetration Test                                         | Per Test | ४२६।०                             | ४२६।०                             | ४२६।०                             |        |
| 9       | Penetration of Residue                                   | Per Test | ४२६।०                             | ४२६।०                             | ४२६।०                             |        |
| 10      | Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design.) | Per Test | १३३१।०                            | १३३१।०                            | १३३१।०                            |        |
| 11      | Specific Gravity                                         | Per Test | ६००।०                             | ६००।०                             | ६००।०                             |        |
| 12      | Solubility Test                                          | Per Test | ६७१।०                             | ६७१।०                             | ६७१।०                             |        |
| 13      | Softening Test                                           | Per Test | ५२३।०                             | ५२३।०                             | ५२३।०                             |        |
| 14      | Stripping Test                                           | Per Test | ६५१।०                             | ६५१।०                             | ६५१।०                             |        |
| 15      | Water Content                                            | Per Test | ४७५।०                             | ४७५।०                             | ४७५।०                             |        |
| 16      | Residue on Sieving of emulsion                           | Per Test | ७४१।०                             | ७४१।०                             | ७४१।०                             |        |
| 17      | Binder Content of Emulsion                               | Per Test | ५६१।०                             | ५६१।०                             | ५६१।०                             |        |
| 18      | G.I. WIRE                                                |          |                                   |                                   |                                   |        |
| 1       | Adhesion Test of GI Wire                                 | Per Test | ७१।०                              | ७१।०                              | ७१।०                              |        |
| 2       | Determination of Tensile Strength of GI Wire             | Per Test | २७९।०                             | २७९।०                             | २७९।०                             |        |
| 3       | Determination of Zinc Coating of G.I. Wire               | Per Test | ३६८।०                             | ३६८।०                             | ३६८।०                             |        |
| 4       | Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire                  | Per Test | २९९।०                             | २९९।०                             | २९९।०                             |        |

\*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.

Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above

*[Signature]*  
ENGINEER

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकी अधिकृत



स्याङ्जा जिल्लाको आ. व. स्याङ्जा नगरपालिकाको कार्यालयको जिल्ला दररेट



## 254 RCC HUME PIPE

| Np3 class Heavy Duty |            |              |          | Np2 class Light Duty |              |          |
|----------------------|------------|--------------|----------|----------------------|--------------|----------|
| Inch                 | Dia in cm. | Rs. Per mtr. | 2.50m    | Dia in cm.           | Rs. Per mtr. | 2.50m    |
| 6                    | 15         | 1235.85      | 3089.63  | 15                   | 550.00       | 1375.00  |
| 8                    | 20         | 1640.10      | 4100.25  | 20                   | 715.00       | 1787.50  |
| 10                   | 25         | 2055.90      | 5139.75  | 22.5                 | 825.00       | 2062.50  |
| 12                   | 30         | 2968.35      | 7420.88  | 25                   | 880.00       | 2200.00  |
| 14                   | 35         | 3395.70      | 8489.25  | 30                   | 1188.00      | 2970.00  |
| 16                   | 40         | 3788.40      | 9471.00  | 37.5                 | 1452.00      | 3630.00  |
| 18                   | 45         | 4250.63      | 10626.58 | 40                   | 1672.00      | 4180.00  |
| 20                   | 50         | 4735.50      | 11838.75 | 45                   | 1760.00      | 4400.00  |
| 24                   | 60         | 5855.85      | 14639.63 | 50                   | 1892.00      | 4730.00  |
| 28                   | 70         | 7068.60      | 17671.50 | 60                   | 2618.00      | 6545.00  |
| 30                   | 75         | 8004.15      | 20010.38 | 70                   | 3410.00      | 8525.00  |
| 32                   | 80         | 8858.85      | 22147.13 | 75                   | 3685.00      | 9212.50  |
| 36                   | 90         | 10626.00     | 26565.00 | 80                   | 4114.00      | 10285.00 |
| 40                   | 100        | 11399.85     | 28499.63 | 90                   | 5192.00      | 12980.00 |
| 48                   | 120        | 13952.40     | 34881.00 | 100                  | 5885.00      | 14712.50 |
| 60                   | 150        | 21945.00     | 54862.50 | 120                  | 7062.00      | 17655.00 |
|                      |            |              |          | 150                  | 16610.00     | 41525.00 |

Ex- Factory Rate

Transportation charge

| S.N. | Distance        | Transportation   | Remarks      |
|------|-----------------|------------------|--------------|
| a)   | 10km to 50 km   | 10% of pipe cost | From Factory |
| b)   | 51 km to 100 km | 20% of pipe cost |              |
| c)   | Above 100km     | 25% of pipe cost |              |

## 255 GI Pipes

| S.No. | Size in inch | Light class<br>(Rate Rs./Rm.) | Medium class<br>(Rate Rs./Rm.) | Heavy class<br>(Rate) | Remarks              |
|-------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1     | 0.50         | 150.00                        | 180.00                         | 210.00                | VAT is not included. |
| 2     | 0.75         | 210.00                        | 230.00                         | 270.00                |                      |
| 3     | 1.00         | 290.00                        | 350.00                         | 400.00                |                      |
| 4     | 1.25         | 375.00                        | 450.00                         | 520.00                |                      |
| 5     | 1.50         | 465.00                        | 520.00                         | 600.00                |                      |
| 6     | 2.00         | 570.00                        | 720.00                         | 880.00                |                      |
| 7     | 2.50         | 815.00                        | 915.00                         | 1100.00               |                      |
| 8     | 3.00         | 960.00                        | 1140.00                        | 1295.00               |                      |
| 9     | 4.00         | 1380.00                       | 1710.00                        | 1960.00               |                      |
| 10    | 5.00         | 2115.00                       | 2240.00                        | 2530.00               |                      |
| 11    | 6.00         | 2510.00                       | 2710.00                        | 2860.00               |                      |

*Danesh*  
ENGINEER

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





गन्दाई न.पा. आ.व. ०७५/७६ को न.पा.दररद

## 258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

| S. No. | Description of Goods       | Unit | Size   |       |        |        |        |        |        |         |         |       |  |
|--------|----------------------------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--|
|        |                            |      | 1 1/2" | 3/4"  | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"      | 4"      |       |  |
|        |                            |      | 16mm   | 20 mm | 25 mm  | 32mm   | 40mm   | 50mm   | 63mm   | 75mm    | 90mm    | 110mm |  |
| 1      | Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer | Rm   | 39.33  | 59.67 | 95.33  | 150.33 | 233.33 | 369.00 | 514.67 | 741.33  | 1099.33 |       |  |
| 2      | Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer | Rm   | 52.67  | 82.00 | 131.00 | 210.00 | 327.33 | 514.67 | 734.00 | 1048.33 | 1570.33 |       |  |
| 3      | Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer | Rm   | 62.67  | 97.33 | 158.33 | 245.00 | 380.00 | 602.67 | 854.67 | 1227.33 | 1829.67 |       |  |
| 4      | PLASTIC BALL VALVE         | No.  | 209    | 286   | 495    | 1056   | 1529   | 2585   |        |         |         |       |  |
| 5      | BRASS BALL VALVE           | No.  | 759    | 935   | 1272   | 2101   |        |        |        |         |         |       |  |
| 6      | STOP VALVE                 | No.  | 774    | 1020  | 1231   | 1320   | 2200   | 3306   |        |         |         |       |  |
| 7      | PIPE CLIP                  | No.  | 14     | 17    | 32     | 44     | 68     | 89     |        |         |         |       |  |
| 8      | HIGH FOOTED PIPE CLIP      | No.  | 28     | 33    | 50     | 55     | 61     | 83     |        |         |         |       |  |
| 9      | Y" TYPE PIPE CLIP          | No.  | 44     | 52    | 63     | 96     | 136    | 193    |        |         |         |       |  |
| 10     | SHORT PASS OVER            | No.  | 168    | 242   | 376    |        |        |        |        |         |         |       |  |
| 11     | LONG BYPASS                | No.  | 193    | 319   | 468    |        |        |        |        |         |         |       |  |
| 12     | CONCEALED VALVE (NOR)      | No.  | 2079   |       |        |        |        |        |        |         |         |       |  |
| 13     | CONCEALED VALVE (LUX)      | No.  | 2468   |       |        |        |        |        |        |         |         |       |  |
| 14     | ELBOW 90                   | No.  | 25     | 50    | 85     | 178    | 300    | 528    | 990    | 1672    | 3114    |       |  |
| 15     | ELBOW 45                   | No.  | 34     | 56    | 87     | 162    | 271    | 448    | 880    | 1485    | 2596    |       |  |
| 16     | SOCKET                     | No.  | 20     | 25    | 50     | 97     | 162    | 284    | 550    | 813     | 1485    |       |  |
| 17     | TEE                        | No.  | 34     | 61    | 106    | 205    | 348    | 634    | 1100   | 2014    | 3499    |       |  |
| 18     | CROSS TEE                  | No.  | 59     | 87    | 150    |        |        |        |        |         |         |       |  |
| 19     | END PLUG                   | No.  | 14     | 23    | 30     |        |        |        |        |         |         |       |  |
| 20     | END PLUG WITH RING         | No.  | 50     |       |        |        |        |        |        |         |         |       |  |

गन्दाई न.पा. आ.व. ०७५/७६ को न.पा.दररद

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

गन्दाई न.पा. आ.व. ०७५/७६ को न.पा.दररद





90040 7.4. 01.9.0 / 41 7.41.9000

भारत सरकार  
राज्य शासन  
अर्थ विभाग  
मुंबई

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

**259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools**  
(ISI, NS, ISO BRAND)

| S. No. | Name of Fittings        | Unit | Size   |       |       |        |        |       |        |       |        |       |       |       |       |
|--------|-------------------------|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|        |                         |      | 1 1/2" | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"     | 5"    | 6"    | 8"    | 10"   |
|        |                         |      | 15 mm  | 20 mm | 25 mm | 32 mm  | 40 mm  | 50 mm | 65 mm  | 80 mm | 100 mm |       |       |       |       |
| 21     | Float valve             | no.  | 825    | 965   | 1975  | 2330   | 3925   | 5240  | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 22     | Float Valve (BPT Type)  | no.  | 2262   | 2747  | 3636  | 7756   | 10398  | 16070 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 23     | Check Valve HOR         | no.  | 407    | 624   | 1405  | 2380   | 3525   | 5263  | 9114   | 12545 | 16270  | -     | -     | -     | -     |
| 24     | Ferrule cock            | no.  | 695    | 1240  | 2140  | 3650   | 4860   | 5680  | 7040   | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 25     | Brass bib cock          | no.  | 624    | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 26     | Ferrule Shaddle (Brass) | no.  | -      | -     | -     | -      | -      | 903   | 1609   | 1722  | 1780   | -     | -     | -     | -     |
| 27     | Sulace valve            | no.  | -      | -     | -     | -      | 6000   | 8000  | 10000  | 12000 | 16000  | 20000 | 24000 | 32000 | 40000 |
| 28     | CI air valve            | no.  | 3570   | 4890  | 5730  | 7710   | 9895   | 13312 | 14587  | 21840 | 26520  | -     | -     | -     | -     |
| 29     | GI Stinner              | no.  | 346    | 454   | 603   | 949    | 1452   | 1948  | 2252   | 3290  | 5874   | -     | -     | -     | -     |
| 30     | End Cap                 | no.  | 79     | 144   | 179   | 292    | 402    | 589   | 920    | 1240  | 2515   | 3540  | 4230  | -     | -     |
| 31     | Drill Bit               | no.  | 3050   | 3691  | 3850  | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 32     | C. I. M C               | no.  | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 33     | Tail Piece              | no.  | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -      | 3146  | 4708   | 5917  | 8052  | -     | -     |
| 34     | Die Guttha              | no.  | 3267   | 3486  | 5450  | 6006   | 6418   | 6713  | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| 35     | Round Gasket            | no.  | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -      | 230   | 240    | 360   | 540   | -     | -     |
| 36     | GI tanky nipple         | no.  | 244    | 388   | 576   | 852    | 1181   | 1749  | 3366   | 4481  | 5946   | -     | -     | -     | -     |
| 37     | Cross Tee               | no.  | 232    | 337   | 530   | 920    | 1186   | 1749  | 2951   | 4275  | 5759   | 12641 | 15251 | -     | -     |

Note: VAT are not included in the above rates

Note: VAT are not included in the above rate

*(Signature)*  
ENGINEER

आलोकिक कार्यालय  
वाड, साहू  
२०९३

*(Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



| S.N. | Description                          | 1/2"            | 3/4"            | 1"            | 1 1/4"            | 1 1/2"          | 2"            |
|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1    | CPVC pipe SDR - 11/mtr               | 226             | 353             | 517           | 769               | 1073            | 1808          |
| 2    | Elbow 90 deg.                        | 34              | 62              | 119           | 235               | 340             | 750           |
| 3    | Equal Tee                            | 40              | 82              | 149           | 290               | 430             | 930           |
| 4    | Coupler (Socket)                     | 19              | 40              | 68            | 140               | 225             | 480           |
| 5    | Elbow 45 deg.                        | 23              | 49              | 76            | 129               | 330             | 720           |
| 6    | Union                                | 275             | 529             | 600           | 850               | 1150            | 2000          |
| 7    | End cap                              | 19              | 40              | 65            | 88                | 138             | 253           |
| 8    | ABS pipe clip                        | 10              | 15              | 17            | 20                | 37              | 45            |
| 9    | Female Threaded Adapter CPVC         | 39              | 66              | 120           | 253               | 330             | 590           |
| 10   | Male Threaded Adapter CPVC           | 29              | 42              | 80            | 164               | 226             | 418           |
| 11   | Ball valve ( NSF)                    | 1035            | 1288            | 1801          | 3013              | 3811            | 5589          |
| 12   | Ball valve Compact                   | 529             | 725             | 1150          | 1950              | 3410            | 5055          |
| 13   | Step Over Bend                       | 190             | 280             | 510           |                   |                 |               |
| 14   | Elbow with EAR CPVC                  | 88              | 99              |               |                   |                 |               |
| 15   | Female Threaded Elbow Brass          | 175             | 281             | 3/4"x1/2":183 | 1"x1/2":286       |                 |               |
| 16   | Female Threaded Adapter Brass        | 362             | 463             | 735           | 1850              | 2300            | 3750          |
| 17   | Male Threaded Adapter Brass          | 339             | 520             | 890           | 2000              | 2570            | 4294          |
| 18   | Female Threaded Tee Brass            | 206             | 3/4"x1/2":226   | 1"x1/2":311   |                   |                 |               |
| 19   | Reducing female coupling brass       | 3/4"x1/2":226   | 1"x1/2":248     |               |                   |                 |               |
| 20   | Reducing Male Threaded Adapter Brass | 3/4"x1/2":372   |                 |               |                   |                 |               |
| 21   | Reducing coupler                     | 3/4"x1/2":45    | 1"x1/2":62      | 1"x3/4":65    | 1-1/4"x1/2":145   | 1-1/4"x3/4":160 | 1-1/4"x1":165 |
| 22   | Reducing Tee                         | 1-1/2"x1/2":185 | 1-1/2"x3/4":225 | 1-1/2"x1":235 | 1-1/2"x1-1/4":250 | 2"x3/4":328     | 2"x1":264     |
| 23   | Reducing Buss                        | 2"x1-1/4":310   | 2"x1-1/2":320   | 1"x3/4":147   | 1-1/4"x1/2":137   | 1-1/4"x3/4":154 | 1-1/4"x1":181 |
| 24   | Tee Holder                           | 3/4"x1/2":500   | 1"x1/2":136     | 1-1/2"x1":525 | 1-1/2"x1-1/4":350 | 2"x3/4":478     | 2"x1":506     |
| 25   | Reducing Elbow                       | 2"x1-1/4":555   | 2"x1-1/2":559   | 1"x3/4":48    | 1-1/4"x1/2":103   | 1-1/4"x3/4":83  | 1-1/4"x1":77  |
| 26   | Reducing Male Threaded Adapter CPVC  | 3/4"x1/2":20    | 1-1/2"x3/4":96  | 1-1/2"x1":96  | 1-1/2"x1-1/4":88  | 2"x1/2":264     | 2"x3/4":187   |
| 27   | CPVC solvent cement NSF HP           | 29ml.:268       | 50ml.:537       | 84ml.:568     | 236ml.:1316       | 473ml.:2273     |               |

ENGINEER

प्रमाणित  
साहसिक  
प्राप्ति

प्रमाणित  
साहसिक  
प्राप्ति



## 261 .Rate of Water Supply Tools

| S. No | Particulars                      | Unit  | Rate (NRs) | S. No | Particulars                                   | Unit  | Rate (NRs) |
|-------|----------------------------------|-------|------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | Heating Plate 3"                 | No    | 950        | 40    | Hexaw Frame                                   | No    | 265        |
| 2     | Heating Plate 4"                 | No    | 1340       | 41    | Hexaw Blade                                   | No    | 25         |
| 3     | Heating Plate 5"                 | No    | 1935       | 42    | Oil Can                                       | No    | 595        |
| 4     | Heating Plate 6"                 | No    | 2350       | 43    | Rubber Gasket                                 | Meter | 3505       |
| 5     | Heating Plate 8"                 | No    | 3650       | 44    | Tafflon Tape                                  | No    | 30         |
| 6     | Heating Plate 10"                | No    | 6783       | 45    | Blow Lamp                                     | No    | 1695       |
| 7     | Heating Plate 12"                | No    | 7272       | 46    | Slade Hammer 10 lbs                           | No    | 1400       |
| 8     | Pipe Wrench 10"                  | No    | 962        | 47    | Stone chisel 1*6                              | No    | 390        |
| 9     | Pipe Wrench 12"                  | No    | 990        | 48    | Stone chisel 1*12                             | No    | 495        |
| 10    | Pipe Wrench 14"                  | No    | 1452       | 49    | Spirit level 18"                              | No    | 424        |
| 11    | Pipe Wrench 18"                  | No    | 1973       | 50    | Mason Squire 12 "                             | No    | 395        |
| 12    | Pipe Wrench 24"                  | No    | 2982       | 51    | Mason Squire 18 "                             | No    | 490        |
| 13    | Pipe Wrench 36"                  | No    | 5600       | 52    | Steel Brush                                   | No    | 40         |
| 14    | Pipe Wrench 48"                  | No    | 6200       | 53    | Steel Pan                                     | No    | 390        |
| 15    | Chain Wrench 3 No                | No    | 2819       | 54    | Measuring Tape 3 M                            | No    | 85         |
| 16    | Chain Wrench 4 No                | No    | 3377       | 55    | Measuring Tape 5 M                            | No    | 150        |
| 17    | Chain Wrench 6 No                | No    | 3892       | 56    | Measuring Tape 30 M                           | No    | 1500       |
| 18    | Retch Threader 1/2 To 1"         | Set   | 7972       | 57    | Measuring Tape 50 M                           | No    | 2250       |
| 19    | Retch Threader 1-1/4 To 2"       | Set   | 9877       | 58    | Measuring Tape 100 M                          | No    | 2950       |
| 20    | Retch Threader 2-1/2 To 3"       | Set   | 12920      | 59    | Stone cutting Hammer                          | No    | 375        |
| 21    | Retch Threader 4 "               | Set   | 12994      | 60    | Half Round File 10"                           | No    | 640        |
| 22    | Adjustable wrench 10 "           | No    | 650        | 61    | Smooth File 12 "                              | No    | 730        |
| 23    | Adjustable wrench 12 "           | No    | 785        | 62    | Nail hammer                                   | No    | 415        |
| 24    | Adjustable wrench 15 "           | No    | 1450       | 63    | Dye teeth 1/2                                 | Set   | 1334       |
| 25    | Adjustable wrench 18 "           | No    | 2250       | 64    | Dye teeth 3/4                                 | Set   | 1551       |
| 26    | Pipe voice 2 No                  | No    | 2750       | 65    | Dye teeth 1"                                  | Set   | 1743       |
| 27    | Pipe voice 3 No                  | No    | 3550       | 66    | Dye teeth 1-1/4 "                             | Set   | 1930       |
| 28    | Pipe voice 4 No                  | No    | 5050       | 67    | Dye teeth 1-1/2"                              | Set   | 2127       |
| 29    | Pipe cutter 1 No                 | No    | 1580       | 68    | Dye teeth 2 "                                 | Set   | 2257       |
| 30    | Pipe cutter 2 No                 | No    | 2504       | 69    | Dye teeth 2-1/2 "                             | Set   | 2722       |
| 31    | Pipe cutter 3 No                 | No    | 3726       | 70    | Dye teeth 3 "                                 | Set   | 3210       |
| 32    | Pipe cutter 4 No                 | No    | 5260       | 71    | Dye teeth 4"                                  | Set   | 3847       |
| 33    | Tool Box with Key                | No    | 1910       | 72    | Shovel                                        | Set   | 300        |
| 34    | Teflon Cloth                     | Meter | 3772       | 73    | Pick                                          | Set   | 250        |
| 35    | Thermocrome Chalk (Germany Made) | No    | 2063       | 74    | Crowbar                                       | Set   | 450        |
| 36    | Thermocrome Chalk (India Made)   | No    | 945        | 75    | 4" C.I. Pipe with flange                      | rm    | 5913       |
| 37    | Pick Axe                         | pc    | 500        | 76    | Nut bolts for C.I. Pipe                       | Kg    | 180        |
| 38    | Shovel                           | pc    | 450        | 77    | Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter    | Pc    | 1750       |
| 39    | Crow Bar 1"-5 ft                 | pc    | 800        | 78    | Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter | Pc    | 1975       |

Note: VAT are not included in the above rate

*Danesh*  
ENGINEER

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





## घरभाडाका दररेट

| स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०७५/०७६ को लागी निम्नानुसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो । |                                |               |          |                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| क्र.सं.                                                                                                     | स्थान                          | घरको विवरण    | प्रयोजन  | दररेट / वर्ग फिट ने.रु. |                       |                       |
|                                                                                                             |                                |               |          | आ.व. ०७३/७४ को दर रेट   | आ.व. ०७४/७५ को दर रेट | आ.व. ०७५/७६ को दर रेट |
| १                                                                                                           | बजार क्षेत्रका मुख्य सडक       | आर.सि.सि.ढलान | व्यपारिक | ३५ - ४०                 | ३५ - ४०               | ३५ - ४०               |
|                                                                                                             |                                | पक्की घर      | आवासिय   | २० - २५                 | २० - २५               | २० - २५               |
|                                                                                                             |                                | कच्ची घर      | व्यपारिक | २० - २२                 | २० - २२               | २० - २२               |
| २                                                                                                           | बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास | आर.सि.सि.ढलान | व्यपारिक | १५ - २०                 | १५ - २०               | १५ - २०               |
|                                                                                                             |                                | पक्की घर      | आवासिय   | १५ - २०                 | १५ - २०               | १५ - २०               |
|                                                                                                             |                                | कच्ची घर      | व्यपारिक | १२ - १५                 | १२ - १५               | १२ - १५               |
|                                                                                                             |                                |               | आवासिय   | १० - १२                 | १० - १२               | १० - १२               |

नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

| नोट : |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.    | माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये बाटर सप्लाइ स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने । |
| २.    | जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गार्ड नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।                                                                                                                                                                                          |
| ३.    | नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी ( बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूला आदी ) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।                           |
| ४.    | विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।                                                                                                        |
| ५.    | माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लाई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।        |
| ६.    | माथि उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिङ्स को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गर्नपर्नेछ ।                                                                                                                                   |
| ७.    | माथि उल्लेखित दररेट स्याङ्जा जिल्लाबाट पास हुने सिद्धार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायाँ बायाँको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट हुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।                                                      |

*Panag*  
ENGINEER

*[Signature]*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत